



国家体育总局训练局电梯购置项目

招标公告

一、招标条件

国家体育总局训练局电梯购置项目（招标项目编号：无），已由国家体育总局训练局批准（后勤管理处关于购置更新北京馆、乒乓馆等10部电梯的请示（发文[2023]局后字94号）），资金来源为政府投资（中央），出资比例为100%，招标人为国家体育总局训练局，本项目已具备招标条件，现进行公开招标。

二、项目概况和招标范围

招标内容与范围：对国家体育总局训练局乒乓馆客梯、羽排馆客梯、南公寓客梯、排管中心客梯、北京馆客梯、北京馆货梯进行拆除，更换全新电梯10台及电梯安装完成后的机房及厅门口的原装饰恢复。

招标暂估金额：3440000（元人民币）

项目地址：北京东城体育馆路甲2号、天坛东路50号

其它说明：无

三、投标人资格要求

投标人资格要求 本货物采购项目要求投标人应为采购货物的制造商或代理经销商（简称“代理商”） 投标人为制造商的，应具备《中华人民共和国特种设备制造许可证》曳引式货梯B级（旧）及以上、曳引式客梯（旧）C级及以上 或 曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）不分级（新）、曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）资质（新）且证书在有效期内；同时须具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》载货电梯、乘客电梯安装、维修B级及以上资质（旧）或电梯安装（含修理）曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）不分级（新）资质、曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）资质（新）且证书在有效期内 资质，近3年载货电梯、乘客电梯的供货及安装业绩（类似项目描述）业绩，并具有与本货物采购项目相应的供货能力。 投标人为代理商的，应具备应具备《中华人民共和国特种设备安装

改造维修许可证》载货电梯、乘客电梯安装、维修B级及以上资质（旧）或电梯安装（含修理）曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）不分级（新）资质、曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）资质（新）且证书在有效期内 资质，近 3 年 载货电梯、乘客电梯的供货及安装业绩（类似项目描述）业绩，并具有与本货物采购项目相应的供货能力，同时还应满足以下要求：（1）投标货物制造商应具备《中华人民共和国特种设备制造许可证》曳引式货梯B级（旧）及以上、曳引式客梯（旧）C级及以上 或 曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）不分级（新）、曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）资质（新）且证书在有效期内 资质，采购货物供货业绩及其他要求 / ；（2）投标人应提供采购货物制造商授权委托书；（3）一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标；（4）其他要求： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、处于正常生产经营状态，没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结，破产状态； 3、最近三年没有骗取中标和严重违约及重大质量事故； 4、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标； 5、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的单位，招标人将择优选择一家投标；

本项目 不允许 联合体投标。

四、招标文件的获取

招标文件获取时间： 2023-09-25 16:00:00 – 2023-10-09 16:00:00

招标文件获取方法： 在线获取文件

招标文件获取地址： www.bcaactc.com

其他说明： /

五、投标文件的递交

投标文件递交截止时间： 2023-10-16 14:30:00

投标文件递交方法： 现场递交文件

投标文件递交地址： 北京市建设工程专业劳务发包承包交易中心开标区（广安门南街甲

68号) 详见三楼大屏幕

其它说明: 无

六、其他公告内容

其他公告内容 : 1 失信被执行人 本货物采购项目对失信被执行人采用 否决性 (限制性/否决性) 惩戒方式; 2 其他信誉要求 投标人相关主体未在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 被列入失信被执行人名单。 采购货物一览表 1 乒乓馆客梯 驱动方式 : 曳引—永磁同步曳引机; 2台 运行速度: $\geq 1.0\text{m/s}$; 额定载重量: $\geq 1000\text{Kg}$; 轿厢尺寸: $\geq 1600\text{mm}$ (宽) 1500mm (深) 2300mm (高); 安全装置要求: 除限速器、安全钳、缓冲器外, 须有上行超速保护装置、抱闸监控装置、轿厢意外移动、轿门锁、门旁路保护装置; 轿厢、门套(小门套)、厅门、轿厢操作板材质: 不锈钢; 轿底: 大理石地面; 轿厢显示面板、外呼面板: 液晶屏幕; 轿厢装饰要求: 三侧扶手、盲文按钮、后壁镜面不锈钢; 2 羽排馆客梯 驱动方式: 曳引—永磁同步曳引机; 1台 运行速度: $\geq 1.0\text{m/s}$; 额定载重量: $\geq 1000\text{Kg}$; 轿厢尺寸: $\geq 1600\text{mm}$ (宽) 1500mm (深) 2300mm (高) 以上; 安全装置: 除限速器、安全钳、缓冲器外, 须有上行超速保护装置、抱闸监控装置、轿厢意外移动、轿门锁装置、门旁路保护装置; 轿厢、门套(小门套)、厅门、轿厢操作板材质: 不锈钢; 轿底: 大理石地面; 轿厢显示面板、外呼面板: 液晶屏幕; 轿厢装饰要求: 三侧扶手、盲文按钮、后壁镜面不锈钢; 3 南公寓客梯 驱动方式: 曳引—永磁同步曳引机; 2台 额定载重量: $\geq 700\text{kg}$; 运行速度: $\geq 1.5\text{m/s}$; 轿厢尺寸: $\geq 1250\text{mm}$ (宽) 1400mm (深) 2300mm (高) 以上; 安全装置: 除限速器、安全钳、缓冲器外, 须有上行超速保护装置、抱闸监控装置、轿厢意外移动、轿门锁装置、门旁路保护装置; 轿厢、门套(小门套)、厅门、轿厢操作板材质: 不锈钢; 轿底: 大理石地面; 轿厢显示面板、外呼面板: 液晶屏幕; 轿厢装饰要求: 三侧扶手、盲文按钮、后壁镜面不锈钢; 4 排管中心客梯 驱动方式: 曳引—永磁同步曳引机; 2台 额定载重量: $\geq 1000\text{Kg}$, 13人; 运行速度: $\geq 1.0\text{m/s}$; 轿厢尺寸: $\geq 1600\text{mm}$ (宽), 1500mm (深), 2300mm (高); 安全装置: 除限速器、安全钳、缓冲器外, 须有上行超速保护装置、抱闸监控装置、轿厢意外移动、轿门锁装置、门旁路保护装置; 轿厢、门套(小门套)、厅门、轿厢操作板材质: 不锈钢; 轿底: 大理石地面; 轿厢显示面板、外呼面板: 液晶屏幕; 轿厢装饰要求: 三侧扶手、盲文按钮、后壁镜面不锈钢; 5 北京馆客梯 驱动方式: 曳引—永磁同步曳引机; 2台 额定载重量: $\geq 1350\text{kg}$, 18人; 运行速度: $\geq 1.0\text{m/s}$; 轿厢尺寸: \geq 宽 1500mm , 深 2000mm , 高 2300mm ; 安全装置: 除限速器、安全钳、缓冲器外, 须有上行超速保护装置、抱闸监控装置、轿厢意外移动

、轿门锁装置、门旁路保护装置； 轿厢、门套(小门套)、厅门、轿厢操作板材质：不锈钢； 轿底：大理石地面； 轿厢显示面板、外呼面板：液晶屏幕； 轿厢装饰要求：三侧扶手、盲文按钮、后壁镜面不锈钢； 6 北京馆货梯 驱动方式：曳引—异步曳引机； 1台 额定载重量：≥2000kg； 运行速度：≥1.0m/s； 轿厢尺寸：≥2500mm(宽)，2750mm(深)，2200mm(高)； 安全装置：限速器、安全钳、缓冲器外，须有上行超速保护装置、抱闸监控装置、抱闸监控装置、轿厢意外移动、轿门锁装置、门旁路保护装置； 轿厢、门套(小门套)、厅门、轿厢操作板材质：不锈钢； 轿底：花纹钢板； 轿厢显示面板、外呼面板：液晶屏幕； 轿厢装饰要求：三侧扶手、盲文按钮、后壁镜面不锈钢；

潜在投标单位必须下载招标文件才能递交投标文件（联合体投标的，应至少有一个联合体成员下载招标文件）

七、公告发布媒介

北京市工程建设交易信息网（www.bcauctc.com）；北京市公共资源交易服务平台
（ggzyfw.beijing.gov.cn）；

八、联系方式

招标人名称： 国家体育总局训练局

地址： 北京市东城区体育馆路甲2号

联系人： 韩冰、王圣英

联系电话： 010-61954117、62108141

电子邮件： 无

传真： 010-61954061

网址： 无

招标人账号： 无

招标人开户行： 无

附件：