

内丘县南部片区城市基础设施提升改造工程（涉铁部分） 第三方监测 招标公告

招标编号：

1. 招标条件

建设项目内丘县南部片区城市基础设施提升改造工程（涉铁部分）已由内丘县发展改革局以《内丘县发展改革局关于内丘县南部片区城市基础设施提升改造工程可行性研究报告的批复》（内发改审批〔2023〕9号）批准建设，建设单位为内丘县交通运输局，建设资金来自专项债券资金、盘活存量资金等筹措，项目出资比例为100%，招标人为天佑京铁工程管理有限公司。本次招标项目内丘县南部片区城市基础设施提升改造工程（涉铁部分）第三方监测已具备招标条件，现进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

项目概况：（一）工程概况：公铁交叉位置在京广铁路内丘站～官庄站区间，拟建道路主线与铁路交叉里程为：京广铁路K357+137.832，交角约为76°。道路西起K3+777，东至现状G307国道，建设内容主要：桥梁工程、道路工程、照明工程、互通工程，其中：①道路工程包括主线K3+777至项目终点K4+865.01，长度1088.01m，互通区匝道长1915.286m；②桥梁工程包括上跨京广铁路立交桥及上跨G307国道互通立交桥，其中京广铁路立交桥长770m，主桥采用（2x85）m独塔转体斜拉桥，两侧引桥各采用10x30m装配式小箱梁；互通立交桥长105m，采用3x35m装配式小箱梁；③全线配套附属设施（照明、交通、慢行系统、施工便道等）（详见初步设计文件）。（二）主要技术标准 1、道路工程技术标准（1）道路等级：城市主干路（同时满足一级公路技术标准）。（2）设计速度：60km/h。（3）横断面：路基标准横断面宽度49.5m，桥梁标准横断面宽度40m，互通区匝道横断面宽度9-18m。（4）平面坐标及高程系统：国家2000坐标系；高程系统为1985国家高程系统。 2、桥梁主要技术标准（1）设计基准期：100年。（2）设计使用年限：100年。（3）桥梁规模：跨铁路特大桥；互通区中桥。（4）结构设计安全等级：结构安全等级为一级，重要性系数1.1。（5）环境类别：II类一般环境。（6）设计荷载：城-A级，主桥采用标准荷载的1.3倍，并用1.3倍公路-I级荷载校核。（7）防撞护栏等级：跨铁路主桥及相邻联引桥车行道外侧设置HA级+SS级两道防撞护栏，主桥车行道内侧2道SS级防撞护栏。外侧护栏高度满足城市桥梁设计

规范要求。（8）抗震设防标准：地震基本烈度7度，设计基本地震动加速度0.15g。本桥抗震设防分类为甲类，按8度设防烈度设计，抗震设防类别为A类，并满足现行《城市桥梁抗震设计规范》（CJJ166-2011）的相关要求。（9）桥面防水等级：Ⅰ级。（10）抗风设计标准：使用阶段设计重现期100年，施工阶段（不含转体）设计重现期30年，转体时的风力不超过5级。

招标范围及内容：内丘县南部片区城市基础设施提升改造工程（涉铁部分）第三方监测（斜拉桥线形监控、基坑、轨道、路基、接触网支柱监测，详见施工图设计文件）。

标段划分：本次招标共分为1个标段，标段号：JC-1

2.1 JC-1，工程数量为：斜拉桥线形监控、基坑监测、铁路设备监测，里程/范围：京广铁路K357+137.832

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人应为中华人民共和国境内合法注册的独立法人，并在资质、业绩、人员、设施设备方面具有相应的能力。

3.1.1 标段编号：JC-1

（1）资质要求：本次招标要求投标人应为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具备有效的营业执照，且营业范围符合本次招标工程要求。目前营业正常，无被责令停业、财产被接管或冻结，并在人员、设备、资金等方面具有相应能力。具备工程测量乙级及以上资质。

（2）业绩要求：投标人近三年内（自递交投标文件之日起前三年内）完成铁路营业线工程或邻近营业线工程至少1项监测业绩。

（3）项目负责人：投标人拟派项目负责人须具备①具有较强的组织协调能力，具有较高的技术业务水平，5年以上的监测工作经验和良好的铁路营业线工程监测经验。②参加过铁路、市政、地铁等类似工程第三方监测技术或管理工作，具有较高的现场监测水平。③年龄不超过55岁，具有高级工程师技术职称，本科及以上学历。④无重大安全质量事故记录，具有良好的职业道德。⑤应为本单位正式职工，且在本单位服务2年及以上，附其社保证明。不得在其他项目任职。

（4）本标段不接受联合体投标申请。

（5）其他资格要求：①财务要求：企业营业正常，财务状况良好，未处于亏损经营或破产状态，未被责令停业、财产未被接管或冻结，在2021年至2023年（近三年）中平均营业收入不应小于1000万元。②信誉要求：诉讼及仲裁：投标人自递交投标文件之日起前三年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁。③利益关系要求：投标人不得与本工程项目的勘察设计、监理、施工单位存在行政隶属关系或利益关系。

3.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单；

（2）在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；

（3）投标人及其投标所列主要服务人员被列入国家铁路局《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》“黑名单”且在公布期；

（4）投标人及其法定代表人、拟委派的项目负责人在近3年有行贿犯罪记录；

（5）投标人存在依据《中国铁路北京局集团有限公司铁路建设项目质量安全等事故与招标投标挂钩实施细则》（京铁建〔2024〕195号）被停标的情形。（包括《中国铁路北京局集团公司关于进一步加强建设项目安全管理的通知》（京铁建函〔2021〕848号）补充的停标情形）。

4. 招标文件的获取

4.1 请投标人于 2024年11月12日 11:00 至 2024年11月18日 11:00，登录 北京市公共资源交易服务平台(ggzyfw.beijing.gov.cn) 下载招标文件（电子版）。

4.2 其他要求： /。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的时间为 2024年12月03日 09:00:00 至 2024年12月03日 09:30:00，递交投标文件的截止时间为：2024年12月03日 09:30:00。

5.2 递交方式：现场递交 递交地点：北京市公共资源交易中心良乡评标区（地址：北京市房山区长阳镇西营路口北稻田南里15号） 递交说明：投标人需携带从交易平台下载或打印的任意一个标段(或包件)的招标文件回执单签到，在递交投标文件之前现场办理签到后再递交纸质投标文件

5.3 逾期送达或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在 北京市公共资源交易服务平台，中国招标投标公共服务平台
(<http://www.cebpubservice.com/>) 上发布。

7. 联系方式

招标人：天佑京铁工程管理有限公司
地址：北京市丰台区新华街2里6号甲1号
邮编：100070
联系人：刘龙、常文义
电话：15811306717 、010-51882065
传真：010-51882066
电子邮件：
网址：
收款账户名：/
开户银行：/
账号：/


8. 监督方式

行政监管部门监督电话：
010-51897783
行政监管部门联系邮箱：
bjtldcs@nra.gov.cn



招标人或招标代理机构：（盖企业CA电子印章）

法定代表人或其授权代理人：（盖个人CA电子印章）

A handwritten signature in black ink, located in the top right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.

日期：2024年11月07日