

延庆区城乡供水一体化项目（一期）一体化加压泵站、八达岭供水站、康庄供水厂改

造工程（监理） 监理资格预审公告

1. 招标条件

本工程延庆区城乡供水一体化项目（一期）一体化加压泵站、八达岭供水站、康庄供水厂
改造工程（监理）已由北京市延庆区发展和改革委员会以京延庆发改（审）〔
2024〕34号批准建设，招标人为北京市延庆区供排水管理中心，建设资金来自政
府投资（地方），工程出资比例为100%。本工程已具备招标条件，现进行公开招标
，特邀请有意向的潜在投标人（以下简称申请人）提出资格预审申请。

2. 工程概况与招标范围

- 2.1 本工程的建设地点大榆树镇、康庄镇、八达岭镇
2.2 本工程的建设规模新建八达岭加压站1座，工程建设规模0.9万m³/d，设备安装规模0.3万
m³/；新建一体化加压泵站1座，工程建设规模0.9万m³/d，设备安装规模0.3万m³/d，扩建康庄水厂
，工程新增供水规模1.6万m³/d。工程概算（估算）投资额4966.46（万元）
2.3 本工程的计划工期315日历天
2.4 本工程的招标范围包括地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给水排水及供
暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯、室外工程、设备采购及安装等全部工程
范围内的监理。
2.5 其他/

3. 申请人资格要求

3.1 申请人须具备工商行政管理部门核发的有效企业营业执照，具备建设行政主管部门颁发的
市政公用工程监理乙级及以上（专业、等级）工程监理资质，具有/（近年类似工
程描述）监理业绩。其中，申请人拟派总监理工程师须具备注册监理工程师证书，注册专业市
政公用工程，具有总监理工程师任命书。拟派总监理工程师不可以（可以或不可以）同时
担任其他建设工程总监理工程师。

3.2 本工程不接受（接受或不接受）联合体资格预审申请。接受联合体申请资格预审
的，应满足下列要求：

（1）联合体各方必须按资格预审文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的
权利义务；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在本工程中提出资格预审申请。

3.3 其他资格要求：/

4. 申请人信誉要求

4.1 失信被执行人

本工程资格预审采用失信被执行人否决性（限制性/否决性）惩戒方式。

4.2 其他信誉要求

本次资格预审将对申请人的诉讼及仲裁情况、不良行为记录等其他信誉要求予以评定。

其他信誉要求/

4.3 施工安全风险企业

本工程资格预审对施工安全风险企业采用（采用/不采用）否决性惩戒。

5. 资格预审方法

本工程资格预审方法采用有限数量制（合格制或有限数量制）。采用有限数量制时，当通过资格审查的申请人多于7家时，通过资格预审的申请人限定为7家。

6. 资格预审文件的获取

凡有意申请资格预审者且资质符合本章第3.1款规定的，方可于2025年04月16日17时00分至2025年04月21日17时00分，通过远程或者到招标投标交易场所使用数字身份认证锁登录电子化平台（网址：<https://ggzyfw.beijing.gov.cn>）下载资格预审文件。

7. 资格预审申请文件的递交

7.1 递交资格预审申请文件的截止时间（申请截止时间，下同）为2025年04月27日17时00分。申请人资质符合本章第3.1款规定的，方可通过远程或者到招标投标交易场所使用数字身份认证锁登录电子化平台（网址：<https://ggzyfw.beijing.gov.cn>）上传资格预审申请文件，并保存文件上传成功回执，递交时间以回执载明的上传成功时间为准。

7.2 电子化平台中无资格预审申请文件，且不能出示成功递交回执的；或回执载明的传输时间超出资格预审文件规定资格预审申请文件递交截止时间的，招标人不予受理。

8. 发布公告的媒介

本工程资格预审公告已在北京市公共资源交易服务平台“全国公共资源交易平台（北京市）”，网址：<https://ggzyfw.beijing.gov.cn>上发布，同时在中国采购与招标网（发布公告的媒介名称）上发布。

9. 联系方式

招 标 人：北京市延庆区供排水管理中心

地 址：北京市延庆区龙庆街6号

联 系 人：樊少武

电 话：15811261369

传 真：/

电子邮箱：/

招标人项目负责人：樊少武

招标人项目负责人联系电话：15811261369

招标人内部纪检监察联系方式：/

招标代理机构：华诚博远工程咨询有限公司

地 址：北京市石景山区石景山路54号院6号楼5层502-7

联 系 人：王谢

电 话：15101184760

传 真：010-59693563

电子邮箱：HcbyZBB@163.com

招标人或招标代理机构：（盖单位CA电子印章）



法定代表人或其委托代理人：（盖个人CA电子印章）

日期：2025年04月16日