

关于《关于广安一期项目市政、交通工程规划方案“多规合一”协同平台初审意见的函》的补充材料

为确保北京市西城区广安一期项目顺利入市，现依据经市政府同意北京市规划和自然资源委员会等六部门联合印发的《关于加强配套市政交通基础设施同步规划统筹实施的意见（试行）》（京规自发[2022]350号），将北京市西城区规划和自然资源综合事务中心报送的《广安一期项目配套实施市政线性工程实施清单》（见附件），作为《关于广安一期项目市政、交通工程规划方案“多规合一”协同平台初审意见的函》（京规自（西）初审函[2025]0003号）的补充材料。

附件：广安一期项目配套实施市政线性工程实施清单

北京市规划和自然资源委员会西城分局

2025年4月17日



附件：广安一期项目配套实施市政线性工程实施清单

道路名称	起终点	规模（毫米）	工程量（米）	投资估算（万元）	资金来源	建设主体	建设时序
定居胡同和车子营胡同	广安东里~宣武门大街	雨水：Φ900~Φ1200	255	81.8	企业自筹	华融基础	2028年12月
	广安东里~宣武门大街	污水：Φ400	255	39.6	企业自筹	华融基础	
	广安东里~宣武门大街	供水：DN200	250	23.3	企业自筹	华融基础	
	广安东里~夹道居胡同	低压燃气：DN200	80	6.4	企业自筹	华融基础	
	广安东里~宣武门大街	电力：12Φ150+2Φ150	300	90	企业自筹	华融基础	
车子营胡同	夹道居胡同~宣武门大街	电信：6K	120	8.64	企业自筹	北信基础	
	夹道居胡同~宣武门大街	有线电视：1孔	120	3	企业自筹	歌华有线	
广安东里	定居胡同~广安门内大街	雨水：Φ600	170	20.4	企业自筹	华融基础	
	定居胡同~广安门内大街	污水：Φ400	170	26.4	企业自筹	华融基础	
	定居胡同~广安门内大街	供水：DN200	220	20.5	企业自筹	华融基础	
	定居胡同~广安门内大街	低压燃气：DN200	120	9.6	企业自筹	华融基础	
	定居胡同~广安门内大街	电力：12Φ150+2Φ150	240	72	企业自筹	华融基础	
校场小五条	校场口胡同~定居胡同	雨水：Φ600	120	14.4	企业自筹	华融基础	
	校场口胡同~定居胡同	污水：Φ400	120	18.6	企业自筹	华融基础	
	校场口胡同~定居胡同	供水：DN200	150	14	企业自筹	华融基础	
	校场口胡同~定居胡同	低压燃气：DN150	60	2.4	企业自筹	华融基础	
	校场口胡同~定居胡同	电力：12Φ150+2Φ150	200	60	企业自筹	华融基础	
	校场口胡同~现状管线	电信：6K	80	5.76	企业自筹	北信基础	
	校场口胡同~现状管线	有线电视：1孔	80	2	企业自筹	歌华有线	
夹道居胡同	车子营胡同~广安门内大街	雨水：Φ700	190	37	企业自筹	华融基础	
	车子营胡同~广安门内大街	污水：Φ400	190	29.5	企业自筹	华融基础	

道路名称	起终点	规模（毫米）	工程量（米）	投资估算（万元）	资金来源	建设主体	建设时序
夹道居胡同	车子营胡同~广安门内大街	供水:DN200	230	21.2	企业自筹	华融基础	
	车子营胡同~广安门内大街	低压燃气:DN150	90	3.6	企业自筹	华融基础	
	车子营胡同~广安门内大街	电力:12Φ150+2Φ150	260	78	企业自筹	华融基础	

备注：1. 本次测算仅为工程费用，不含征地拆迁等费用。
2. 上述相关工程具体建设主体、建设时序、资金来源等最终以投资主管部门文件为准。

