

首都医科大学附属北京同仁医院 2026 及 2027 年度

服务互联网出口带宽租赁项目更正说明

首都医科大学附属北京同仁医院 2026 及 2027 年度服务互联网出口带宽租赁项目（采购编号：BGPC-G25402）北京市政府采购项目公开招标文件内容存在表述不清与标准模糊，需要进行修正，具体内容如下：

原招标文件章节/条款号	原内容描述	修正后内容描述
第四章评标程序、评标方法和评标标准一二、评标标准一服务实施要求 1	投标人应针对技术标准和服务标准中“项目实施要求”中的内容进行方案理解阐述： 该方案应包括服务组织架构、人员组成及职责、服务商针对所需带宽的节点部署及线路情况，并提供详细的实施计划进度表，需标明完成合同所有关键活动的预计时间。内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为符合； 内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合； 内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。 符合得 4 分，部分符合得 2 分，不符合不得分。	投标人应针对技术标准和服务标准中“项目实施要求”中的内容进行方案理解阐述： 该方案应包括服务组织架构、人员组成及职责、线路部署方案，并提供详细的实施计划进度表，需标明完成合同所有关键活动的预计时间。 方案针对以上要求均进行详细阐述，且充分满足采购需求视为符合； 方案对于上述要求不全部满足，部分满足采购需求视为部分符合； 内容复制粘贴采购需求，或未提供视为不符合。 符合得 4 分，部分符合得 2 分，不符合不得分。
第四章评标程序、评标方法和评标标准一二、评标标准一售后服务要求 1	投标人应针对技术标准和服务标准中“售后服务要求”中的内容进行方案理解阐述： 售后服务方案，包括团队成员人员证书、服务组织及管理制度、服务响应时间与流程、售后服务内容等方案内容进行了详细	投标人应针对技术标准和服务标准中“售后服务要求”中的内容进行方案理解阐述： 售后服务方案，包括团队成员人员证书、服务组织及管理制度、服务响应时间与流程、售后服务内容等方案内容。



	的阐述,能正确理解项目需求,思路清晰,合理分析现状且完全满足(或优于)采购要求的为符合要求。 内容属于通用类,非专门针对本项目,部分符合实际情况视为部分符合; 内容复制粘贴采购需求,非专门针对本项目,不符合实际情况或未提供视为不符合。 符合 得 4 分,部分符合得 2 分,不符合不得分)。	方案针对以上要求均进行详细阐述,且充分满足采购需求视为符合; 方案对于上述要求不全部满足,部分满足采购需求视为部分符合; 内容复制粘贴采购需求,或未提供视为不符合。 符合 得 4 分,部分符合得 2 分,不符合不得分)。
第四章评标程序、评标方法和评标标准 一二、评标标准一售后服务要求 2	投标人应针对技术标准和服务标准中“售后服务要求”中的内容进行方案理解阐述: 专线链路的日常保障工作说明、传输链路及管井运营巡检管理办法方案内容进行了详细的阐述,能正确理解项目需求,思路清晰,合理分析现状且完全满足(或优于)采购要求的为符合要求。 内容属于通用类,非专门针对本项目,部分符合实际情况视为部分符合; 内容复制粘贴采购需求,非专门针对本项目,不符合实际情况或未提供视为不符合。 符合 得 4 分,部分符合得 2 分,不符合不得分)。	投标人应针对技术标准和服务标准中“售后服务要求”中的内容进行方案理解阐述: 专线链路的日常保障工作说明、传输链路运营巡检方案内容进行了详细的阐述,方案针对以上要求均进行详细阐述,且充分满足采购需求视为符合; 方案对于上述要求不全部满足,部分满足采购需求视为部分符合; 内容复制粘贴采购需求,或未提供视为不符合。 符合 得 4 分,部分符合得 2 分,不符合不得分)。
第四章评标程序、评标方法和评标标准 一二、评标标准一售	投标人应针对技术标准和服务标准中“售后服务	删除此项

后服务要求 3	要求”中的内容进行方案理解阐述： 抗 D 服务要求方案内容进行了详细的阐述,能正确理解项目需求,思路清晰,合理分析现状且完全满足(或优于)采购要求的为符合要求。 内容属于通用类,非专门针对本项目,部分符合实际情况视为部分符合; 内容复制粘贴采购需求,非专门针对本项目,不符合实际情况或未提供视为不符合。 符合 得 4 分,部分符合得 2 分,不符合不得分)。	
第四章评标程序、评标方法和评标标准一二、评标标准一重大活动应急保障服务要求 1	投标人应针对技术标准和服务标准中“重大活动应急保障服务要求”中的内容进行方案理解阐述：提供重大活动保障方案,包括应急处理人员组织架构、应急保障措施、应急响应策略等。 内容详细,专门针对本项目,符合采购需求和实际情况视为符合; 内容属于通用类,非专门针对本项目,部分符合实际情况视为部分符合; 内容复制粘贴采购需求,非专门针对本项目,不符合实际情况或未提供视为不符合。 符合 得 4 分,部分符合得 2 分,不符合不得分。	投标人应针对技术标准和服务标准中“重大活动应急保障服务要求”中的内容进行方案理解阐述： 提供重大活动保障方案,包括应急处理人员组织架构、应急保障措施、应急响应策略等。 方案针对以上要求均进行详细阐述,且充分满足采购需求视为符合; 方案对于上述要求不全部满足,部分满足采购需求视为部分符合; 内容复制粘贴采购需求,或未提供视为不符合。 符合 得 4 分,部分符合得 2 分,不符合不得分。
第四章评标程序、评标方法和评标标准一二、评标标准一重	投标人应针对技术标准和服务标准中“重大活动应急保障服务要求”中的	投标人应针对技术标准和服务标准中“重大活动应急保障服务要求”中的内容进行

大活动应急保障服务要求 2	内容进行方案理解阐述：提供专网突发应急预案、传输链路及管井突发事件处置方案等。 内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为符合； 内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合； 内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。 符合 得 4 分，部分符合得 2 分，不符合不得分。	方案理解阐述：提供专网突发应急预案、传输链路及管井突发事件处置方案等。 方案针对以上要求均进行详细阐述，且充分满足采购需求视为符合； 方案对于上述要求不全部满足，部分满足采购需求视为部分符合； 内容复制粘贴采购需求，或未提供视为不符合。符合 得 4 分，部分符合得 2 分，不符合不得分。
第四章评标程序、评标方法和评标标准一二、评标标准一其他要求 3	静态 IP 地址要求：供应商需考虑所提供的公网静态 IP 地址变更的风险性，并针对本项目情况提供详细可行的割接方案，割接方案应充分考虑业务连续性、稳定性和安全性需求。 内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为符合； 内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合； 内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。 符合得 4 分，部分符合得 2 分，不符合不得分。	线路割接要求：在项目实施过程中，如需割接，供应商需承诺可在割接当日 4 小时内完成，满足线路稳定性和安全性需求。供应商提供满足上述要求的服务承诺函得 4 分，未提供不得分。 主观项改为客观项
第四章评标程序、评标方法和评标标准一二、评标标准一其他要求 4	抗 D 服务要求：投标人所提供抗 D 服务需支持可编程对抗规则策略，支持按照给定的编程语言生成规则对数据包特征进行匹配，并提供	删除此项。

	系统截图证明。 提供证明材料符合要求得 4 分，不提供不得分。	
第四章评标程序、评标方法和评标标准 一二、评标标准一分 数修改	技术参数要求 完全符合招标文件采购需求中“第一包、第二包：（二）技术要求中 二、技术标准与服务标准中 1. 线路技术要求和 2. 抗 D 服务技术要求”中的设置▲号的条款，共 6 项，每满足一项得 3 分，其他项满足一项得 2 分。此项最高得 36 分，须提供证明文件或承诺书并加盖报价人公章。	技术参数要求 完全符合招标文件采购需求中“第一包、第二包：（二）技术要求中 二、技术标准与服务标准中 1. 线路技术要求和 2. 抗 D 服务技术要求”中的设置▲号的条款，共 7 项，每满足一项得 4 分，其他项满足一项得 2 分。此项最高得 44 分，须提供证明文件或承诺书并加盖报价人公章。
第五章采购需求（第 1 包）一三、技术要求—2.2.2、技术标准与服务标准—1. 线路技术要求	（2）丢包率（Frame Loss）：≤0.75%（承诺带宽内）；	▲（2）丢包率(Frame Loss)：≤0.75%（承诺带宽内）；
第五章采购需求（第 1 包）一三、技术要求—2.2.2、技术标准与服务标准—2. 抗 D 服务技术要求	▲（5）针对境外来源的网络攻击,供应商应具备境外节点流量清洗能力,可将境外攻击流量在境外节点完成识别与清洗,避免攻击流量进入国内段链路占用带宽资源。供应商提供的抗DDoS流量清洗服务在国内外均需部署有清洗节点,国内外清洗节点数量合计应不	▲（5）供应商应具备针对境外来源的网络攻击的流量清洗能力,可清洗境外的攻击流量,避免攻击流量占用带宽资源。供应商提供的抗DDoS流量清洗服务在全国需部署有清洗节点,清洗节点数量合计应不少于50个。(需提供相关证明文件或承诺函并盖章)

	少于50个。（需提供相关证明文件并盖章）	
第五章采购需求（第1包）一三、技术要求—2.2.2、技术标准与服务标准—3.项目实施要求	（3）项目实施过程控制：提供项目实施方案，说明如何利用人力及其它资源来承担其合同项下整体的项目顺利实施及按期交付。该方案应包括服务组织架构、人员组成及职责、服务商针对所需带宽的节点部署及线路情况，并提供详细的实施计划进度表，需标明完成合同所有关键活动的预计时间。	（3）项目实施过程控制：提供项目实施方案，说明如何利用人力及其它资源来承担其合同项下整体的项目顺利实施及按期交付。该方案应包括服务组织架构、人员组成及职责、线路部署方案，并提供详细的实施计划进度表，需标明完成合同所有关键活动的预计时间。
第五章采购需求（第1包）一三、技术要求—2.2.2、技术标准与服务标准—4.售后服务要求	9. 提供日常保障：投标人提供以互联网专线接入点为标地的局所范围覆盖情况说明，提供专线链路的日常保障工作。提供传输链路及管井运营巡检管理办法，确保招标人使用专线安全稳定、风险可控。 10. 提供抗D售后服务的分级响应机制、现场及远程支持方式、7x24小时保	9. 提供日常保障：投标人提供专线链路的日常保障工作。提供传输链路运营巡检方案，确保招标人使用专线安全稳定、风险可控。 10. 提供抗D售后服务方案、现场及远程支持方式、7x24小时保障团队及应急处置流程。

	障团队及应急处置流程。	
第五章采购需求(第1包)一三、技术要求—2.2.2、技术标准与服务标准—2.其他要求	(3) 静态IP地址要求 供应商需考虑所提供的公网静态IP地址变更的风险性,确保满足线路割接过程中业务连续性、稳定性和安全性需求。 (4) 抗D服务要求 投标人所提供抗D服务需支持可编程对抗规则策略,支持按照给定的编程语言生成规则对数据包特征进行匹配,并提供系统截图证明。	(3) 线路割接要求 在项目实施过程中,如需割接,供应商需承诺可在割接当日4小时内完成,满足线路稳定性和安全性需求。供应商需提供相关承诺函,格式及内容自拟并加盖公章。 删除(4) 抗D服务要求
第五章采购需求(第2包)一三、技术要求—2.2.2、技术标准与服务标准—1.线路技术要求	(2) 丢包率(Frame Loss): $\leq 0.75\%$ (承诺带宽内);	▲(2) 丢包率(Frame Loss): $\leq 0.75\%$ (承诺带宽内);
第五章采购需求(第2包)一三、技术要求—2.2.2、技术标准与服务标准—2.抗D服务技术要求	▲(5) 针对境外来源的网络攻击,供应商应具备境外节点流量清洗能力,可将境外攻击流量在境	▲(5) 供应商应具备针对境外来源的网络攻击的流量清洗能力,可清洗境外的攻击流量,避免攻击流量占用带

	外节点完成识别与清洗，避免攻击流量进入国内段链路占用带宽资源。供应商提供的抗DDoS流量清洗服务在国内外均需部署有清洗节点，国内外清洗节点数量合计应不少于50个。（需提供相关证明文件并盖章）	宽资源。供应商提供的抗DDoS流量清洗服务在全国需部署有清洗节点，清洗节点数量合计应不少于50个。（需提供相关证明文件或承诺函并盖章）
第五章采购需求（第2包）一三、技术要求—2.2.2、技术标准与服务标准—3. 项目实施要求	（3）项目实施过程控制：提供项目实施方案，说明如何利用人力及其它资源来承担其合同项下整体的项目顺利实施及按期交付。该方案应包括服务组织架构、人员组成及职责、服务商针对所需带宽的节点部署及线路情况，并提供详细的实施计划进度表，需标明完成合同所有关键活动的预计时间。	（3）项目实施过程控制：提供项目实施方案，说明如何利用人力及其它资源来承担其合同项下整体的项目顺利实施及按期交付。该方案应包括服务组织架构、人员组成及职责、线路部署方案，并提供详细的实施计划进度表，需标明完成合同所有关键活动的预计时间。
第五章采购需求（第2包）一三、技术要求—2.2.2、技术标准与服务标准—4. 售后服务要求	9. 提供日常保障：投标人提供以互联网专线接入点为标地的局所范围覆盖情况说明，提供专线链路的日常保障工作。提供传输链路及管井运营巡检管理办法，确保招标人所使用	9. 提供日常保障：投标人提供专线链路的日常保障工作。提供传输链路运营巡检方案，确保招标人所使用专线安全稳定、风险可控。 10. 提供抗D售后服务方案、现场及远程支持方式、7x24小

	专线安全稳定、风险可控。 10. 提供抗D售后服务的分级响应机制、现场及远程支持方式、7x24小时保障团队及应急处置流程。	时保障团队及应急处置流程。
第五章采购需求（第2包）—三、技术要求—2.2.2、技术标准与服务标准—2.其他要求	（3）静态IP地址要求 供应商需考虑所提供的公网静态IP地址变更的风险性，确保满足线路割接过程中业务连续性、稳定性和安全性需求。 （4）抗D服务要求 投标人所提供抗D服务需支持可编程对抗规则策略，支持按照给定的编程语言生成规则对数据包特征进行匹配，并提供系统截图证明。	（3）线路割接要求 在项目实施过程中，如需割接，供应商需承诺可在割接当日4小时内完成，满足线路稳定性和安全性需求。供应商需提供相关承诺函，格式及内容自拟并加盖公章。 删除（4）抗D服务要求

首都医科大学附属北京同仁医院



2026年1月19日