

怀柔区普通公路日常养护作业 更正中标候选人公示

(招标项目编号: S110000A001043397018)

王超



公示开始时间: /

公示结束时间: /

怀柔区普通公路日常养护作业 (招标项目编号: S110000A001043397018), 建设单位名称: 北京市交通委员会怀柔公路分局, 建设地点: 北京市 怀柔区 /, 中标日期: 2026年03月16日。经评标委员会评审, 确定 001 怀柔区普通公路日常养护作业第1标段 的中标候选人, 现公示如下:

一、中标候选人

001 怀柔区普通公路日常养护作业第1标段

(一) 基本情况

排序	中标候选人名称	评标得分
1	北京路桥瑞通养护中心有限公司;北京交科网智科技有限公司	96.877200
2	北京路桥方舟交通科技发展有限公司;北京路恒源交通工程技术开发有限公司	92.510600
3	郑州市路通公路建设有限公司;广东赛达交通科技股份有限公司	75.321200

(二) 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

排序		项目负责人(经理)			项目总工(技术负责人)	
		姓名	相关证书名称及编号	业绩	姓名	相关证书名称及业绩
	中标候选人名称					

						编 号
1	北京路桥瑞通 养护中心有限 公司;北京交 科网科技有 限公司	李 晓 明	京 1112021202201308; 京交安B10G06429	1. 怀柔区普通公路日常养护作 业承包合同书 2. 2024年度怀柔 区普通公路日常养护作业承包 合同书		
2	北京路桥方舟 交通科技发展 有限公司;北 京路恒源交通 工程技术开发 有限公司	苏 国 建	京 1112016201746893; 京交安B21G00918	1. 2025年延庆区乡村公路建养 工程（第一合同段）施工		
3	郑州市路通公 路建设有限公 司;广东赛达 交通科技股份 有限公司	代 惠 敏	豫 1412018201902560; 豫交安B17G00579	1. 2025年房山区琉陶路 （K1+180-K11+319）修复养护工 程 2. S317线巩楼超限站至密州 大道段灾毁修复工程 3. 旌德县 国道G330洞合线灾毁恢复及路 面修复工程 4. 郑州至登封快速 通道采空区路面改造工程		

（三）中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序	中标候选人名称	响应情况
1	北京路桥瑞通养护中心有限公司;北京交科网智科技有限公司	响应
2	北京路桥方舟交通科技发展有限公司;北京路恒源交通工程技术开发有限公司	响应
3	郑州市路通公路建设有限公司;广东赛达交通科技股份有限公司	响应

二、提出异议的渠道和方式

001 怀柔区普通公路日常养护作业第1标段

提出异议的渠道和方式： 公示期内，如对上述中标候选人存在疑问，依据北京市交通委员会《北京市公路工程招标投标活动投诉处理管理办法（试行）》可向北京市交通委员会投诉或举报。

被否决的投标人： 无

三、其他公示内容

怀柔区普通公路日常养护作业第1标段 原公示内容：第一中标候选人：北京路桥瑞通养护中心有限公司;北京交科网智科技有限公司，项目负责人：李晓明，负责人业绩：1. 怀柔区普通公路日常养护作业承包合同书 2. 2024年度怀柔区普通公路日常养护作业承包合同书。技术负责人：李慧，个人业绩：2024年度怀柔区普通公路日常养护作业承包合同书。 现更正为：第一中标候选人：北京路桥瑞通养护中心有限公司;北京交科网智科技有限公司，项目负责人：李晓明，负责人业绩：1. 2023年度怀柔区普通公路日常养护作业2. 2024年度怀柔区普通公路日常养护作业。技术负责人：李慧，个人业绩：2024年度怀柔区普通公路日常养护作业。 原中标候选人公示第一标段的其他内容不变。

四、监督部门

本招标项目的监督部门为 北京市交通委员会 。

监督投诉方式：电话010-12328；网址 jtw.beijing.gov.cn

五、联系方式

招 标 人：北京市交通委员会怀柔公路分局

招标代理机构：中咨工程管理咨询有限公司

地 址：北京市怀柔区府前街1号

地 址：北京市海淀区车公庄西路32号

联 系 人：赵文静

联 系 人：王超、张梓轩、陆文英、李栋

电 话：010-69643823-8309

电 话：17276455760

电子邮件：

电子 邮件：

六、开评、评标情况

001 怀柔区普通公路日常养护作业第1标段

（一）开标记录

				投 标		拟
				工 期		派

序号	投标人	投标价格 (元)	(日历天)	质量标准	项目经理
1	郑州市路通公路建设有限公司; 广东赛达交通科技股	105900430	365	执行国家、行业、北京市及本招标文件中规定的标准、规范和规程等实施，包括但不限于下述内容:实体项目的质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG5220-2020)、《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》(JTG2182—2020)、《公路隧道养护技术规范》(JTG H12-2015)、《公路养护技术标准》(JTG5110-2023)、《公路技术状况评定标准》(JTG5210-2018)、《公路养护质量评定标准》等各类技术规范及规程的合格等级。养护管理目标:(1)检查与评定:满足《公路养护技术标准》(JTG5110-2023)要求。影响城市风貌和行车安全的病害24小时内发现并处置完毕。(2)日常保养和日常维修:满足《公路养护技术标准》(JTG5110-2023)等各类技术规范及规程的要求。(3)发现、处置养护事件:养护报表及时上报，养护事件全年按期完成率达到99%。(4)交通工程:设施完好率不低于98%。(5)绿化工程:绿化苗木成活率达到98%，林木保存率达到95%。(6)应急处置:公路应急抢险水平“平原半小时、山区1小时到达事故地点”。(7)清扫保洁:满足《普通公路清扫保洁质量与作业要求指南(试行)》要求。(8)定位系统:投入的自有机械设备安装定位系统率100%，并实时上传数据至相关管理平台。(9)隧道机电:隧道机电设施技术	代惠敏

	份 有 限 公			状况等级不低于《公路隧道养护技术规范》(JTGH12-2015)的规定的二类等级。	
2	北 京 驿 顺 达 路 桥 养 护 工 程 有 限 公 司		/	/	
	吉 林 省 嘉 鹏 集 团			执行国家、行业、北京市及本招标文件中规定的标准、规范和规程等实施，包括但不限于下述内容：实体项目的质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG5220—2020)、《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》(JTG2182—2020)、《公路隧道养护技术规范》(JTGH12-	

3	有限公司; 中冶(北京)交通科技发展有限公司	105753167	365	2015)、《公路养护技术标准》(JTG5110-2023)、《公路技术状况评定标准》(JTG5210-2018)、《公路养护质量评定标准》等各类技术规范及规程的合格等级。养护管理目标: (1)检查与评定:满足《公路养护技术标准》(JTG5110-2023)要求。影响城市风貌和行车安全的病害24小时内发现并处置完毕。(2)日常保养和日常维修:满足《公路养护技术标准》(JTG5110-2023)等各类技术规范及规程的要求。 (3)发现、处置养护事件:养护报表及时上报,养护事件全年按期完成率达到99%。(4)交通工程:设施完好率不低于98%。(5)绿化工程:绿化苗木成活率达到98%,林木保存率达到95%。(6)应急处置:公路应急抢险水平“平原半小时、山区1小时到达事故地点”。(7)清扫保洁:满足《普通公路清扫保洁质量与作业要求指南(试行)》要求。(8)定位系统:投入的自有机械设备安装定位系统率100%,并实时上传数据至相关管理平台。(9)隧道机电:隧道机电设施技术状况等级不低于《公路隧道养护技术规范》(JTG H12-2015)的规定的二类等级	刘爱民
4	中交基础设施养护		/	/	

	集团 有 限 公 司			
5	北 京 北 投 城 市 运 营 管 理 有 限 公 司	/	/	
	湖 南 华 鑫 美 好			

6	公路 环境 建设 有限 公司	/	/	
7	河南 锦路 路桥 建设 有限 公司	/	/	
	北京 路桥			执行国家、行业、北京市及本招标文件中规定的标准、规范和 规程等实施，包括但不限于下述内容：实体项目的质量达到交

8	瑞通养护中心有限公司;	105710889	365	交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG5220—2020)、《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》(JTG2182—2020)、《公路隧道养护技术规范》(JTGH12-2015)、《公路养护技术标准》(JTG5110-2023)、《公路技术状况评定标准》(JTG5210-2018)、《公路养护质量评定标准》等各类技术规范及规程的合格等级。养护管理目标: (1) 检查与评定: 满足《公路养护技术标准》(JTG5110-2023) 要求。影响城市风貌和行车安全的病害24小时内发现并处置完毕。(2) 日常保养和日常维修: 满足《公路养护技术标准》(JTG5110-2023) 等各类技术规范及规程的要求。 (3) 发现、处置养护事件: 养护报表及时上报, 养护事件全年按期完成率达到99%。(4) 交通工程: 设施完好率不低于98%。(5) 绿化工程: 绿化苗木成活率达到98%, 林木保存率达到95%。(6) 应急处置: 公路应急抢险水平“平原半小时、山区1小时到达事故地点”。(7) 清扫保洁: 满足《普通公路清扫保洁质量与作业要求指南(试行)》要求。(8) 定位系统: 投入的自有机械设备安装定位系统率100%, 并实时上传数据至相关管理平台。(9) 隧道机电: 隧道机电设施技术状况等级不低于《公路隧道养护技术规范》(JTGH12-2015) 的规定的二类等级;	李晓明
	中国公路				

9	工程 咨询 集团 有限 公司	/	/
10	湖 南 金 沙 路 桥 建 设 有 限 公 司	/	/
	广 西 北 投		

11	交通 养护 科技 集团 有限 公司	/	/
12	江 西 省 路 桥 隧 道 工 程 有 限 公 司; 四	/	/

川 京 川 公 路 工 程 (集 团) 有 限 公 司				
北 京 路 桥 方 舟 交 通 科 技 发 展 有			执行国家、行业、北京市及本招标文件中规定的标准、规范和规程等实施，包括但不限于下述内容：实体项目的质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）、《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220—2020）、《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》（JTG2182—2020）、《公路隧道养护技术规范》（JTG12-2015）、《公路养护技术标准》（JTG5110-2023）、《公路技术状况评定标准》（JTG5210-2018）、《公路养护质量评定标	

13	限 公 司; 北 京 路 恒 源 交 通 工 程 技 术 开 发 有 限 公 司	105850011	365	准》等各类技术规范及规程的合格等级。养护管理目标: (1) 检查与评定: 满足《公路养护技术标准》(JTG5110-2023)要求。影响城市风貌和行车安全的病害24小时内发现并处置完毕。(2) 日常保养和日常维修: 满足《公路养护技术标准》(JTG5110-2023)等各类技术规范及规程的要求。 (3) 发现、处置养护事件: 养护报表及时上报, 养护事件全年按期完成率达到99%。(4) 交通工程: 设施完好率不低于98%。(5) 绿化工程: 绿化苗木成活率达到98%, 林木保存率达到95%。(6) 应急处置: 公路应急抢险水平“平原半小时、山区1小时到达事故地点”。(7) 清扫保洁: 满足《普通公路清扫保洁质量与作业要求指南(试行)》要求。(8) 定位系统: 投入的自有机械设备安装定位系统率100%, 并实时上传数据至相关管理平台。(9) 隧道机电: 隧道机电设施技术状况等级不低于《公路隧道养护技术规范》(JTGH12-2015)的规定的二类等级。	苏 国 建
----	---	-----------	-----	---	-------------

(二) 评标情况

1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序号	投标文件被否决的投标人名称	否决的原因及其依据
	/	/

2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

序号	投标人名称	清算/预算书项目名称	修正内容	修正的原因、依据	修正结果

		/	/	/	/	/	/	
3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分（评审）								
投标人名称及评分项		专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5	专家 6	专家 7
吉林省嘉鹏集团有限公司;中冶(北京)交通科技发展有限公司	养护方案	9.2000	9.8000	9.6000	10.0000	9.0000	9.0000	11.6000
	财务能力	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000
	企业业绩	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
	养护工区站点	3.6000	3.6000	3.6000	3.6000	3.6000	3.6000	3.6000
	主要人员	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
	机							

北京路桥方舟 交通科技发展 有限公司;北京 路恒源交通工 程技术开发有 限公司	业 绩						
	养 护 工 区 站 点	3.6000	3.6000	3.6000	3.6000	3.6000	3.6000
	主 要 人 员	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
	机 械 设 备	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
	养 护 目 标	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
	履 约 信 誉	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
	报 价						

	评审	14.8906	14.8906	14.8906	14.8906	14.8906	14.8906	14.8906
郑州市路通公路建设有限公司;广东赛达交通科技股份有限公司	养护方案	9.2000	9.8000	11.7000	9.7000	10.7000	9.0000	10.8000
	财务能力	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000
	企业业绩	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
	养护工区站点	3.6000	3.6000	3.6000	3.6000	3.6000	3.6000	3.6000
	主要人员	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
	机械							

	设 备	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
	养 护 目 标	30.4000	30.4000	30.4000	30.4000	30.4000	30.4000	30.4000
	履 约 信 誉	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
	报 价 评 审	14.8812	14.8812	14.8812	14.8812	14.8812	14.8812	14.8812
	养 护 方 案	14.0000	13.5000	13.9000	13.3000	13.3000	15.0000	13.6000
	财 务 能 力	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
	企 业 业 绩	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

[illegible]

