

密云区白河(郊野段)治理提升工程(施工)中标候选人公示

(招标项目编号: S110000A001044009001)

密云区白河(郊野段)治理提升工程(招标项目编号: S110000A001044009001), 建设单位名称: 北京市密云区水务工程建设与管理事务中心, 建设地点: 北京市密云区白河郊野段, 评标日期: 2026-07-01 09:30:00。经评标委员会评审, 确定 001 密云区白河(郊野段)治理提升工程 的中标候选人, 现公示如下:

一、中标候选人

001 密云区白河(郊野段)治理提升工程

(一) 基本情况			
排序	中标候选人名称		评标得分
1	北京华昊水利水电工程有限责任公司		95.13
2	北京河沐生态科技有限公司		89.99
3	北京市朝阳水利工程有限公司		88.32

(二) 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

排序	中标候选人名称	项目负责人姓名	证书名称及编号	业绩
1	北京华昊水利水电工程有限责任公司	胡军波	水利水电工程一级建造师注册证书(京1372023202310016)	/
2	北京河沐生态科技有限公司	董仁妹	水利水电工程一级建造师注册证书(京1372013201403309)	/
3	北京市朝阳水利工程有限公司	李丽	水利水电工程一级建造师注册证书(京1112024202409890)	朝阳区大华窑排水沟综合治理工程-施工二标段

排序	中标候选人名称	其他管理人员姓名	证书名称及编号	业绩
1	北京华昊水利水电工程有限责任公司	许宁	水利工程专业工程师(ZGC05136880)	/
2	北京河沐生态科技有限公司	王亚存	水利工程专业工程师(ZGC05089671)	/
3	北京市朝阳水利工程有限公司	王百林	水利工程专业工程师(ZGC30067489)	/

(三) 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序	中标候选人名称	响应情况
1	北京华昊水利水电工程有限责任公司	符合招标文件资格要求
2	北京河沐生态科技有限公司	符合招标文件资格要求
3	北京市朝阳水利工程有限公司	符合招标文件资格要求

(四) 中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩

排序	中标候选人名称	资质	业绩
1	北京华昊水利水电工程有限责任公司	资质	水利水电工程施工总承包贰级
		业绩	密云区北庄镇水毁河道修复工程; 密云区巨各庄镇后焦家坞河及支沟水毁河道修复工程; 密云区不老屯镇转山水库周边水毁河道修复工程; 2025年密云区生态清洁小流域综合治理工程
2	北京河沐生态科技有限公司	资质	水利水电工程施工总承包贰级
		业绩	昌平区管水水库设施修复及提升项目

3	北京市朝阳区水利工程有限公司	资质	水利水电工程施工总承包贰级
		业绩	通州区水利设施运维项目；朝阳区水系连通建设工程水利施工四标段

二、提出异议的渠道和方式

001 密云区白河(郊野段)治理提升工程

提出异议的渠道和方式： 向招标人提出异议

被否决的投标人： 河南豪飞建筑工程有限公司 被否决的投标人： 北京盛鸿泽水务建设有限公司 被否决的投标人： 北京绿都锦绣水务建设有限公司 被否决的投标人： 北京经开城发建设集团有限公司 被否决的投标人： 中航建设集团泽通水利水电工程(北京)有限公司

三、其他公示内容

无

四、监督部门

本招标项目的监督部门为： 北京市密云区水务局。

监督部门电话： 010-69057236

五、联系方式

招 标 人：北京市密云区水务工程建设与管理事务中心

招标代理机构：北京中诚信工程咨询有限公司

地 址：北京市密云区东源路水保胡同2号

地 址：北京市海淀区马甸东路17号12层519

联 系 人：冯国磊

联 系 人：张春燕

电 话：010-61019597

电 话：19568701882

电子邮件：/

电子邮件：972156830@qq.com

六、开评、评标情况

001 密云区白河(郊野段)治理提升工程

(一) 开标记录

序号	投标人	投标价格(元)	投标工期/服务期(日历天)	质量标准	拟派项目经理
1	安徽新建控股集团有限公司	/	/	/	/
2	北京河沐生态科技有限公司	10339323.52	50	符合合格标准	董仁妹
3	北京华昊水利水电工程有限责任公司	10338887.46	50	符合合格标准	胡军波
4	北京经开城发建设集团有限公司	10025076.55	50	符合合格标准	王永康
5	北京绿都锦绣水务建设有限公司	10340203.28	50	符合合格标准	黄庆武
6	北京盛鸿泽水务建设有限公司	10378726.18	50	符合合格标准	夏金阳
7	北京市朝阳区水利工程有限公司	10339601.65	50	符合合格标准	李丽
8	北京顺隆基业水利工程有限公司	/	/	/	/
9	北京通成达水务建设有限公司	/	/	/	/
10	河南豪飞建筑工程有限公司	9925500.11	50	符合合格标准	卢楠楠
11	吉林省万润水电建筑工程有限公司	/	/	/	/
12	双蓝建设有限公司	/	/	/	/
13	中国建筑第二工程局有限公司	/	/	/	/
14	中航建设集团泽通水利水电工程(北京)有限公司	10413388.85	50	符合合格标准	顾晨旭

15	中建六局水利水电建设集团有限公司	/	/	/	/
----	------------------	---	---	---	---

(二) 评标情况

1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序号	投标文件被否决的投标人名称	否决的原因及其依据
1	河南豪飞建筑工程有限公司	评审步骤 形式评审标准, 评审条款 技术暗标编制 (适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式)-评委 程风云备注:不符合招标文件要求(所有文字、图表均为黑色);评审条款 技术暗标编制 (适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式)-评委 姜辉备注:不符合招标文件第3.7.4项规定,“所有文字、图表均为黑色。”;评审条款 技术暗标编制 (适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式)-评委 刘志国备注:技术编制不符合第二章第3.7.4项规定:所有文字、图表均为黑色.;评审条款 技术暗标编制 (适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式)-评委 乔杨备注:不符合招标文件第14页3.7.4技术暗标“所有文字图表均为黑色”的要求.;评审条款 技术暗标编制 (适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式)-评委 田月兰备注:技术标 (施工组织设计) 编制不符合第二章投标人须知第3.7.4项规定,出现彩图,不符合所有文字、图表均为黑色的规定.;评审条款 技术暗标编制 (适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式)-评委 薛燕备注:不符合第二章投标人须知第3.7.4项规定,出现彩页;评审条款 技术暗标编制 (适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式)-评委 杨军红备注:P159有彩色图片,不符合招标文件中第二章投标人须知第3.7.4项规定所有文字图表均为黑色要求。
2	北京盛润水务建设有限公司	评审步骤 资格评审标准, 评审条款 项目经理-评委 程风云备注:未提供有效证书;评审条款 项目经理-评委 姜辉备注:未提供有效证书;评审条款 项目经理-评委 刘志国备注:未提供项目经理资格证书.;评审条款 项目经理-评委 乔杨备注:项目经理未提供有效证书;评审条款 项目经理-评委 田月兰备注:项目经理资格不符合第二章投标人须知第1.4.1项规定;评审条款 项目经理-评委 薛燕备注:未提供项目经理相关证书,不符合第二章投标人须知第1.4.1项规定;评审条款 项目经理-评委 杨军红备注:项目经理建造师证书未提供
3	北京绿都锦绣水务建设有限公司	评审步骤 形式评审标准, 评审条款 技术暗标编制 (适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式)-评委 程风云备注:不符合招标文件技术暗标要求(文字内容(含正文标题、正文及表格 标题)统一设为左对齐;首行缩进 2 字符,不得有空) 格);评审条款 技术暗标编制 (适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式)-评委 姜辉备注:不符合招标文件第3.7.4项规定,“排版要求”。;评审条款 技术暗标编制 (适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式)-评委 刘志国备注:技术标编制不符合第3.7.4项排版要求.;评审条款 技术暗标编制 (适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式)-评委 乔杨备注:不符合招标文件第14页3.7.4技术暗标要求“首行缩进2字符,不得有空格”的要求.;评审条款 技术暗标编制 (适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式)-评委 田月兰备注:技术标 (施工组织设计) 编制不符合第二章投标人须知第3.7.4项规定,首行未缩进2字符;评审条款 技术暗标编制 (适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式)-评委 薛燕备注:标题居中,不符合第二章投标人须知第3.7.4项规定中首行缩进两格要求.;评审条款 技术暗标编制 (适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式)-评委 杨军红备注:技术标 (施工组织设计) 编制不符合第二章投标人须知第3.7.4项中规定文字内容(含正文标题、正文及表格标题)统一设为左对齐;首行缩进 2 字符要求。
4	北京经开城建设集团有限公司	评审步骤 形式评审标准, 评审条款 技术暗标编制 (适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式)-评委 程风云备注:不符合招标文件技术暗标要求(文字内容(含正文标题、正文及表格 标题)统一设为左对齐;首行缩进 2 字符,不得有空) 格);评审条款 技术暗标编制 (适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式)-评委 姜辉备注:不符合招标文件第3.7.4项规定,“排版要求”。;评审条款 技术暗标编制 (适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式)-评委 刘志国备注:技术编制不符合第3.7.4项规定的排版要求.;评审条款 技术暗标编制 (适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式)-评委 乔杨备注:不符合招标文件第14页技术暗标格式“首行缩进 2 字符,不得有空格”的要求;评审条款 技术暗标编制 (适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式)-评委 田月兰备注:技术标 (施工组织设计) 编制不符合第二章投标人须知第3.7.4项规定,首行未缩进2字符.;评审条款 技术暗标编制 (适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式)-评委 薛燕备注:不符合第二章投标人须知第3.7.4项规定中首行缩进两格要求.;评审条款 技术暗标编制 (适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式)-评委 杨军红备注:技术标 (施工组织设计) 编制不符合第二章投标人须知第3.7.4项中规定文字内容(含正文标题、正文及表格标题)统一设为左对齐;首行缩进 2 字符要求。
5	中航建设集团泽通水利水电工程(北京)有限公司	评审步骤 资格评审标准, 评审条款 信誉-评委 程风云备注:未按招标文件要求提供单位无行贿犯罪记录查询截图;评审条款 信誉-评委 姜辉备注:未按招标文件要求,提供“单位无行贿犯罪记录”查询截图.;评审条款 信誉-评委 刘志国备注:未按招标文件1.4.1要求提供单位无行贿犯罪记录查询结果.;评审条款 信誉-评委 乔杨备注:未按招标文件要求提供单位无行贿犯罪行为记录查询截图;评审条款 信誉-评委 田月兰备注:信誉不符合第二章投标人须知第1.4.1项规定,未提供单位行贿截图;评审条款 信誉-评委 薛燕备注:未按招标文件要求提供单位无行贿查询截图.;评审条款 信誉-评委 杨军红备注:信誉不符合第二章投标人须知第1.4.1项规定:未提供单位无行贿记录查询截图。


2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

序号	投标人名称	清算/预算书项目名称	修正内容	修正的原因、依据	修正结果
/	/	/	/	/	/

3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分(评审)

投标人名称及评分项	专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5	专家 6	专家 7
中航建设集团泽通水利水电工程(北京)有限公司 施工组织设计评审	22.70	23.40	22.53	20.60	24.50	22.90	21.40

北京华昊水利水电工程有限责任公司	其他评分因素	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
	报价评审	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	施工组织设计评审	24.50	26.10	24.45	27.36	25.50	27.10	22.90
	项目管理机构评审	8.50	9.00	8.40	9.00	9.00	8.60	8.50
北京市朝阳水利工程有限公司	其他评分因素	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
	报价评审	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	施工组织设计评审	22.10	23.20	23.74	20.30	24.00	24.00	21.70
	项目管理机构评审	8.00	8.00	8.00	8.00	8.50	8.20	8.00
北京河沐生态科技有限公司	其他评分因素	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50
	报价评审	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	施工组织设计评审	22.00	25.00	22.65	21.20	22.70	22.70	21.50
	项目管理机构评审	8.00	7.00	7.80	7.00	8.00	8.10	8.00
北京盛鸿泽水务建设有限公司	施工组织设计评审	23.70	27.90	24.64	25.80	25.50	27.20	25.30
北京经开城建设集团有限公司	施工组织设计评审	22.70	22.80	24.63	20.55	20.00	22.40	23.00
北京绿都锦绣水务建设有限公司	施工组织设计评审	20.10	21.20	23.47	21.00	21.00	20.90	21.70
河南豪飞建筑工程有限公司	施工组织设计评审	20.70	20.20	22.65	19.90	19.50	20.00	20.70



王正

李正