



TOWZ202601200 招标公告附表

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件 售价(元)	备注
1	桥梁支座	C01	个	9953	TOWZ202601231	新建温州至福州高速铁路浙江段	中国铁路上海局集团有限公司杭州铁路枢纽工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。 2. 投标物资（TQZ(XIII)）须具有具备CNAS认可等资质的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 3. 投标物资(球型钢支座)须具有铁路项目近十年内供货业绩，铁路桥梁支座(简支梁)(球型钢支座)累计数量不少于2000个，同时提供相应的合同文件。	50	
2	桥梁支座	C02	个	4954	TOWZ202601211	新建温州至福州高速铁路福建段	东南沿海铁路福建有限责任公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。 2. 投标物资（TQZ(XIII)）须具有具备CNAS认可等资质的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 3. 投标物资(球型钢支座)须具有铁路项目近十年内供货业绩，铁路桥梁支座(简支梁)(球型钢支座)累计数量不少于2000个，同时提供相应的合同文件。	50	3650
					TOWZ202601203	新建温州至福州高速铁路（福建段）代建工程	中国铁路南昌局集团有限公司福建铁路建设指挥部			1304
3	桥梁支座	C03	个	1628	TOWZ202601231	新建温州至福州高速铁路浙江段	中国铁路上海局集团有限公司杭州铁路枢纽工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。 2. 投标物资（TQZ）须具有具备CNAS认可等资质的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 3. 投标物资(球型钢支座)须具有铁路项目近十年内供货业绩，铁路桥梁支座(连续梁)(球型钢支座)累计数量不少于100个，同时提供相应的合同文件。	50	
4	桥梁支座	C04	个	649	TOWZ202601207	广州东站改造及广州东至新塘五六线工程	中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。 2. 执行铁道行业标准的投标物资（TQZ）须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的第三方检测机构依据现行铁道行业标准出具的近三年内产品质量检验报告。 3. 执行国铁集团企业标准的投标物资（TQZ）须具有具备CNAS认可等资质的第三方检测机构依据现行中国国家铁路集团有限公司企业标准出具的近三年内产品质量检验报告。 4. 投标物资(球型钢支座)须具有铁路项目近十年内供货业绩，铁路桥梁支座(连续梁)(球型钢支座)累计数量不少于100个，同时提供相应的合同文件。	50	52
					TOWZ202601211	新建温州至福州高速铁路福建段	东南沿海铁路福建有限责任公司			445
					TOWZ202601203	新建温州至福州高速铁路（福建段）代建工程	中国铁路南昌局集团有限公司福建铁路建设指挥部			152
5	桥梁支座	C05	个	5350	TOWZ202601216	新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段工程	中国铁路兰州局集团有限公司兰州工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。 2. 投标物资（TQZ）须具有具备CNAS认可等资质的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 3. 投标物资（TQZ（T）、TQZ（XI）、TQZ(XII)）须具有具备CNAS认可等资质的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 4. 投标物资(球型钢支座)须具有铁路项目近十年内供货业绩，铁路桥梁支座(连续梁)(球型钢支座)累计数量不少于100个，铁路桥梁支座(简支梁)(球型钢支座)累计数量不少于2000个，同时提供相应的合同文件。 5. 公路桥用支座允许外购。	50	506
					TOWZ202601201	董家口至五莲铁路及胶新铁路扩能改造工程	中国铁路济南局集团有限公司胶新铁路电气化改造工程建设指挥部			4844

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件 售价(元)	备注
6	高速道岔	D01	组	4	TOWZ202601207	广州东站改造及广州东至新塘五六线工程	中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。 2. 须具有时速350公里及以下可动心轨辙叉道岔由国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》。 3. 执行铁路行业标准的同类物资（不低于投标物资最高直向允许通过速度、相同辙叉类型）须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告；	50	2
					TOWZ202601213	新建龙岩至龙川铁路武平至梅州段（福建段）	中国铁路南昌局集团有限公司福建铁路建设指挥部	执行国铁集团企业标准的同类物资（不低于投标物资最高直向允许通过速度、相同辙叉类型）须具有具备CNAS认可等资质的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 4. 须具有同类物资（不低于投标物资最高直向允许通过速度、相同辙叉类型）铁路项目近十年内供货业绩，整组道岔累计数量不少于100组（以签订的合同数量为准），并提供相应的合同文件。		2
7	普速、重载道岔及配件	D02	组/个/对	273/29/58	TOWZ202601225	新建黄桶至百色铁路广西段工程	云桂铁路广西有限责任公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。 2. 具有时速160公里及以下固定型辙叉道岔由国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》。 3. 须具有同类物资（不低于投标物资最高直向允许通过速度、相同辙叉类型）由通过CMA认定且获得CNAS认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。	50	66/16/32
					TOWZ202601208	黔桂铁路广西段增建二线工程	中国铁路南宁局集团有限公司南宁铁路工程建设指挥部	4. 须具有同类物资（不低于投标物资最高直向允许通过速度、相同辙叉类型）铁路项目近十年内供货业绩，整组道岔累计数量不少于100组（以签订的合同数量为准），并提供相应的合同文件。		207/13/26
8	普速道岔	D03	组	172	TOWZ202601207	广州东站改造及广州东至新塘五六线工程	中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。 2. 须具有时速350公里及以下或200公里及以下可动心轨辙叉道岔由国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》。 3. 具有时速160公里及以下固定型辙叉道岔由国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》。 4. 须具有同类物资（不低于投标物资最高直向允许通过速度、相同辙叉类型）由通过CMA认定且获得CNAS认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 5. 须具有同类物资（不低于投标物资最高直向允许通过速度、相同辙叉类型）铁路项目近十年内供货业绩，整组道岔累计数量不少于100组（以签订的合同数量为准），并提供相应的合同文件。	50	
9	普速道岔及配件	D04	组/个/对	153/5/10	TOWZ202601214	新建伊宁至阿克苏铁路工程	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。 2. 具有时速160公里及以下固定型辙叉道岔由国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》。 3. 须具有同类物资（不低于投标物资最高直向允许通过速度、相同辙叉类型）由通过CMA认定且获得CNAS认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。	50	131组
					TOWZ202601226	西宁西站扩能改造工程	中国铁路青藏集团有限公司西宁站改造工程建设指挥部	4. 须具有同类物资（不低于投标物资最高直向允许通过速度、相同辙叉类型）铁路项目近十年内供货业绩，整组道岔累计数量不少于100组（以签订的合同数量为准），并提供相应的合同文件。		22/5/10
10	普速道岔	D05	组	53	TOWZ202601222	太子城至锡林浩特铁路崇礼至锡林浩特段工程	内蒙古集通铁路(集团)有限责任公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。 2. 须具有时速350公里及以下或200公里及以下可动心轨辙叉道岔由国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》。 3. 具有时速160公里及以下固定型辙叉道岔由国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》。	50	4
					TOWZ202601220	新建咸宁铁路物流基地工程	中国铁路武汉局集团有限公司站房工程建设指挥部	4. 须具有同类物资（不低于投标物资最高直向允许通过速度、相同辙叉类型）由通过CMA认定且获得CNAS认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 5. 须具有同类物资（不低于投标物资最高直向允许通过速度、相同辙叉类型）铁路项目近十年内供货业绩，整组道岔累计数量不少于100组（以签订的合同数量为准），并提供相应的合同文件。		49

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件 售价(元)	备注
11	混凝土轨枕	E01	根/组	245599/66	TOWZ202601225	新建黄桶至百色铁路广西段工程	云桂铁路广西有限责任公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 混凝土轨枕：执行国铁集团企业标准的投标物资须具有具备 CNAS 认可等资质的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 混凝土岔枕：执行国铁集团企业标准的投标物资（须至少包含1个图号的混凝土岔枕）须具有具备CNAS认可等资质的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告，且该报告所检岔枕图号须与招标物资中的至少一个图号保持一致。 3. 混凝土轨枕：投标物资须具有铁路项目近十年内供货业绩，轨枕累计数量不少于15万根，并提供相应的合同文件； 混凝土岔枕：须具有铁路项目近十年内混凝土岔枕（与投标物资相同轨型、道岔号数，不低于投标物资最高允许通过速度）供货业绩，累计数量不少于16组，并提供相应的合同文件。 4. 对本次允许外购的型号，外购方须满足以上要求。	50	
12	混凝土轨枕	E02	根/组	472797/215	TOWZ202601208	黔桂铁路广西段增建二线工程	中国铁路南宁局集团有限公司南宁铁路工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 混凝土轨枕：执行国家标准的投标物资须具有由通过 CMA 认定且获得CNAS 认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 混凝土轨枕：执行国铁集团企业标准的投标物资须具有具备 CNAS 认可等资质的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 混凝土岔枕：执行铁路行业标准的投标物资（须至少包含1个图号的混凝土岔枕）须具有由通过CMA 认定或获得CNAS 认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告，且该报告所检岔枕图号须与招标物资中的至少一个图号保持一致。 混凝土岔枕：执行国铁集团企业标准的投标物资（须至少包含1个图号的混凝土岔枕）须具有具备CNAS 认可等资质的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告，且该报告所检岔枕图号须与招标物资中的至少一个图号保持一致。 3. 混凝土轨枕：投标物资须具有铁路项目近十年内供货业绩，轨枕累计数量不少于15万根，并提供相应的合同文件； 混凝土岔枕：须具有铁路项目近十年内混凝土岔枕（与投标物资相同轨型、道岔号数，不低于投标物资最高允许通过速度）供货业绩，累计数量不少于16组，并提供相应的合同文件。 4. 对本次允许外购的型号，外购方须满足以上要求。	50	
13	混凝土轨枕	E03	根/组	212884/179	TOWZ202601207	广州东站改造及广州东至新塘五六线工程	中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 混凝土轨枕：执行国家标准的投标物资须具有由通过 CMA 认定且获得CNAS 认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告； 混凝土轨枕：执行铁路行业标准的投标物资须具有由通过 CMA 认定且获得CNAS 认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告； 混凝土岔枕：执行铁路行业标准的投标物资（须至少包含1个图号的混凝土岔枕）须具有由通过CMA 认定或获得CNAS 认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告，且该报告所检岔枕图号须与招标物资中的至少一个图号保持一致； 混凝土岔枕：执行国铁集团企业标准的投标物资（须至少包含1个图号的混凝土岔枕）须具有具备CNAS 认可等资质的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告，且该报告所检岔枕图号须与招标物资中的至少一个图号保持一致。 3. 混凝土轨枕：投标物资须具有铁路项目近十年内供货业绩，轨枕累计数量不少于15万根，并提供相应的合同文件； 混凝土岔枕：须具有铁路项目近十年内混凝土岔枕（与投标物资相同轨型、道岔号数，不低于投标物资最高允许通过速度）供货业绩，累计数量不少于16组，并提供相应的合同文件。 4. 对本次允许外购的型号，外购方须满足以上要求。	50	209370/172
					TOWZ202601233	新建漳州至汕头高速铁路（广东段）	厦深铁路广东有限公司			3514/7

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件 售价(元)	备注
14	混凝土轨枕	E04	根/组	81335/127	T0WZ202601214	新建伊宁至阿克苏铁路工程	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 混凝土轨枕：执行国家标准的投标物资须具有由通过 CMA 认定且获得CNAS认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告； 混凝土岔枕：执行国铁集团企业标准的投标物资（须至少包含1个图号的混凝土岔枕）须具有具备CNAS认可等资质的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告，且该报告所检岔枕图号须与招标物资中的至少一个图号保持一致。 3. 混凝土轨枕：投标物资须具有铁路项目近十年内供货业绩，轨枕累计数量不少于15万根，并提供相应的合同文件； 混凝土岔枕：须具有铁路项目近十年内混凝土岔枕（与投标物资相同轨型、道岔号数，不低于投标物资最高允许通过速度）供货业绩，累计数量不少于16组，并提供相应的合同文件。 4. 对本次允许外购的型号，外购方须满足以上要求。	50	
15	混凝土轨枕	E05	根	25235	T0WZ202601210	新建合肥至福州铁路上饶动车组存车场工程	中国铁路南昌局集团有限公司南昌铁路建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 3. 投标物资须具有铁路项目近十年内供货业绩，轨枕累计数量不少于15万根，并提供相应的合同文件。	50	1843
					T0WZ202601213	新建龙岩至龙川铁路武平至梅州段（福建段）	中国铁路南昌局集团有限公司福建铁路建设指挥部			23392
16	混凝土轨枕	E06	根/组	28112/49	T0WZ202601227	新建上海至南京至合肥高速铁路上海段	长江沿岸铁路集团上海有限公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 混凝土轨枕：执行国家标准的投标物资须具有由通过 CMA 认定且获得CNAS认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 混凝土岔枕：执行国铁集团企业标准的投标物资（须至少包含1个图号的混凝土岔枕）须具有具备CNAS认可等资质的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告，且该报告所检岔枕图号须与招标物资中的至少一个图号保持一致。 3. 混凝土轨枕：投标物资须具有铁路项目近十年内供货业绩，轨枕累计数量不少于15万根，并提供相应的合同文件； 混凝土岔枕：须具有铁路项目近十年内混凝土岔枕（与投标物资相同轨型、道岔号数，不低于投标物资最高允许通过速度）供货业绩，累计数量不少于16组，并提供相应的合同文件。 4. 对本次允许外购的型号，外购方须满足以上要求。	50	1669根
					T0WZ202601215	新建上海至南京至合肥高速铁路江苏段	长江沿岸铁路集团江苏有限公司			1884根
					T0WZ202601220	新建咸宁铁路物流基地工程	中国铁路武汉局集团有限公司站房工程建设指挥部			24559/49
17	混凝土轨枕	E07	根/组	8977/24	T0WZ202601226	西宁西站扩能改造工程	中国铁路青藏集团有限公司西宁站改造工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 混凝土轨枕：执行国家标准的投标物资须具有由通过 CMA 认定且获得CNAS认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 混凝土轨枕：执行国铁集团企业标准的投标物资须具有具备 CNAS 认可等资质的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 混凝土岔枕：执行铁路行业标准的投标物资（须至少包含1个图号的混凝土岔枕）须具有由通过CMA认定或获得CNAS认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告，且该报告所检岔枕图号须与招标物资中的至少一个图号保持一致。 混凝土岔枕：执行国铁集团企业标准的投标物资（须至少包含1个图号的混凝土岔枕）须具有具备CNAS认可等资质的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告，且该报告所检岔枕图号须与招标物资中的至少一个图号保持一致。 3. 混凝土轨枕：投标物资须具有铁路项目近十年内供货业绩，轨枕累计数量不少于15万根，并提供相应的合同文件； 混凝土岔枕：须具有铁路项目近十年内混凝土岔枕（与投标物资相同轨型、道岔号数，不低于投标物资最高允许通过速度）供货业绩，累计数量不少于16组，并提供相应的合同文件。 4. 对本次允许外购的型号，外购方须满足以上要求。	50	

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件 售价(元)	备注
18	高速铁路扣件	F01	套	246939	TOWZ202601207	广州东站改造及广州东至新塘五六线工程	中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。 2. 投标人须为弹条生产商，扣件系统按套集成供货。 3. 高速铁路扣件：执行铁路行业标准的投标物资须具有由通过 CMA 认定且获得 CNAS 认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 高速铁路扣件：执行国铁集团企业标准的投标物资须具有具备 CNAS 认可等资质的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 4. 投标物资须具有高速铁路项目近十年内供货业绩，高速铁路扣件累计数量不少于 30 万套（以签订的合同数量为准），并提供相应的合同文件。	50	
19	重载铁路扣件	F02	套	92148	TOWZ202601208	黔桂铁路广西段增建二线工程	中国铁路南宁局集团有限公司南宁铁路工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。 2. 投标人须为弹条生产商，扣件系统按套集成供货。 3. 投标物资须具有具备 CNAS 认可等资质的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 4. 投标物资须具有铁路项目近十年内供货业绩，重载铁路扣件累计数量不少于 15 万套（以签订的合同数量为准），并提供相应的合同文件。	50	
20	普速铁路扣件	F03	套	1046874	TOWZ202601207	广州东站改造及广州东至新塘五六线工程	中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。 2. 投标人须为弹条生产商，扣件系统按套集成供货。 3. 普速铁路扣件：执行铁路行业标准的投标物资须具有由通过 CMA 认定且获得 CNAS 认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 普速铁路扣件：执行国铁集团企业标准的投标物资须具有具备 CNAS 认可等资质的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 4. 投标物资须具有铁路项目近十年内供货业绩，普速铁路扣件累计数量不少于 15 万套（以签订的合同数量为准），并提供相应的合同文件。	50	176846
					TOWZ202601208	黔桂铁路广西段增建二线工程	中国铁路南宁局集团有限公司南宁铁路工程建设指挥部			870028
21	普速铁路扣件	F04	套	367888	TOWZ202601214	新建伊宁至阿克苏铁路工程	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。 2. 投标人须为弹条生产商，扣件系统按套集成供货。 3. 投标物资须具有由通过 CMA 认定且获得 CNAS 认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 4. 投标物资须具有铁路项目近十年内供货业绩，普速铁路扣件累计数量不少于 15 万套（以签订的合同数量为准），并提供相应的合同文件。	50	349893
					TOWZ202601226	西宁西站扩能改造工程	中国铁路青藏集团有限公司西宁站改造工程指挥部			17995
22	普速铁路扣件	F05	套	321928	TOWZ202601227	新建上海至南京至合肥高速铁路上海段	长江沿岸铁路集团上海有限公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。 2. 投标人须为弹条生产商，扣件系统按套集成供货。 3. 投标物资须具有由通过 CMA 认定且获得 CNAS 认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 4. 投标物资须具有铁路项目近十年内供货业绩，普速铁路扣件累计数量不少于 15 万套（以签订的合同数量为准），并提供相应的合同文件。	50	120266
					TOWZ202601215	新建上海至南京至合肥高速铁路江苏段	长江沿岸铁路集团江苏有限公司			149032
					TOWZ202601220	新建咸宁铁路物流基地工程	中国铁路武汉局集团有限公司站房工程建设指挥部			52630
23	铁路贯通地线	Q01	千米/套	311.596/11244	TOWZ202601212	南昌铁路枢纽向塘地区扩能改造工程	中国铁路南昌局集团有限公司南昌铁路建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。 2. 投标物资须具有由通过 CMA 认定且获得 CNAS 认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告； 3. 投标物资须具有铁路项目近十年内供货业绩，累计数量不少于 100 公里（以签订的合同数量为准），并提供相应的合同文件。	50	5.916/750
					TOWZ202601207	广州东站改造及广州东至新塘五六线工程	中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部			177.554/6136
					TOWZ202601230	新建合浦至湛江铁路（广东段）涉及既有线和引入枢纽部分工程	中国铁路广州局集团有限公司深圳工程建设指挥部			35.07/334
					TOWZ202601202	新建赣州至深圳铁路（广东段）	中国铁路广州局集团有限公司深圳工程建设指挥部			3.13/5
					TOWZ202601205	新建长沙至赣州高速铁路江西段（代建 CGJXZQ-2 标）	中国铁路南昌局集团有限公司南昌铁路建设指挥部			60.55/3403
					TOWZ202601213	新建龙岩至龙川铁路武平至梅州段（福建段）	中国铁路南昌局集团有限公司福建铁路建设指挥部			29.376/616

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件 售价(元)	备注
24	铁路贯通地线	Q02	千米/套	439.685/ 3866	TOWZ202601214	新建伊宁至阿克苏铁路工程	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。 2. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告； 3. 投标物资须具有铁路项目近十年内供货业绩，累计数量不少于100公里(以签订的合同数量为准)，并提供相应的合同文件。	50	40.656/ 690
					TOWZ202601234	新建成都至达州至万州铁路南充北站、遂宁站站房及相关工程	中国铁路成都局集团有限公司成都建设指挥部			7.218/ 千米
					TOWZ202601226	西宁西站扩能改造工程	中国铁路青藏集团有限公司西宁站改造工程建设指挥部			3.631/6 4
					TOWZ202601208	黔桂铁路广西段增建二线工程	中国铁路南宁局集团有限公司南宁铁路工程建设指挥部			388.18/ 3112
25	轨道车辆	YC01	台	6（接触网专用平车）	TOWZ202601216	新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段工程	中国铁路兰州局集团有限公司兰州工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的生产商。 2. 投标物资须获得国家铁路局颁发的制造许可证。	50	2
					TOWZ202601228	新建瑞金至梅州铁路工程（广东段）	中国铁路广州局集团有限公司深圳工程建设指挥部			1
					TOWZ202601209	新建重庆至昆明高速铁路	京昆高速铁路西昆有限公司			3
26	轨道车辆	YC02	台	7（单平台接触网检修作业车）	TOWZ202601216	新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段工程	中国铁路兰州局集团有限公司兰州工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的生产商。 2. 投标物资须获得国家铁路局颁发的制造许可证。	50	3
					TOWZ202601228	新建瑞金至梅州铁路工程（广东段）	中国铁路广州局集团有限公司深圳工程建设指挥部			1
					TOWZ202601206	新建衢州至丽水铁路松阳至丽水段	沿海铁路浙江有限公司			1
					TOWZ202601209	新建重庆至昆明高速铁路	京昆高速铁路西昆有限公司			2
27	轨道车辆	YC03	台	5（多功能综合接触网检修作业车）	TOWZ202601209	新建重庆至昆明高速铁路	京昆高速铁路西昆有限公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的生产商。 2. 投标物资须获得国家铁路局颁发的制造许可证。	50	
28	轨道车辆	YC04	台	6（重型轨道车）	TOWZ202601216	新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段工程	中国铁路兰州局集团有限公司兰州工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的生产商。 2. 投标物资须获得国家铁路局颁发的制造许可证。	50	4
					TOWZ202601206	新建衢州至丽水铁路松阳至丽水段	沿海铁路浙江有限公司			2
29	轨道车辆	YC05	台	1（起重轨道车）	TOWZ202601216	新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段工程	中国铁路兰州局集团有限公司兰州工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的生产商。 2. 投标物资须获得国家铁路局颁发的制造许可证。	50	
30	轨道车辆	YC06	台	1（高铁接触网检测车）	TOWZ202601209	新建重庆至昆明高速铁路	京昆高速铁路西昆有限公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的生产商。 2. 投标物资须获得国家铁路局颁发的制造许可证。	50	
31	轨道车辆	YC07	台	1（接触网恒张力放线车）	TOWZ202601216	新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段工程	中国铁路兰州局集团有限公司兰州工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的生产商。 2. 投标物资须获得国家铁路局颁发的制造许可证。”	50	

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件 售价(元)	备注
32	AIS高压开关柜	DB01	台	46	TOWZ202601214	新建伊宁至阿克苏铁路工程	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的产品型式试验报告。 3. 投标物资须具有铁路或国家电网、南方电网骨干网近5年内供货业绩，在同一铁路项目累计应用数量不少于30台或在骨干电网工程5省及以上年累计供货数量10kV不少于600台，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门或电力公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
33	GIS高压开关柜	DB02	台	94	TOWZ202601207	广州东站改造及广州东至新塘五六线工程	中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商。 2. 制造商须满足： （1）投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的产品型式试验报告； （2）投标物资须具有铁路客运专线（含设计时速200公里客货混跑线路）或国家电网、南方电网骨干网近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线的应用数量不少于30台或在骨干电网工程5省及以上年累计供货数量10kV不少于150台，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门或电力公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 3. 代理商须满足： （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路电力、牵引供电设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。	50	
34	GIS高压环网柜	DB03	台	156	TOWZ202601207	广州东站改造及广州东至新塘五六线工程	中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商。 2. 制造商须满足： （1）投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的产品型式试验报告； （2）投标物资须具有铁路客运专线（含设计时速200公里客货混跑线路）或国家电网、南方电网骨干网近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线的应用数量不少于100台或在骨干电网工程5省及以上年累计供货数量不少于10000台，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门或电力公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 3. 代理商须满足： （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路电力、牵引供电设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。	50	
35	GIS高压环网柜	DB04	台	67	TOWZ202601214	新建伊宁至阿克苏铁路工程	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商。 2. 制造商须满足： （1）投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的产品型式试验报告； （2）投标物资须具有铁路或国家电网、南方电网骨干网近5年内供货业绩，在同一铁路项目累计应用数量不少于100台或在骨干电网工程5省及以上年累计供货数量不少于10000台，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门或电力公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 3. 代理商须满足： （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路电力、牵引供电设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。	50	

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件 售价(元)	备注
36	箱式变电站	DB05	台	64	TOWZ202601212	南昌铁路枢纽向塘地区扩能改造工程	中国铁路南昌局集团有限公司南昌铁路建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的产品型式试验报告。 3. 投标物资须具有铁路客运专线（含设计时速200公里客货混跑线路）或国家电网、南方电网骨干网近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线的数量不少于20台或在骨干电网工程5省及以上年累计供货数量不少于500台，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门或电力公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	8
					TOWZ202601207	广州东站改造及广州东至新塘五六线工程	中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部			7
					TOWZ202601204	新建漳州至汕头高速铁路福建段	东南沿海铁路福建有限责任公司			49
37	箱式变电站	DB06	台	37	TOWZ202601214	新建伊宁至阿克苏铁路工程	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的产品型式试验报告。 3. 投标物资须具有寒温寒冷、高原地区铁路或国家电网、南方电网骨干网近5年内供货业绩，在同一铁路项目累计应用数量不少于20台或在骨干电网工程5省及以上年累计供货数量不少于500台，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门或电力公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	33
					TOWZ202601226	西宁西站扩能改造工程	中国铁路青藏集团有限公司西宁站改造工程建设指挥部			4
38	铁路车辆红外线轴温智能探测系统（THDS）	DS01	套	1	TOWZ202601214	新建伊宁至阿克苏铁路工程	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 投标物资须具有铁路近5年内供货业绩（以签订的合同时间为准），并提供相应的合同文件及使用单位出具的安全运行证明文件。	50	
39	铁路车辆滚动轴承故障轨边声学诊断系统（TADS）	DS02	套	1	TOWZ202601214	新建伊宁至阿克苏铁路工程	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 投标物资须具有铁路近5年内供货业绩（以签订的合同时间为准），并提供相应的合同文件及使用单位出具的安全运行证明文件。	50	
40	货车运行故障动态图像检测系统（TFDS）	DS03	套	1	TOWZ202601214	新建伊宁至阿克苏铁路工程	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 投标物资须具有铁路近5年内供货业绩（以签订的合同时间为准），并提供相应的合同文件及使用单位出具的安全运行证明文件。	50	
41	铁道车辆运行品质轨边动态监测系统（TPDS）	DS04	套	1	TOWZ202601214	新建伊宁至阿克苏铁路工程	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 投标物资须具有铁路近5年内供货业绩（以签订的合同时间为准），并提供相应的合同文件及使用单位出具的安全运行证明文件。	50	

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件 售价(元)	备注
42	接触网关键零部件（包含腕臂底座、腕臂装置、定位装置、下锚补偿装置、终端锚固线夹、中心锚结装置、电连接装置、线岔等）	JC01	套	20563	TOWZ202601214	新建伊宁至阿克苏铁路工程	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 投标物资（腕臂装置、定位装置、滑轮补偿装置、棘轮补偿装置、终端锚固线夹、电连接装置）须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（160km/h及以下）。 3. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的型式试验报告和近三年内产品质量检验报告（含低温）。 4. 投标物资（腕臂装置、定位装置）须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路腕臂装置和定位装置累计应用数量均不少于5000套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	16223
					TOWZ202601226	西宁西站扩能改造工程	中国铁路青藏集团有限公司西宁站改造工程建设指挥部	5. 投标物资（滑轮补偿装置、棘轮补偿装置）须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路累计应用数量不少于400套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 6. 投标物资（中心锚结装置、终端锚固线夹、电连接装置、线岔）须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路中心锚结装置不少于400套、终端锚固线夹不少于800套、电连接线夹不少于5000套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 7. 滑轮补偿装置、棘轮补偿装置、中心锚结装置、终端锚固线夹、电连接装置、线岔允许外购。		4340
43	接触网关键零部件（包含腕臂底座、腕臂装置、定位装置）	JC02	套	68970	TOWZ202601207	广州东站改造及广州东至新塘五六线工程	中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 腕臂装置、定位装置须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（160km/h及以下、200km/h及以上）。 3. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的型式试验报告和近三年内产品质量检验报告。 4. 投标物资（腕臂装置、定位装置）须具有铁路客运专线（不含设计时速200公里客货混跑线路）近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线腕臂装置和定位装置累计应用数量均不少于5000套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
44	接触网关键零部件（包含腕臂底座、腕臂装置、定位装置）	JC03	套	28538	TOWZ202601229	北京市郊铁路东北环线工程	中国铁路北京局集团有限公司京南工程项目管理部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 腕臂装置、定位装置须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（160km/h及以下）。 3. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的型式试验报告和近三年内产品质量检验报告。 4. 投标物资（腕臂装置、定位装置）须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路腕臂装置和定位装置累计应用数量均不少于5000套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
45	接触网关键零部件（包含腕臂底座、腕臂装置、定位装置）	JC04	套	34161	TOWZ202601229	北京市郊铁路东北环线工程	中国铁路北京局集团有限公司京南工程项目管理部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 腕臂装置、定位装置须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（300～350km/h）。 3. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的型式试验报告和近三年内产品质量检验报告。 4. 投标物资（腕臂装置、定位装置）须具有设计时速为300km/h及以上铁路客运专线近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线腕臂装置和定位装置累计应用数量均不少于5000套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件 售价(元)	备注
46	接触网关键零部件（下锚补偿装置）	JC05	套	517	T0WZ202601207	广州东站改造及广州东至新塘五六线工程	中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 投标物资（棘轮补偿装置、滑轮补偿装置）须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（160km/h及以下、200km/h及以上）。 3. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的型式试验报告和近三年内产品质量检验报告。 4. 投标物资（棘轮补偿装置、滑轮补偿装置）须具有铁路客运专线（不含设计时速200公里客货混跑线路）近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线累计应用数量不少于400套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
47	接触网关键零部件（下锚补偿装置）	JC06	套	656	T0WZ202601229	北京市郊铁路东北环线工程	中国铁路北京局集团有限公司京南工程项目管理部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 投标物资（棘轮补偿装置）须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（160km/h及以下、300～350km/h）； 3. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的型式试验报告和近三年内产品质量检验报告。 4. 投标物资（棘轮补偿装置）须具有设计时速为300km/h及以上铁路客运专线近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线累计应用数量不少于400套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
48	接触网关键零部件（终端锚固线夹、中心锚结装置、电连接装置、线岔等）	JC07	套	15058	T0WZ202601207	广州东站改造及广州东至新塘五六线工程	中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 投标物资（终端锚固线夹、电连接装置）必须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（160km/h及以下、200km/h及以上）。 3. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的型式试验报告和近三年内产品质量检验报告。 4. 投标物资（中心锚结装置、终端锚固线夹、电连接装置、线岔）须具有铁路客运专线（不含设计时速200公里客货混跑线路）近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线中心锚结装置不少于400套、终端锚固线夹不少于800套、电连接线夹不少于5000套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
49	接触网关键零部件（终端锚固线夹、中心锚结装置、电连接装置、线岔等）	JC08	套	11144	T0WZ202601229	北京市郊铁路东北环线工程	中国铁路北京局集团有限公司京南工程项目管理部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 投标物资（终端锚固线夹、电连接装置）须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（160km/h及以下、300～350km/h）。 3. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的型式试验报告和近三年内产品质量检验报告。 4. 投标物资（中心锚结装置、终端锚固线夹、电连接装置、线岔）须具有设计时速为300km/h及以上铁路客运专线近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线中心锚结装置不少于400套、终端锚固线夹不少于800套、电连接线夹不少于5000套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
50	瓷式绝缘子	JC09	套	9444	T0WZ202601207	广州东站改造及广州东至新塘五六线工程	中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 棒形腕臂瓷式绝缘子须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（160km/h及以下、200km/h及以上）。 3. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的有效型式试验报告或近三年内产品质量检验报告。 4. 投标物资须具有铁路客运专线（不含设计时速200公里客货混跑线路）近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线（棒形瓷绝缘子和悬式瓷绝缘子）的应用数量不少于5000套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件 售价(元)	备注
51	绝缘子 (瓷式绝 缘子、复 合绝缘 子)	JC10	套	3909	TOWZ202601214	新建伊宁至阿克苏铁路工程	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公 司	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 棒形腕臂复合绝缘子、棒形腕臂瓷式绝缘子须取得国家铁路局颁发的 《铁路运输基础设备生产企业许可证》（160km/h及以下）。 3. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的有效型式试验报告或近三年内产品质量检验报告（含低温）。 4. 投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路（棒形腕臂复合绝缘子、棒形悬式复合绝缘子和棒形支柱复合绝缘子）的应用数量不少于5000套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 5. 投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路(棒形瓷绝缘子和悬式瓷绝缘子)的应用数量不少于5000套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 6. 瓷式绝缘子允许外购。	50	2075
					TOWZ202601226	西宁西站扩能改造工程	中国铁路青藏集团有限公司西宁 站改造工程建设指挥部			1834
52	复合绝缘 子	JC11	套	3892	TOWZ202601207	广州东站改造及广州东至新塘五 六线工程	中国铁路广州局集团有限公司广 州工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 棒形腕臂复合绝缘子须取得国家铁路局颁发的 《铁路运输基础设备生产企业许可证》（160km/h及以下、200km/h及以上）。 3. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的型式试验报告和近三年内产品质量检验报告。 4. 投标物资须具有铁路客运专线（不含设计时速200公里客货混跑线路）近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线（棒形腕臂复合绝缘子、棒形悬式复合绝缘子和棒形支柱复合绝缘子）的应用数量不少于5000套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
53	10kV电力 电缆（单 芯）	L01	千米	1120. 901	TOWZ202601207	广州东站改造及广州东至新塘五 六线工程	中国铁路广州局集团有限公司广 州工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 投标物资须具有《全国工业产品生产许可证》。 3. 须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的投标物资（最高电压相同、同类防护形式、同种导体材质）近三年内的产品质量检验报告。 4. 单芯电缆须具有铁路或国家电网、南方电网骨干网的近5年内供货业绩，在同一铁路或国内骨干电网项目应用数量不少于600公里，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门或电力公司运营主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	258
					TOWZ202601204	新建漳州至汕头高速铁路福建段	东南沿海铁路福建有限责任公司			852
					TOWZ202601226	西宁西站扩能改造工程	中国铁路青藏集团有限公司西宁 站改造工程建设指挥部			11
54	10kV电力 电缆（三 芯）	L02	千米	100. 338	TOWZ202601207	广州东站改造及广州东至新塘五 六线工程	中国铁路广州局集团有限公司广 州工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 投标物资须具有《全国工业产品生产许可证》。 3. 须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的投标物资（最高电压相同、同类防护形式、同种导体材质）近三年内的产品质量检验报告。 4. 三芯电缆须具有铁路正线或国家电网、南方电网骨干网的供货业绩，在同一铁路或国内骨干电网项目应用数量不少于200公里，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门或电力公司运营主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	49
					TOWZ202601204	新建漳州至汕头高速铁路福建段	东南沿海铁路福建有限责任公司			52

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件 售价(元)	备注
55	27. 5kV电 缆及附件	L03	千米/个	119. 968/ 385	TOWZ202601207	广州东站改造及广州东至新塘五 六线工程	中国铁路广州局集团有限公司广 州工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 须具有同类单芯电缆《全国工业产品生产许可证》。 3. 投标物资须具有近三年内由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构依据现行国家 标准GB/T 28427出具的产品质量检验报告。 4. 投标人须具有投标物资同类（TDWD型和TDDD型）最大规格电缆一条及以上铁路客运 专线（不含设计时速200公里客货混跑线路）铁路近5年内供货业绩，且稳定可靠开通 运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件 （加盖公章），同时提供相应的合同文件。 5. 27. 5kV电缆附件须具有铁路客运专线（不含设计时速200公里客货混跑线路）近5年 内供货业绩，在同一条铁路客运专线的数量不少于30个，且稳定可靠开通运行一 年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公 章），同时提供相应的合同文件。 6. 电缆附件允许外购。	50	
56	通信电缆 （漏泄同 轴电缆）	M01	千米	35. 614	TOWZ202601207	广州东站改造及广州东至新塘五 六线工程	中国铁路广州局集团有限公司广 州工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的近三年内投标物资产品 质量检验报告。 3. 投标物资同类产品须具有铁路正线或基础电信行业供货业绩，在同一项目上累计应 用数量不少于100公里，并提供由铁路局（集团公司）或电信公司主管部门出具的对应 设备近一年内的运用质量证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
57	通信电缆	M02	千米	98. 151	TOWZ202601207	广州东站改造及广州东至新塘五 六线工程	中国铁路广州局集团有限公司广 州工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的近三年内长途对称通信电 缆（电缆规格和防护形式与投标物资一致，电缆芯数不小于投标物资最大缆芯芯数） 的产品质量检验报告。 3. 投标物资同类产品须具有铁路正线或基础电信行业近5年内供货业绩，在同一项目 上累计应用数量不少于100公里，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁 路局集团公司或电信公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供 相应的合同文件。	50	65
					TOWZ202601214	新建伊宁至阿克苏铁路工程	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公 司			33
58	通信光缆	N01	千米	727. 461	TOWZ202601207	广州东站改造及广州东至新塘五 六线工程	中国铁路广州局集团有限公司广 州工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 具有通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的近三年内投标物资（种类及结 构形式与投标物资一致，光缆纤芯数量不小于投标物资最大缆芯数量）的产品质量检 验报告。 3. 投标物资同类产品须具有电气化铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路累计应用数 量不少于100公里，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司 主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	290
					TOWZ202601214	新建伊宁至阿克苏铁路工程	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公 司			435
					TOWZ202601226	西宁西站扩能改造工程	中国铁路青藏集团有限公司西宁 站改造工程建设指挥部			2
59	信号电缆	P01	百米	13977. 7	TOWZ202601207	广州东站改造及广州东至新塘五 六线工程	中国铁路广州局集团有限公司广 州工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 须具有通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的近三年内投标物资最大缆芯 芯数、同类防护形式的产品质量检验报告。 3. 投标物资须具有铁路客运专线（含设计时速200公里客货混跑线路）近5年内供货业 绩，在同一条铁路的应用数量不少于100公里，且稳定可靠开通运行一年（含）以 上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时 提供相应的合同文件。	50	13786
					TOWZ202601202	新建赣州至深圳铁路（广东段）	中国铁路广州局集团有限公司深 圳工程建设指挥部			192

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件 售价(元)	备注
60	信号电缆	P02	百米	4530.3	TOWZ202601214	新建伊宁至阿克苏铁路工程	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 须具有通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的近三年内投标物资最大缆芯芯数、同类防护形式的产品质量检验报告。 3. 投标物资同类产品须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于100公里，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	3180
					TOWZ202601226	西宁西站扩能改造工程	中国铁路青藏集团有限公司西宁站改造工程建设指挥部			1351
61	牵引变压器	QB01	台	2	TOWZ202601207	广州东站改造及广州东至新塘五六线工程	中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2. 牵引变压器（同接线方式，电压等级和容量不低于招标物资）须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的产品型式试验报告； 3. 牵引变压器（电压等级和容量不低于招标物资）须具有铁路客运专线（不含设计时速200公里客货混跑线路）近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于4台，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
62	牵引变压器	QB02	台	21	TOWZ202601232	富裕至嫩江至加格达奇铁路改造工程	中国铁路哈尔滨局集团有限公司富裕至加格达奇铁路改造工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的产品型式试验报告； 3. 投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于4台，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件； 4. 投标物资还须具有寒温寒冷地区铁路供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于4台，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	（含备件1套）
63	牵引变压器	QB03	台	2	TOWZ202601214	新建伊宁至阿克苏铁路工程	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的产品型式试验报告； 3. 投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于4台，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件； 4. 投标物资还须具有寒温寒冷地区铁路供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于4台，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件； 5. 投标物资还须具有高原地区铁路供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于4台，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
64	断路器（110kV及以上）	QB04	台	21	TOWZ202601232	富裕至嫩江至加格达奇铁路改造工程	中国铁路哈尔滨局集团有限公司富裕至加格达奇铁路改造工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2. 制造商须满足： （1）投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构或国外权威检测机构出具的产品型式试验报告； （2）投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于4台，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件； （3）投标物资还须具有寒温寒冷地区铁路供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于4台，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 3. 代理商须满足： （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路电力、牵引供电设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。	50	（含备件1套）

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件 售价(元)	备注
65	断路器 (27.5kV 户内型)	QB05	台	5	TOWZ202601207	广州东站改造及广州东至新塘五六线工程	中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2.制造商须满足： (1)投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构或国外权威检测机构出具的产品型式试验报告； (2)投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于4台，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件； (3)投标物资还须具有高原地区铁路供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于4台，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 3.代理商须满足： (1)近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； (2)持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； (3)所代理的制造商须满足上述第2条的要求； (4)具有铁路电力、牵引供电设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。	50	2
					TOWZ202601226	西宁西站扩能改造工程	中国铁路青藏集团有限公司西宁站改造工程建设指挥部			3
66	GIS开关柜 (27.5kV)	QB06	面	51	TOWZ202601207	广州东站改造及广州东至新塘五六线工程	中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2.制造商须满足： (1)投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的产品型式试验报告； (2)投标物资须具有铁路客运专线（不含设计时速200公里客货混跑线路）近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线的应用数量不少于70台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 3.代理商须满足： (1)近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； (2)持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； (3)所代理的制造商须满足上述第2条的要求； (4)具有铁路电力、牵引供电设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。	50	
67	AIS开关柜 (27.5kV)	QB07	面	80	TOWZ202601214	新建伊宁至阿克苏铁路工程	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2.制造商须满足： (1)投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的产品型式试验报告； (2)投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于70台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 3.代理商须满足： (1)近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； (2)持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； (3)所代理的制造商须满足上述第2条的要求； (4)具有铁路电力、牵引供电设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。	50	8
					TOWZ202601223	新建西宁至成都铁路西宁至黄胜关段（四川省境内，不含利仁隧道）	成兰铁路有限责任公司			72
68	AIS开关柜 (27.5kV)	QB08	面	211	TOWZ202601232	富裕至嫩江至加格达奇铁路改造工程	中国铁路哈尔滨局集团有限公司富裕至加格达奇铁路改造工程建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2.制造商须满足： (1)投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的产品型式试验报告； (2)投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于70台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 3.代理商须满足： (1)近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； (2)持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； (3)所代理的制造商须满足上述第2条的要求； (4)具有铁路电力、牵引供电设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。	50	（含备件1套）

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件 售价(元)	备注
69	电动隔离 开关 (110kV及 以上)	QB09	台	57	TOWZ202601232	富裕至嫩江至加格达奇铁路改造工程	中国铁路哈尔滨局集团有限公司 富裕至加格达奇铁路改造工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2. 制造商须满足： （1）投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构或国外权威检测机构出具的产品型式试验报告； （2）投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于8套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件； （3）投标物资还须具有寒温寒冷地区铁路供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于8套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 3. 代理商须满足： （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路电力、牵引供电设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。	50	（含备件 1套）
70	电动隔离 开关 (27.5kV 所用)	QB10	台	4	TOWZ202601207	广州东站改造及广州东至新塘五六线工程	中国铁路广州局集团有限公司广州 工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2. 制造商须满足： （1）投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构或国外权威检测机构出具的产品型式试验报告； （2）投标物资须具有铁路客运专线（不含设计时速200公里客货混跑线路）近5年内供货业绩，变电所用电动隔离开关在同一条铁路客运专线的应用数量不少于70台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 3. 代理商须满足： （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路电力、牵引供电设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。	50	
71	电动隔离 开关 (27.5kV 所用)	QB11	台	6	TOWZ202601214	新建伊宁至阿克苏铁路工程	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公 司	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2. 制造商须满足： （1）投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构或国外权威检测机构出具的产品型式试验报告； （2）投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，变电所用电动隔离开关在同一条铁路的应用数量不少于70台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件； （3）投标物资还须具有寒温寒冷地区铁路供货业绩，变电所用电动隔离开关在同一条铁路的应用数量不少于70台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 （4）投标物资还须具有高原地区铁路供货业绩，变电所用电动隔离开关在同一条铁路的应用数量不少于70台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 3. 代理商须满足： （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路电力、牵引供电设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。	50	2
					TOWZ202601226	西宁西站扩能改造工程	中国铁路青藏集团有限公司西宁 站改造工程建设指挥部			4

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件 售价(元)	备注
72	电动隔离 开关 (27.5kV 网用)	QB12	台	95	TOWZ202601207	广州东站改造及广州东至新塘五六线工程	中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2.制造商须满足： （1）投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构或国外权威检测机构出具的产品型式试验报告； （2）投标物资须具有铁路客运专线（不含设计时速200公里客货混跑线路）近5年内供货业绩，接触网用电动隔离开关在同一条铁路客运专线的应用数量不少于40台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 3.代理商须满足： （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路电力、牵引供电设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。	50	
73	电动隔离 开关 (27.5kV 网用)	QB13	台	117	TOWZ202601232	富裕至嫩江至加格达奇铁路改造工程	中国铁路哈尔滨局集团有限公司富裕至加格达奇铁路改造工程建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2.制造商须满足： （1）投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构或国外权威检测机构出具的产品型式试验报告； （2）投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，接触网用电动隔离开关在同一条铁路的应用数量不少于40台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件； （3）投标物资还须具有寒温带寒地区铁路供货业绩，接触网用电动隔离开关在同一条铁路的应用数量不少于40台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 3.代理商须满足： （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路电力、牵引供电设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。	50	
74	电动隔离 开关 (27.5kV 网用)	QB14	台	23	TOWZ202601214	新建伊宁至阿克苏铁路工程	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2.制造商须满足： （1）投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构或国外权威检测机构出具的产品型式试验报告； （2）投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，接触网用电动隔离开关在同一条铁路的应用数量不少于40台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件； （3）投标物资还须具有寒温带寒地区铁路供货业绩，接触网用电动隔离开关在同一条铁路的应用数量不少于40台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 3.代理商须满足： （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路电力、牵引供电设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。	50	21
					TOWZ202601226	西宁西站扩能改造工程	中国铁路青藏集团有限公司西宁站改造工程指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2.制造商须满足： （1）投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构或国外权威检测机构出具的产品型式试验报告； （2）投标物资须具有高原地区铁路供货业绩，接触网用电动隔离开关在同一条铁路的应用数量不少于40台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 3.代理商须满足： （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路电力、牵引供电设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。		2

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件 售价(元)	备注
75	电动隔离 开关 (27.5kV 网用)	QB15	台	71	TOWZ202601229	北京市郊铁路东北环线工程	中国铁路北京局集团有限公司京 南工程项目管理部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2. 制造商须满足： （1）投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构或国外权威检测机构出具的产品型式试验报告； （2）投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，接触网用电动隔离开关在同一条铁路的应用数量不少于40台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件； 3. 代理商须满足： （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路电力、牵引供电设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。	50	
76	电流互感 器（110kV 及以上）	QB16	台	67	TOWZ202601232	富裕至嫩江至加格达奇铁路改造工程	中国铁路哈尔滨局集团有限公司 富裕至加格达奇铁路改造工程建 设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商； 2. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的有效产品型式试验报告； 3. 投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于20台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	61（含 备件 1套）
					TOWZ202601214	新建伊宁至阿克苏铁路工程	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公 司			6
77	电压互感 器（110kV 及以上）	QB17	台	61	TOWZ202601232	富裕至嫩江至加格达奇铁路改造工程	中国铁路哈尔滨局集团有限公司 富裕至加格达奇铁路改造工程建 设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商； 2. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的有效产品型式试验报告； 3. 投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于20台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	（含备件 1套）
78	电压互感 器 (27.5kV)	QB18	台	2	TOWZ202601207	广州东站改造及广州东至新塘五 六线工程	中国铁路广州局集团有限公司广 州工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商； 2. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的有效产品型式试验报告； 3. 投标物资须具有铁路客运专线（不含设计时速200公里客货混跑线路）近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线的应用数量不少于20台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
79	避雷器 (110kV及 以上)	QB19	台	61	TOWZ202601232	富裕至嫩江至加格达奇铁路改造工程	中国铁路哈尔滨局集团有限公司 富裕至加格达奇铁路改造工程建 设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的有效产品型式试验报告； 3. 投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于15台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	（含备件 1套）
80	避雷器 (27.5kV)	QB20	台	74	TOWZ202601207	广州东站改造及广州东至新塘五 六线工程	中国铁路广州局集团有限公司广 州工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的有效产品型式试验报告； 3. 投标物资须具有铁路客运专线（不含设计时速200公里客货混跑线路）近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线的应用数量不少于40台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件 售价(元)	备注
81	避雷器 (27.5kV)	QB21	台	414	TOWZ202601229	北京市郊铁路东北环线工程	中国铁路北京局集团有限公司京南工程项目管理部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的有效产品型式试验报告； 3. 投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于40台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	70
					TOWZ202601232	富裕至嫩江至加格达奇铁路改造工程	中国铁路哈尔滨局集团有限公司富裕至加格达奇铁路改造工程建设指挥部			315
					TOWZ202601214	新建伊宁至阿克苏铁路工程	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司			23
					TOWZ202601226	西宁西站扩能改造工程	中国铁路青藏集团有限公司西宁站改造工程建设指挥部			6
82	牵引变电综合自动化系统	QB22	套	3	TOWZ202601207	广州东站改造及广州东至新塘五六线工程	中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2. 投标物资须具有具备CNAS认可等资质的第三方检测机构出具的产品型式试验报告； 3. 投标物资须具有CMA资质认定且获得CNAS认可的检测机构出具的基于IEC61850标准的牵引变电综合自动化系统的鉴定证书或报告； 4. 投标物资须具有铁路客运专线正线（不含设计时速200公里客货混跑线路）近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于2个牵引变电所，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
83	牵引变电综合自动化系统	QB23	套	13	TOWZ202601232	富裕至嫩江至加格达奇铁路改造工程	中国铁路哈尔滨局集团有限公司富裕至加格达奇铁路改造工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2. 投标物资须具有具备CNAS认可等资质的第三方检测机构出具的产品型式试验报告； 3. 投标物资须具有CMA资质认定且获得CNAS认可的检测机构出具的基于IEC61850标准的牵引变电综合自动化系统的鉴定证书或报告； 4. 投标物资须具有铁路正线近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于2个牵引变电所，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	（含备件1套）
84	牵引变电所辅助监控系统及辅助监控主站系统	QB24	套	8	TOWZ202601212	南昌铁路枢纽向塘地区扩能改造工程	中国铁路南昌局集团有限公司南昌铁路建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商； 2. 投标物资（牵引变电所辅助监控系统设备）须具有具备CNAS认可等资质的第三方检测机构出具的近三年内合格的型式试验报告；投标物资（辅助监控主站设备）须具有具备CNAS认可等资质的第三方检测机构出具的软件测试报告；并提供辅助监控系统与SCADA系统主站间互联互通的接口测试报告； 3. 牵引变电所辅助监控系统设备供货商须具有近2年内已开通铁路正线的成功运用业绩并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运用业绩证明文件（不少于6个月）和相应的合同文件；辅助监控主站设备供货商须具有近3年内开通的铁路局级SCADA系统主站的成功运用业绩，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运用业绩证明文件和相应的合同文件，以及近3年内铁路局级辅助监控主站供货业绩，并提供相应的合同文件； 4. 牵引变电所辅助监控系统设备和辅助监控主站设备须集成投标。辅助监控主站设备允许外购，外供方须满足上述相应要求并提供证明文件。	50	
85	牵引变电所辅助监控系统及辅助监控主站系统	QB25	套	18	TOWZ202601207	广州东站改造及广州东至新塘五六线工程	中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商； 2. 投标物资（牵引变电所辅助监控系统设备）须具有具备CNAS认可等资质的第三方检测机构出具的近三年内合格的型式试验报告；投标物资（辅助监控主站设备）须具有具备CNAS认可等资质的第三方检测机构出具的软件测试报告；并提供辅助监控系统与SCADA系统主站间互联互通的接口测试报告； 3. 牵引变电所辅助监控系统设备供货商须具有近2年内已开通铁路正线的成功运用业绩并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运用业绩证明文件（不少于6个月）和相应的合同文件；辅助监控主站设备供货商须具有近3年内开通的铁路局级SCADA系统主站的成功运用业绩，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运用业绩证明文件和相应的合同文件，以及近3年内铁路局级辅助监控主站供货业绩，并提供相应的合同文件； 4. 牵引变电所辅助监控系统设备和辅助监控主站设备须集成投标。辅助监控主站设备允许外购，外供方须满足上述相应要求并提供证明文件。	50	

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件 售价(元)	备注
86	接触网导线（铜锡合金），承力索（铜镁合金）	S01	吨	125.333	T0WZ202601214	新建伊宁至阿克苏铁路工程	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 投标物资须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（160km/h及以下）。 3. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的型式试验报告和近三年内产品质量检验报告。 4. 投标物资铜锡合金接触线（铜锡类）须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于200吨，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 5. 投标物资铜镁合金绞线（铜镁类）须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于200吨，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 6. 承力索允许外购。	50	84
					T0WZ202601226	西宁西站扩能改造工程	中国铁路青藏集团有限公司西宁站改造工程建设指挥部			41
87	接触网导线（铜锡合金）	S02	吨	331.949	T0WZ202601207	广州东站改造及广州东至新塘五六线工程	中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 投标物资须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（160km/h及以下、200km/h及以上）。 3. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的型式试验报告和近三年内产品质量检验报告。 4. 投标物资铜锡合金接触线（铜锡类）须具有铁路客运专线（不含设计时速200公里客货混跑线路）近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线的应用数量不少于300吨，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
88	接触网导线（铜镁合金、铜银合金）	S03	吨	277.314	T0WZ202601229	北京市郊铁路东北环线工程	中国铁路北京局集团有限公司京南工程项目管理部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 投标物资须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（160km/h及以下、300～350km/h）。 3. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的型式试验报告和近三年内产品质量检验报告。 4. 投标物资（铜镁类）须具有设计时速为300km/h及以上铁路客运专线近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线的应用数量不少于300吨，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 5. 投标物资（铜银类）须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于200吨，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
89	承力索（铜镁合金）	T01	吨	286.959	T0WZ202601207	广州东站改造及广州东至新塘五六线工程	中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 投标物资须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（160km/h及以下、200km/h及以上）。 3. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的型式试验报告和近三年内产品质量检验报告。 4. 投标物资（铜镁类）须具有铁路客运专线（不含设计时速200公里客货混跑线路）近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线的应用数量不少于200吨，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件 售价(元)	备注
90	承力索 (铜镁合金)	T02	吨	217.787	TOWZ202601229	北京市郊铁路东北环线工程	中国铁路北京局集团有限公司京南工程项目管理部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 投标物资须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》(160km/h以下、300~350km/h)。 3. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的型式试验报告和近三年内产品质量检验报告。 4. 投标物资(铜镁类)须具有设计时速为300km/h及以上铁路客运专线近5年内供货业绩,在同一条铁路客运专线的应用数量不少于200吨,且稳定可靠开通运行一年(含)以上,并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件(加盖公章),同时提供相应的合同文件。	50	
91	通信高频开关电源设备	TX01	套	33	TOWZ202601207	广州东站改造及广州东至新塘五六线工程	中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商; 2. 制造商须满足: (1) 须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的近五年内产品质量检验报告; (2) 投标物资须具有铁路近5年内供货业绩,在同一条铁路的应用总数不少于10套,且稳定可靠开通运行一年(含)以上,并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件(加盖公章),同时提供相应的合同文件。 3. 代理商须满足: (1) 近3年平均年营业额不少于投标总价的30%; (2) 持有所代理制造商的授权委托书,且制造商承诺提供售后服务; (3) 所代理的制造商须满足上述第2条的要求; (4) 具有铁路通信设备成功销售或服务的业绩(附合同复印件)。	50	13
					TOWZ202601214	新建伊宁至阿克苏铁路工程	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司			20
92	综合视频监控 系统摄像机	TX02	台	345	TOWZ202601207	广州东站改造及广州东至新塘五六线工程	中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商; 2. 制造商须满足: (1) 须具有具备CNAS认可等资质的第三方检测机构出具的近两年内产品质量检验报告; (2) 投标物资须具有铁路或国内大型安防工程近5年内供货业绩,累计应用数量不少于1000套,且稳定可靠开通运行一年(含)以上,并提供由铁路局集团公司主管部门或安防工程应用单位出具的运行业绩证明文件(加盖公章),同时提供相应的合同文件。 3. 代理商须满足: (1) 近3年平均年营业额不少于投标总价的30%; (2) 持有所代理制造商的授权委托书,且制造商承诺提供售后服务; (3) 所代理的制造商须满足上述第2条的要求; (4) 具有铁路通信设备成功销售或服务的业绩(附合同复印件)。	50	125
					TOWZ202601214	新建伊宁至阿克苏铁路工程	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司			215
					TOWZ202601226	西宁西站扩能改造工程	中国铁路青藏集团有限公司西宁站改造工程建设指挥部			5
93	调度集中系统CTC	XH01	套	19	TOWZ202601214	新建伊宁至阿克苏铁路工程	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商; 2. 投标物资须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》; 3. 投标物资须具有铁路近5年内供货业绩,在同一条铁路的应用总数不少于3个站,且具备接入既有中心的能力,且稳定可靠开通运行一年(含)以上,并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件(加盖公章),同时提供相应的合同文件。	50	

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件 售价(元)	备注
94	调度集中系统CTC	XH02	套	1	TOWZ202601226	西宁西站扩能改造工程	中国铁路青藏集团有限公司西宁站改造工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2. 投标物资须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》； 3. 投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用总数不少于3个站，且具备接入既有中心的能力，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
95	调度集中系统CTC	XH03	套	11	TOWZ202601207	广州东站改造及广州东至新塘五六线工程	中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2. 投标物资须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》； 3. 投标物资须具有铁路客运专线（含设计时速200公里客货混跑线路）近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线的正线车站设备应用总数不少于3个站，且具备接入既有中心的能力，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
96	调度集中系统CTC	XH04	套	3	TOWZ202601217	新建西安至十堰高速铁路（陕西段）	西成铁路客运专线陕西有限责任公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2. 投标物资须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》； 3. 投标物资须具有铁路客运专线（含设计时速200公里客货混跑线路）近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线的正线车站设备应用总数不少于3个站，且具备接入既有中心的能力，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	1
					TOWZ202601235	新建西安至安康高速铁路	西成铁路客运专线陕西有限责任公司			1
					TOWZ202601224	新建西安至延安铁路	西成铁路客运专线陕西有限责任公司			1
97	计算机联锁设备	XH05	套	6	TOWZ202601214	新建伊宁至阿克苏铁路工程	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2. 投标物资须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》； 3. 投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，同型号联锁设备应用在铁路正线总数不少于3套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
98	计算机联锁设备	XH06	套	1	TOWZ202601226	西宁西站扩能改造工程	中国铁路青藏集团有限公司西宁站改造工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2. 投标物资须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》； 3. 投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，同型号联锁设备应用在铁路正线总数不少于3套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
99	计算机联锁设备	XH07	套	6	TOWZ202601207	广州东站改造及广州东至新塘五六线工程	中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2. 投标物资须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》； 3. 投标物资须具有铁路客运专线（含设计时速200公里客货混跑线路）近5年内供货业绩，在铁路客运专线的正线车站同型号联锁设备应用总数不少于3套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
100	列控中心（含LEU）	XH08	套	7	TOWZ202601207	广州东站改造及广州东至新塘五六线工程	中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2. 投标物资须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》； 3. 投标物资须具有铁路客运专线（含设计时速200公里客货混跑线路）近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线的的应用数量不少于5套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件 售价(元)	备注
101	临时限速 服务器	XH09	套	1	TOWZ202601207	广州东站改造及广州东至新塘五六线工程	中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部	1. 投标人应在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2. 投标物资须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》； 3. 投标物资须具有铁路客运专线（含设计时速200公里客货混跑线路）近5年内至少一条线路的供货业绩，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
102	应答器	XH10	台	943	TOWZ202601207	广州东站改造及广州东至新塘五六线工程	中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2. 投标物资须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》； 3. 投标物资须具有铁路客运专线（含设计时速200公里客货混跑线路）近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线的同型号设备应用数量不少于3站2区间（或不少于100台（套）），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	943
103	信号集中 监测系统	XH11	套	14	TOWZ202601214	新建伊宁至阿克苏铁路工程	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2. 投标物资（信号集中监测系统）须具有铁路近五年内供货业绩（以签订的合同时间为准），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
104	信号集中 监测系统	XH12	套	1	TOWZ202601226	西宁西站扩能改造工程	中国铁路青藏集团有限公司西宁站改造工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2. 投标物资（信号集中监测系统）须具有铁路近五年内供货业绩（以签订的合同时间为准），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
105	信号集中 监测系统	XH13	套	10	TOWZ202601207	广州东站改造及广州东至新塘五六线工程	中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2. 投标物资（信号集中监测系统）须具有铁路近五年内供货业绩（以签订的合同时间为准），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
106	安全型继 电器	XH14	套	16580	TOWZ202601207	广州东站改造及广州东至新塘五六线工程	中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2. 安全型继电器须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》； 3. 投标物资（安全型继电器）须具有铁路近五年内供货业绩（以签订的合同时间为准），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章）。	50	
107	安全型继 电器	XH15	套	1926	TOWZ202601226	西宁西站扩能改造工程	中国铁路青藏集团有限公司西宁站改造工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2. 安全型继电器须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》； 3. 投标物资（安全型继电器）须具有铁路近五年内供货业绩（以签订的合同时间为准），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章）。	50	
108	灾害监测 系统设备	XX01	套	368	TOWZ202601219	新建上海至南通铁路太仓至四团段	上海国铁工程建设管理有限公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2. 投标物资（监控单元、数据采集箱、轨旁控制器）须具有具备CNAS认可等资质的第三方检测机构出具的产品质量检验报告； 3. 投标物资须具有至少一条铁路客运专线或客货混跑线路近5年内供货业绩，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	（含备件1套）
109	地震预警 监测系统 设备	XX02	套	16	TOWZ202601219	新建上海至南通铁路太仓至四团段	上海国铁工程建设管理有限公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。 2. 投标物资（铁路局集团公司中心系统、具备地震监测功能的监控单元、具备牵变触发功能的监控单元、具备信号触发功能的监控单元、具备地震监测功能和牵变触发功能的监控单元）须具有具备CNAS认可等资质的第三方检测机构出具的产品质量检验报告。 3. 投标物资须具有铁路项目供货业绩，并提供相应的合同文件。 4. 铁路局集团公司中心系统、具备信号触发功能的监控单元允许外购。	50	（含备件1套）

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件 售价(元)	备注
110	GSM-R无线 基站设备	YG01	套	14	TOWZ202601207	广州东站改造及广州东至新塘五六线工程	中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商。 2. 制造商须满足： （1）基站设备须具有工业和信息化部核发的《无线电发射设备型号核准证》； （2）基站设备须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》； （3）须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的近五年内产品质量检验报告； （4）投标人须具有铁路客运专线（含设计时速200公里客货混跑线路）运用业绩，在铁路客运专线的正线基站设备应用总数不少于 100套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 3. 代理商须满足： （1）近3年该系统设备平均年营业额不少于投标总价的 30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路通信设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。	50	
111	客运闸机 设备	ZJ01	通道	30	TOWZ202601221	广州铁路枢纽新建广州白云站（棠溪站）信息系统集成工程	中国铁路广州局集团有限公司站房建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 投标人所投产品须通过中国铁道科学研究院高速铁路系统国家工程实验室对同品牌型号的自助实名制核验设备的联机调试，并取得其出具的同品牌型号的《联机调试报告》。《联机调试报告》签发日期为2018年3月30日以前的，还须取得其出具的同品牌型号的《联机调试报告（补充）》。 3. 投标人须是联机调试报告中的委托单位和所投产品制造商。 4. 在经营活动中没有违法记录或受惩记录。 5. 本次招标不接受联合体投标。	50	24
					TOWZ202601218	新建合肥至武汉高速铁路红安站、麻城北站站房及相关工程	中国铁路武汉局集团有限公司站房工程建设指挥部			6