

密云区密云水库下游潮河防灾减灾
能力提升工程前期勘察
招标文件

招标人：北京密云城市建设投资集团有限公司

招标代理机构：北京明城招标代理有限公司

日期：2026年7月

目 录

第一章 投标须知	1
一、投标须知前附表	0
二、投标须知	2
（一）投标人	2
（二）招标文件	3
（三）投标文件	4
（四）开标	7
（五）评标	8
（六）授予合同	8
第二章 合同工作内容和要求	10
一、工作依据	11
二、项目基本情况	11
三、主要工作内容	11
第三章 合同条件	18
第四章 投标文件格式	12
一、投标书	13
（一）投标函格式	14
（二）授权委托书	15
（三）开标一览表	16
（四）资格证明文件	17
（1）投标人基本情况表	17
（2）拟派本项目人员一览表	18
（3）拟派项目负责人简历表	19
（4）近五年内承接的政府投资的项目管理或咨询项目一览表	20
（5）服务诚信声明书	21
（6）中小企业声明函	23
第五章 评标办法	24

1 总则25

2.评标的有关规定及说明25

3.评标内容与评标程序25

a51851db7e6b4c9d8e7d145bc61f3761-20260724154139580

第一章 投标须知

一、投标须知前附表

项号	内容	说明与要求
1	项目名称	密云区密云水库下游潮河防灾减灾能力提升工程前期勘察
2	项目位置	北京市密云区
3	资金来源	北京市固定资产投资
4	项目规模	工程主要包括河道工程、建筑物工程、桥梁工程、道路工程、植被恢复工程以及电气、自动化等配套工程，具体包括： （1）河道工程：河道疏浚 23.406km；堤防加高 8.96km；防护工程 51.55km，包括险工段防护 3.74km，主槽防护 18.58km，岸坡防护 29.23m。雨水口改建重建 53 处。 （2）建筑物工程：拆除 3 座橡胶坝（宁村桥橡胶坝、提辖庄橡胶坝、东白岩橡胶坝）；2 座橡胶坝改闸（宁村新桥橡胶坝、孤山橡胶坝），新建宁村新桥闸左岸生产用房建筑面积 250m²，新建孤山闸右岸生产用房建筑面积 250m²。新建跌水 1 座。 （3）入河口工程：堤内支沟河口疏挖整治 12 处。 （4）桥梁工程：拆建桥梁 3 座（万岭桥、庄头峪桥、娄子峪桥）。拆建入河口桥 10 座，新建鱼塘桥 7 座。 （5）道路工程：重建滨水巡河路 47.81km。 （6）植被修复及水生态修复工程：植被修复面积约 232 公顷。水生态修复面积 37.84 公顷。 （7）同步建设电气、自动化等配套工程。
5	招标范围	工程范围：工程主要包括河道工程、建筑物工程、桥梁工程、道路工程、植被恢复工程以及电气、自动化等配套工程，具体包括：（1）河道工程：河道疏浚 23.406km；堤防加高 8.96km；防护工程 51.55km，包括险工段防护 3.74km，主槽防护 18.58km，岸坡防护 29.23m。雨水口改建重建 53 处。（2）建筑物工程：拆除 3 座橡胶坝（宁村桥橡胶坝、提辖庄橡胶坝、东白岩橡胶坝）；2 座橡胶坝改闸（宁村新桥橡胶坝、孤山橡胶坝），新建宁村新桥闸左岸生产用房建筑面积 250m²，新建孤山闸右岸生产用房建筑面积 250m²。新建跌水 1 座。（3）入河口工程 堤内支沟河口疏挖整治 12 处。（4）桥梁工程：拆建桥梁 3 座（万岭桥、庄头峪桥、娄子峪桥）。拆建入河口桥 10 座，新建鱼塘桥 7 座。（5）道路工程：重建滨水巡河路 47.81km。（6）植被修复及水生态修复工程：植被修复面积约 232 公顷。水生态修复面积 37.84 公顷。（7）同步建设电气、自动化等配套工程。 阶段范围：本项目的前期勘察工作。

项号	内容	说明与要求
		工作范围：包括但不限于工程测量、岩土工程勘察、岩土工程设计（如有）、地下物（管线）探测、地质编录、配合概算、评审和发包人委托的其他服务。
	投标周期	1 招标文件获取时间：2026 年 7 月 27 日至 2026 年 7 月 31 日获取招标文件，投标截止时间为 2026 年 8 月 20 日 09 时 30 分。 2.招标文件获取方法：网络下载，使用数字身份认证锁登录北京市公共资源综合交易系统（网址：https://zhjy.bcactc.com/zhjy/）下载招标文件。 3.招标文件获取地址：北京市公共资源综合交易系统（网址：https://zhjy.bcactc.com/zhjy/） 4. 其他要求（如有）：投标人应办理数字身份认证锁，并在北京市公共资源综合交易系统进行绑定。 5.售价：0 元。
6	招标人	北京密云城市建设投资集团有限公司
7	招标人（和招标代理机构）	招标人：北京密云城市建设投资集团有限公司 联系人：王征 电话：13716192872 招标代理机构：北京明城招标代理有限公司 地址：北京市密云区水源路 358 号 A 座 5 层招标 邮 编：101500 联系人：周启航 电话：13520393772
8	投标人资格要求	资格证明文件（所有提供的证明文件均须加盖本单位企业 CA 印章） 1.*营业执照：具备有效的营业执照 2.*资质要求：投标人须具有岩土工程(勘察)专业资质乙级及以上与工程测量专业资质乙级及以上或工程勘察综合甲级资质 3*人员要求：拟派项目负责人具有注册土木工程师（岩土）执业资格，须在投标人本单位注册土木工程师（岩土）执业资格 4.*财务要求：会计师事务所出具的 2025 年度财务审计报告或开户银行出具的资信证明(须加盖企业 CA 印章)； 5.*业绩要求：无； 6.* 信誉要求：投标人信誉良好；没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态，并在最

项号	内容	说明与要求
		近三年内 3 年（2023 年 7 月～2026 年 7 月）没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询，投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、需提供裁判文书网出具的投标单位近三年没有行贿犯罪记录的查询结果截图，无行贿犯罪行为；以检察机关出具的或中国裁判文书网检索的近三年投标人单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的查询结果为准。 7.*社会保障资金缴纳记录：投标人逐月交纳社会保障资金的，须提供开标日前半年内任意月份缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件；投标人逐年缴纳社会保障资金的，须提供上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件。缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件须加盖投标人企业 CA 印章。 8. 其他主要人员要求：委托代理人、拟投入的主要技术和管理人员（包括拟投入本合同主要人员汇总表中全部人员）在投标人本单位的近半年内任意三个月社保缴纳证明扫描件。 9.*纳税证明： ①依法免税的投标人，应提供证明其依法免税的相应证明文件加盖投标人企业 CA 印章。 10.*诚信声明无违法违纪行为，无因违法违纪行为被国家有关部门处罚、无重大的质量事故或不良记录。 11.本次招标不接受联合体投标。
9	资格审查方式	资格后审
10	服务周期	自合同签订起 20 日历天。
11	投标预备会议	不召开
12	投标人疑问及澄清	接收疑问截止时间：投标文件递交截止前 15 天 招标人澄清发出时间：投标文件递交截止前 15 天 投标人收到确认时间：24 小时内
13	投标文件份数	本项目为电子标，投标文件电子版自行上传，开标时需提供纸质版投标文件二份（在规定的投标截止时间前未在系统中上传投标文件视为自动放弃）
14	报价采用的币种	人民币

项号	内容	说明与要求
15	投标保证金 (本项目不涉及)	投标保证金的形式：支票、汇票、电汇 投标保证金的金额： (1) 递交时间：投标人应当在 年 月 日 时前递交 开户名： 开户银行： 账号： (2) 投标人应当将投标保证金凭证的复印件放入投标文件中。招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
16	投标文件提交地点及截止时间	递交截止时间：2026年8月20日09时30分 递交方法：网 络 递 交 ， 使 用 数 字 身 份 认 证 锁 登 录 北 京 市 公 共 资 源 综 合 交 易 系 统 (网 址： https://zhjy.bcactc.com/zhjy/) 上传投标文件，并保存文件上传成功回执，递交时间即为上传成功回执时间。逾期未上传成功的投标文件，招标人不予受理。 递交地址：北京市公共资源综合交易系统（网址：https://zhjy.bcactc.com/zhjy/）
17	报价方式	(1) 投标报价采用 费率 报价方式。 (2) 采用费率报价的，费率指：投标人承诺服务费投标报价占初步设计概算批复服务费的比例。 (3) 估算金额为：1094.31 万元
	最高投标限价	有，最高投标限价：100%（费率）
18	开标	开标时间：2026年8月20日09时30分 开标方式：现场开标 开标地点（如有）：北京市密云区鼓楼东大街19-15号，密云区老城墙西侧（密云区公共资源交易中心）二层
19	本招标项目的监督部门为	北京市密云区水务局 监督电话：010-69057236
20	投标有效期	（从投标截止之日算起）： <u>90</u> 日历天

项号	内容	说明与要求
21	评标方法及标准	综合评估法，详见本招标文件第五部分评标办法
22	其它	收费对象： ☐ 采购人 ☒ 中标人 招标代理费以政府相关部门批复的金额为基础计算为准。

二、投标须知

（一）投标人

1. 合格投标人的条件

- 1.1 在中华人民共和国境内登记注册的，具有法人资格的有能力提供招标项目项目管理服务且具有投标须知前附表第 8 项要求的资质及类似项目业绩的单位；
- 1.2 投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 1.3 投标人应有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 1.4 投标人应遵守中华人民共和国有关的法律、法规和规章，且在工商管理部门及政府相关部门没有不良记录。参加本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；在近三年按期保质履约，没有因投标人违约引起的合同纠纷、仲裁和诉讼记录；
- 1.5 投标人与招标人或与为招标人提供其他服务的单位或附属机构无任何利益关系。
- 1.6 资格审查方式见本须知前附表第 9 项。投标人在提交的投标文件中须包括资格后审资料。只有最终通过资格审查的投标人才有可能成为本项目的中标人。

2. 投标委托

- 2.1 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（见“投标文件格式”部分）。

3. 投标费用

- 3.1** 无论招标结果如何，投标人应自行承担与参加投标有关的全部费用。

(二) 招标文件

4. 招标文件的组成

- 4.1** 招标文件包括下列文件及所有按本须知第 12 条发出的招标文件的澄清文件和招标文件的补充修改文件：

- 第一章 投标须知
- 第二章 合同工作内容和要求
- 第三章 合同条件
- 第四章 投标文件格式
- 第五章 评标办法

投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件，如有缺漏、重复或不清楚的地方应及时向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

- 4.2** 投标人应认真阅读招标文件及招标文件补充文件中的所有内容，如投标人须知、工作大纲、合同条件、投标文件格式以及评标办法等。投标人未按招标文件要求提供全部资料或递交的投标文件未对招标文件做出全面的实质性响应，其投标文件将可能被拒绝，任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件没有完全响应招标文件的有效理由。
- 4.3** 投标人应检查招标文件，如果发现有任何缺漏、重复或不清楚的地方，可向招标人提出。
- 4.4** 凡获得本招标文件的投标人，均应对本招标文件负有保密义务。

5. 招标文件的澄清

- 5.1** 提问

投标人在获得招标文件后应仔细阅读和研究，如有疑问可以书面的形式向招标人

提出。招标人将于本须知第 12 条规定时间前接受提问，并将本须知第 12 条规定时间前通过传真或电子邮件的方式将澄清文件传递给所有参加此次招标活动的投标人。投标人在收到澄清文件后应在 24 小时内以书面的形式给招标人以回执。所有问题应以书面的形式传真给招标代理人，任何口头提问将不被接受。

5.2 澄清/解答

招标人只对在规定时间内收到的提问酌情以书面的形式予以答复。上述答复将不标明问题的来源，并通过传真或电子邮件的方式传递给所有投标人。

5.3 澄清文件的法律效力

招标人发出的招标文件的澄清文件与原招标文件具有同等效力，如与原招标文件有矛盾时，以日期在后者为准。

6. 招标文件的修改和补充

6.1 招标人在投标文件递交截止日的 15 个日历日之前，可对招标文件进行修改和补充。这种修改、补充可能是招标人主动做出的，也可能是为了解答投标人要求澄清的问题而做出的。招标人对招标文件的修改和补充，将以向投标人发出“招标文件的补充文件”的方式做出。

6.2 招标文件的补充文件将以书面的方式发送给所有的投标人。投标人在收到招标文件的补充文件后，应在 24 小时内以书面方式通知招标人，确认已经收到招标文件的补充文件。

6.3 招标人发出的招标文件的补充文件与原招标文件具有同等效力，如与原招标文件有矛盾时，以日期在后者为准。

6.4 为使投标人在编制投标文件时有合理的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

(三) 投标文件

7. 投标文件的组成和数量

7.1 投标书，包括：

(1) 投标函

- (2) 授权委托书
- (3) 开标一览表
- (4) 资格证明文件，包括：
 - 1) 投标人基本情况表
 - 2) 拟派本项目人员一览表
 - 3) 拟派项目负责人简历表
 - 4) 近五年内承接的类似服务业绩一览表
 - 5) 服务诚信声明书
 - 6) 中小微企业声明函

7.2 服务方案。

8. 本项目为电子标，开标时需提供纸质版投标文件二份。

8.1 所有投标报价应填写在“开标一览表”中，并由投标人的法定代表人或授权代表签署。

投标人的报价应根据投标人拟为密云区密云水库下游潮河防灾减灾能力提升工程前期勘察提供的服务内容，按照招标文件中的内容，结合本项目特点和企业自身的实力，报出固定的投标总价。

1、 投标人根据结合企业自身能力综合报价，本项目最高投标报价不得高于投标限价100%（费率）。

8.2 投标人在报价一览表中的所填报投标总价，最终结算时按照评审后金额为准。

8.3 最终服务费用根据实际服务内容和委托人确认的服务内容投标报价确定。

8.4 投标人的报价应为完成招标文件约定的全部工作的所有费用，包括但不限于投标人为履行本合同义务所需的劳务费、企业管理费、各项税费、现场办公费、差旅费、通讯费以及投标人派驻项目现场人员所需的一切费用。

9. 投标货币

本工程的投标报价的货币为人民币。

10. 投标保证金（本项目不适用）

10.1 投标人应在递交投标文件的同时须提交投标保证金。

10.2 对于未能按要求提交投标保证金的投标人，招标人可以将其投标文件视为未响应招标文件要求的投标而予以拒绝。

10.3 投标保证金将在招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内退还。

10.4 投标人如有下列情况，招标人有权扣留其投标保证金：

- (一) 投标人在投标有效期内撤回其投标文件；
- (二) 中标的投标人未能在规定的期限内签署合同。

10.5 被扣留的投标保证金的受益人为招标人。

11. 投标文件的签署

11.1 投标文件须加盖投标人企业 CA 印章，并须由法定代表人 CA 印章。当由法定代表人之授权代表签字时，须同时提交授权委托书。

11.2 投标人如对投标文件有修改，修改处应由法定代表人或其授权代表签字。

12. 投标文件的装订、密封和标记

本项目为电子标，开标时需提供纸质版投标文件二份。

13. 递交投标文件截止时间

13.1 投标文件必须在“投标须知前附表”中规定的递交截止时间之前派专人送达到指定的递交地点。

13.2 招标人推迟递交投标文件截止时间时，将以书面的形式通知各投标人。在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

13.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于 3 个的，招标人将依法重新组织招标。

14. 投标文件的补充、修改与撤回

14.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

14.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知的有关规定密封、标记和提交，并在密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

14.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

14.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件。

15. 投标文件的有效期

15.1 自递交投标文件截止日起 90 天内，投标文件应保持有效。有效期短于此规定期

限的投标文件将被拒绝。

- 15.2** 在特殊情况下，招标人和招标代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面或传真的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改其投标文件。

（四）开标

16. 开标

- 16.1** 招标人将按投标须知前附表中规定的时间和地点，对所有按时递交的合格的投标文件进行公开开标。投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：逾期送达的或者未送达指定地点的；
- 16.2** 招标人邀请所有投标人按投标须知前附表中规定的时间和地点参加开标会，投标人法定代表人或其委托代理人应当按时出席开标会。
特别提醒：参加开标会的投标人法定代表人或其委托代理人应随身携带、提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书以及本人身份证原件和复印件，近半年内任意三个月社保缴纳证明扫描件，供行政监督人备查并签名报到以证明其出席。本项目为电子标，开标时投标人须携带企业电子 CA 锁。
- 16.3 开标程序**
- 16.3.1** 开标会由招标人或其委托的招标代理机构主持。参加开标会的各位代表应遵守会场纪律，保持会场秩序。
- 16.3.2** 除了对按照本须知第 14 条的规定提交了合格的撤回通知书的投标文件以及按照本须知规定当场拒绝的投标文件不予接受之外，招标人在投标文件提交截止时间前收到的所有投标文件，开标时都将由工作人员当众予唱标。按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。
- 16.3.3** 唱标时宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。
- 16.3.4** 招标人指定专人对开标会所有情况（包括当场拒绝的情况）进行如实记录，并在开标会结束前由参加开标会的招标人代表和投标人代表分别签字确认；拒绝确认的，由工作人员予以核实，经核实无误后仍拒绝签字确认的，招标人将记录在案。开标记录将作为评标委员会评标的依据之一。
- 16.3.5** 除本须知规定当场拒绝的情况，招标人可以在开标会上当场决定外，开标记录的其他情况交由评标委员会在评标时作出评判。

(五) 评标

17. 评标委员会与评标

- 17.1** 招标人依法组建评标委员会。评标委员会由北京市评价专家库随机抽取的有关技术、经济专家组成，成员人数为 7 人。其中招标人代表 2 人
- 17.2** 评标委员会依据本招标文件第五章“评标办法”，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐 3 名合格的投标人为中标候选人。
- 17.3** 招标人将按照国家有关规定确定中标人。

(六) 授予合同

18. 合同授予标准

- 18.1** 招标人将合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的、能够满意地履行合同义务，并在价格、服务、履约能力、资信状况等方面具有竞争力的投标人。

19. 定标方式

- 19.1** 招标人不承诺将合同授予投标报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。
- 19.2** 招标人应接受评标委员会推荐的中标候选人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。
- 19.3** 如果所有的中标候选人均放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，招标人将依法重新招标。

20. 中标通知书

- 20.1** 中标人确定后，招标结果将按规定在北京市公共资源综合交易服务平台进行公示，公示期不少于 3 日，结束日为工作日。
- 20.2** 公示期结束无质疑，招标人将向中标人发出中标通知书。
- 20.3** 招标人将在发出中标通知书的同时，将招标结果以书面形式通知所有未中标的投

标人。

21. 签订合同

21.1 中标人应按中标通知书中规定的时间、地点与招标人谈判并签订咨询服务合同，否则按递交投标文件后撤回处理。

21.2 技术服务协议书的有效期：自合同签订，至本项目竣工验收完成为止。

22. 腐败和欺诈行为

22.1 定义

(1) “腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响评标过程中的行为，以及影响招标人在“项目服务协议”实施过程中的行为。

(2) “欺诈行为”是指为了影响招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害招标人利益，包括投标人之间串通投标，人为地使投标人丧失竞争性。

22.2 如果招标人和招标代理机构认为投标人在竞争中有腐败或欺诈行为，则其投标将被拒绝，并参照《中华人民共和国招标投标法》及其相关规定予以严肃查处。

23. 关于分包和转包

23.1 中标人不得将中标合同的任何服务内容分包或转包给其他人。

第二章 合同工作内容和要求

第二章 招标工作内容和要求

发包人要求

发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏差的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于勘察人负责提供的有关服务，在发包人要求中应一并明确规定。

发包人要求通常包括但不限于以下内容：

一、项目概况

1. 项目名称：密云区密云水库下游潮河防灾减灾能力提升工程前期勘察
2. 项目地点：北京市密云区，治理范围起点为潮河输水隧洞下游，终点为潮白河汇合口。
3. 项目主管单位：北京市密云区水务局
4. 建设单位：北京密云城市建设投资集团有限公司
5. 建设背景：2025 年“25·7”区域性大洪水后，潮河经密云水库最大下泄流量 1000m³/s，导致河道崩岸、堤防坍塌、护岸及桥梁损毁，防洪短板突出。

潮河源于河北省丰宁县，经滦平县到古北口入北京市密云县境与白河汇流。潮河分为密云水库上游和下游两段。潮河下段是密云水库最重要的泄洪通道和生态补水廊道，更是首都防洪安全与水资源保障的重要屏障。下游段起点为密云水库输水隧洞下游，中途纳入红门川河，终点至潮白河汇合口，总长度 24.74km，其中密云水库输水隧洞至万岭桥段长 1.3km，万岭桥至汇合口段长 23.5km。区间流域面积 356km²。孤山以上 17.4km 河道行于两山间，以下进入山前平原。河道纵坡 1/500~1/1000。潮河下段串联起密云新城及穆家峪、巨各庄等多个乡镇，承载着防洪排水、水源涵养、生态景观等多重功能，直接关系沿线数十万群众的生命财产安全与区域经济社会稳定发展。

2025 年“25·7”海河区域性大洪水，暴雨过程持续 147 小时，密云水库流域面均降雨量达 231.4mm，暴雨中心最大 6 小时累计雨量超 500 年一遇，导致水库最大入库洪峰流量达 6550m³/s，为有记录以来历史最大值。为保障大坝安全，密云水库于 7 月 27 日启动泄洪，经潮河最大下泄流量达 1000m³/s，远超现状河道治理标准，引发严重水毁灾害。

此次洪水造成潮河下游崩岸频发，堤防坍塌，护岸损毁、橡胶坝及桥梁冲毁严重，万岭桥、

庄头峪桥等多座桥梁出现搭板坍塌、基础外露等险情，5 座橡胶坝因老化破损加剧损毁，完全丧失功能。灾害还导致沿线居民紧急转移安置，居民财产受损种植地块及数十家工商贸、文旅企业受创，村集体基础设施功能严重受损，凸显出河道行洪通道不畅、工程防护薄弱等突出短板。

6. 河道现状及主要问题：河道防洪安全存在隐患，水库下泄通道不畅，水毁严重，部分堤防超高不足、岸坡防护薄弱；桥梁阻水、橡胶坝老化破损；生态功能退化，硬质护砌阻断生态连通

7. 工程等级及标准：根据《密云分区规划（国土空间规划）》（2017 年-2035 年），2035 年密云新城常住人口规模控制在 27.9 万人以内。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）及《防洪标准》（GB50201-2014），防洪保护人口不小于 27.9 万（20 万 $\leq$ 27.9 万 $<$ 50 万），保护对象比较重要，工程等别为Ⅲ等。主要建筑物级别 3 级；新城段防洪标准 50 年一遇，新城外段 20 年一遇。

8. 工程性质：防洪工程

9. 建设规模 治理河道全长 24.74km，含疏浚、堤防加高、岸坡防护、桥梁拆建、橡胶坝改闸等工程

二、项目建设目标与总体要求

1. 防洪排涝目标：打通密云水库下泄通道，新城段满足 50 年一遇、新城外段满足 20 年一遇行洪要求。

2. 水生态修复目标：修复岸坡植被，构建生态岸线，提升河道生态连通性。

3. 核心目标：保障堤防安全、岸坡稳定、河道通畅，实现“安全、洁净、生态、优美、为民”治理目标

4. 设计总体原则：本次工程严格依据密云区划定的河道管理范围线开展设计工作，结合流域防洪需求、岸坡防护条件及生态保护要求，合理布局，确保工程建设符合区域管理规范与空间管控要求。本工程主要任务是通过疏挖平整河槽、加强岸坡防护，提升行洪能力，打通密云水库下泄通道；通过拆除橡胶坝重建跌水，实现河道顺利分洪以及恢复河道纵向连通性；通过拆除橡胶坝重建液压升降坝，以实现水资源调度功能；通过路面交通工程满足汛期抢险及城市发展的对外交通要求；通过河道植被恢复，改善环境，丰富自然的水边环境，并为生物群落的栖息地建设创造条件。完善监控系统、监测系统、视频安防及广播系统、通信及网络系统和滨水巡视路，提升工程运行管理的自动化和精细化。

通过河道综合治理和植被恢复，最终实现“安全、洁净、生态、优美、为民”治理目标。

三、地质条件

工程区地貌单元上位于潮白河冲积扇的上部，地势整体上呈北东 向南西倾斜，逐渐从低山丘陵过渡到山前平原地带。潮河河道为山前河道，河漫滩向两侧分布有一级、二级阶地，从上游密云水库溢洪道附近至下游汇合口附近两岸地面高程约 100~60m，纵坡约 1~2‰。

场地河道上部为第四系全新统冲积物，岩性以卵石为主，含大孤石，局部夹砂土、粉土透镜体及薄夹层；下伏基岩有中太古代沙厂角闪二辉片麻岩、穆家峪角闪二辉片麻岩。

目前河水位受水库下泄量、主河槽宽度及冲淤情况控制，主河槽较宽段水深稍浅，橡胶坝等拦蓄建筑物上游及冲坑、低洼处河水较深。场地地下水类型为孔隙潜水，含水层主要为卵石层。

场地起点至庄头峪村一带抗震设防烈度为Ⅶ度，基本地震动峰值加速度为 0.15g；庄头峪村至终点潮白河汇合口抗震设防烈度为Ⅷ度，基本地震动峰值加速度为 0.20g。

四、前期工作勘察要求

招标人应当根据项目情况在本章中明确相应的勘察要求，一般应包括以下内容：

1. 项目名称：密云区密云水库下游潮河防灾减灾能力提升工程前期勘察

2. 工程范围：工程主要包括河道工程、建筑物工程、桥梁工程、道路工程、植被恢复工程以及电气、自动化等配套工程，具体包括：

(1) 河道工程：河道疏浚 23.406km；堤防加高 8.96km；防护工程 51.55km，包括险工段防护 3.74km，主槽防护 18.58km，岸坡防护 29.23m。雨水口改建重建 53 处。

(2) 建筑物工程：拆除 3 座橡胶坝（宁村桥橡胶坝、提辖庄橡胶坝、东白岩橡胶坝）；2 座橡胶坝改闸（宁村新桥橡胶坝、孤山橡胶坝），新建宁村新桥闸左岸生产用房建筑面积 250m²，新建孤山闸右岸生产用房建筑面积 250m²。新建跌水 1 座。

(3) 入河口工程：堤内支沟河口疏挖整治 12 处。

(4) 桥梁工程：拆建桥梁 3 座（万岭桥、庄头峪桥、娄子峪桥）。拆建入河口桥 10 座，新建鱼塘桥 7 座。

(5) 道路工程：重建滨水巡河路 47.81km。

(6) 植被修复及水生态修复工程：植被修复面积约 232 公顷。水生态修复面积 37.84 公顷。

3. 阶段范围：本项目的前期勘察工作。

4. 工作范围：包括但不限于工程测量、岩土工程勘察、岩土工程设计（如有）、地下物（管线）探测、地质编录、配合概算、评审和发包人委托的其他服务。

5. 建设地点：北京市密云区。

6. 勘察内容：按国家、行业有关现行标准、规范、规程要求对场地和地基进行综合工程地质分析评价；地层岩性、成因年代、分布、均匀性、岩土的物理力学性质，初步评价地基的稳定性和承载力。具体内容主要包括：

（1）调查工程区的岸坡形态、坡度、滩地宽度和近年河底形态及冲淤变化情况，冲沟的分布与规模。

（2）初步查明工程区崩塌、滑坡等的分布与规模，并对岸坡的稳定性及其对堤防工程稳定性的影响分段进行工程地质评价。

（3）初步查明工程区的地层岩性，重点是杂填土、大粒径卵漂石、浅埋基岩的分布及其变化情况。

（4）初步查明工程区含水层和隔水层的分布、地下水位。

（5）初步提出岸坡土层、防洪墙基底各土层的物理力学参数和护岸坡比建议值，并初步评价其稳定性。

（6）初步评价建筑物场地地基承载力、渗透稳定、抗滑稳定、地震液化和边坡稳定性等。

（7）桥梁拟采用桩基时，分析备选桩端持力层的分布变化规律，提出桩型、施工方法的初步建议，提供桩基设计参数。

（8）初步分析评价周边环境与拟建桥涵工程的相互影响，提出防治措施初步建议等。

7. 服务要求：（1）发包人应在开始勘察前3日内，向勘察人提供测量基准点、水准点和书面资料等；勘察人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按发包人要求的基准点以及合同工程精度要求，进行测绘。（2）勘察人测绘之前，应当认真核对测绘数据，保证引用数据和原始数据准确无误。测绘工作应由测量人员如实记录，不得补记、涂改或者损坏。（3）工程勘察之前，勘察人应当严格按照勘察方案的孔位坐标，进行测量放线并在实地位置定位，埋设带有编号且不易移动的标志进行定位控制。（4）勘察人应当根据勘察目的和岩土特性，合理选择钻探、井探、槽探、洞探和地球物理勘探等勘探方法，为完成合同约定的勘察任务创造条件。勘察人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责。（5）勘察人布置勘探工作时，应当充分考虑勘探方法对于自然环境、周边设施、建构物、地下管线、架空线和其他物体的影响，采用切实有效的措施进行防范控制，不得造成损坏或中断运行，否则

由此导致的费用增加和（或）周期延误由勘察人自行承担。（6）勘察人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置。勘探方法、勘探机具、勘探记录、取样编录与描述，孔位标记、孔位封闭等事项，应当严格执行规范标准，按实填写勘探报表和勘探日志。（7）勘探工作完成后，勘察人应当按照规范要求及时封孔，并将封孔记录整理存档，勘探场地应当地面平整、清洁卫生，并通知发包人、行政主管部门及使用维护单位进行现场验收。验收通过之后如果发生沉陷，勘察人应当及时进行二次封孔和现场验收。（8）勘察人应当针对不同的岩土地质，按照勘探取样规范规程中的相关规定，根据地层特征取样深度、设备条件和试验项目的不同，合理选用取样方法和取样工具进行取样，包括并不限于土样、水样、岩芯等。（9）取样后的样品应当根据其类别、性质和特点等进行封装、贮存和运输。样品搬运之前，宜用数码相机进行现场拍照；运输途中应当采用柔软材料充填、尽量避免震动和阳光曝晒；装卸之时尽量轻拿轻放，以免样品损坏。（10）取样后的样品应当填写和粘贴标签，标签内容包括并不限于工程名称、孔号、样品编号取样深度、样品名称、取样日期、取样人姓名、施工机组等。

五、适用规范标准

本工程的勘察依据如下：（包括但不限于）

《水利水电工程地质勘察规范》（GB 50487—2008）（2022年版）；

《中小型水利水电工程地质勘察规范》（SL 55—2005）；

《堤防工程地质勘察规程》（SL 188—2005）；

《岩土工程勘察规范》（GB 50021—2001）（2009 年版）；

《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》（DBJ 11—501—2009）（2016 年版）；

；

《市政工程勘察规范》（CJJ 56—2012）；

《公路工程地质勘察规范》（JTGC20-2011）；

《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363—2019）；

《公路桥梁抗震设计规范》（JTG/T 2231-01—2020）；

《水工建筑物抗震设计标准》（GB 51247—2018）；

《建筑抗震设计标准》（GB/T 50011-2010）（2024年版）；

《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

《城乡规划工程地质勘察规范》（CJJ 57—2012）；
《土的工程分类标准》（GB/T 50145—2021）；
《土工试验方法标准》（GB/T 50123—2019）；
《中国地震动参数区划图》（GB 18306—2015）；
《水利水电工程钻探规程》（SL 291—2003）；
《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T 87—2012）；
《岩土工程勘察安全规范》（GB 50585—2019）；
《工程测量标准》（GB50026—2020）；
《1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》（GB/T20257.1—2017）；
《1: 500、1:1000、1:2000 外业数字测图技术规程》（GB/T 14912—2017）；
《全球定位系统（GNSS）测量规范》（GB/T18314—2024）；
《国家三、四等水准测量规范》（GB/T12898—2009）；
《城市测量规范》（CJJ/T 8—2011）；
《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61—2017）；
《北京市基础测绘技术规程》（DB11/T 407—2017）；
《卫星定位城市测量技术标准》（CJJ/T 73—2019）；
《水利水电工程测量规范》（SL197—2013）；
《测绘成果质量检查与验收》（GB/T24356—2023）；
《管线测量成果质量检验技术规程》（CH/T 1033—2014）；
《全球定位系统城市测量技术规程》（CJJ/T 73—2010）；
《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T2009—2010）；
《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T18316—2008）；
《工程测量技术规程》（DB11/T339—2016）；
《地下管线探测技术规程》（DB11/T316—2015）；
《测绘作业人员安全规范》（CH1016—2008）；
《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020 年版）。

上述规范、标准和规程如发生不一致时，则以要求最为严格的规范、规程或标准作为工作依据。

六、成果文件要求

-
1. 成果文件的组成：勘察说明、勘察报告、图纸等。
 2. 成果文件的深度：满足对应阶段的规范要求。
 3. 成果文件的格式要求：成果文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一致时，以纸质文件为准。
 4. 成果文件的份数要求：工程地质勘察文件：4 份；CAD 版电子勘察文件：1 份。
 5. 成果文件的载体要求
 - (1) 纸质版的要求：成果文件 4 套；
 - (2) 电子版的要求：电子文件中的文字为WORD 格式、图形为CAD 格式，并应使用光盘和 U 盘分别贮存；
 - (3) 其他要求：无。
 6. 成果文件的其他要求：无。

第三章 合同条件

a51851db7e6b4c9d8e7d145bc61f3761-20260724154139580

合同登记编号：

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

技 术 咨 询 合 同

项 目 名 称: 密云区密云水库下游潮河防灾减灾能力提升工程前期勘察
委 托 人: _____
(甲 方)

受 托 人: _____
(乙 方)

签订地点： 北京市密云区

签订日期： _____年____月____日

有效期限：自合同签订之日起至相关责任及义务完成止

北 京 技 术 市 场 管 理 办 公 室

填 表 说 明

一、“合同登记编号”由技术合同登记处填写。

二、技术咨询合同是指当事人一方为另一方就特定技术项目提供可靠性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告等所订阅的合同。

三、计划内项目应填写国务院都委、省、自治区，直辖市，计划单列市、地，市（县）级计划。不属于上述计划的项目此栏划（/）表示。

四、技术情报和资料的保密

包括当事人各方情报和资料保密义务的内容、期限和泄漏技术秘密应承担的责任。

五，本合同书中，凡是当事人约定无需填写的条款，在该条款填写的空白处划（/）表示。

如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

五、验收、评价方法

可行性研究报告达到了本合同第一条所列的要求，采用专家评审方式验收。

六、合同价款

1.本项目技术服务费为：本项目咨询服务合同价款暂定为人民币（大写）元（小写¥： 元），税率6 %。中标费率： %。（概算批复金额乘以中标费率为合同价，最终结算金额以政府相关部门决(结)算评审为准。）

2.支付方式：

1）自本合同签订生效之日起且政府专项资金到位后 10 日内，支付合同价款的 30%作为预付款；

2）乙方完成组织专家对报告进行审查工作后，并经甲方确认修改意见，且政府专项资金到位后，由甲方向乙方支付至合同价款的 80 %。

3）项目最终金额以政府相关部门决(结)算评审为准，评审金额作为最终结算金额，剩余金额，在项目完成最终决（结）算评审且政府专项资金拨付到位后，支付至审定金额 100 %。结算价款按评审结果多退少补。

甲方支付服务费用前，乙方应先行向甲方提供正规等额的专用增值税发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何责任。若因甲方财政资金审批、拨付流程等甲方不能控制的原因造成甲方未能及时付款的，相应付款期限顺延，甲方不承担违约责任。

七、违约金或者损失赔偿额计算

违反本合同约定，违约方应当按照《中华人民共和国合同法》有关条款的规定承担违约责任。

（一）违反本合同第 一、二 条约定，乙方应承担以下违约责任：乙方提供的技术咨询服务或提交的成果不符合本合同的约定，乙方除应在甲方要求时间内重新提供质量合格的服务或成果外，还应向甲方支付本合同总金额 20%的违约金，赔偿因此给甲方造成的全部损失。乙方未在本合同约定的时间内提供

技术咨询服务或提交成果，每延迟 1 天，乙方应向甲方支付合同总金额的百分之一的违约金，超过 15 天，甲方有权解除合同，乙方还应向甲方支付本合同总金额的 20% 的违约金，赔偿因此给甲方造成的全部损失。

（二）在本合同执行过程中，如发生违反本合同条款的行为，由甲乙双方本着平等的原则协商解决。

八、解决合同纠纷的方式

在履行本合同的过程中发生争议，双方当事人和解或调解不成，可采取仲裁或按司法程序解决，双方同意按照以下第一方式解决：

（一）双方同意由 密云 仲裁委员会仲裁。

（二）双方约定向（被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地）的人民法院起诉。

九、其它

合同未尽事宜，由双方本着友好的原则解决。

本合同自双方签字盖章之日起生效。

本合同一式 六 份，双方各执 三 份。

注：本合同书标有※号的合同条款按填写说明填写

委托人 (甲方)	名称(或姓名)	北京密云城市建设投资集团有限公司			技术合同专用章 或 单位公章
	法定代表人	(签字或盖章)			
	委托代理人	(签字或盖章)			
	经办人	(签字或盖章)			
	住 所 (通讯地址)		邮政 编码		
	电 话		传 真		
	开户银行				
	帐 号				
受托人 (乙方)	名称(或姓名)				技术合同专用章 或 单位公章
	法定代表人	(签字或盖章)			
	委托代理人	(签字或盖章)			
	经办人	(签字或盖章)			
	住 所 (通讯地址)		邮政 编码		
	电 话		传 真		
	开户银行				
	帐 号				

印花税票粘贴处

登记机关审查登记栏：

经办人：

技术合同登记机关（专用章）

年 月 日

附件

安全生产管理协议

甲方（发包单位）：_____

单位地址：_____

乙方（承包单位）：_____

单位地址：_____

为明确甲、乙双方的安全生产责任，确保施工或者作业安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本协议。

第一条 项目名称和作业内容

（一）项目名称：_____

（二）作业内容：_____

第二条 甲方的权利和义务

（一）认真贯彻执行安全生产法律、法规。

（二）甲方有权严格审查乙方是否具备安全生产条件或专业资质，有权查验乙方的生产经营范围、有关人员资格等。

（三）甲方有权监督、检查乙方的施工或作业安全。

（四）甲方有权督促乙方建立危险作业审批制度，严格执行安全管理制度和操作规程，落实各项安全措施。

（五）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业行为。

(六) 甲方有权责令安全意识差、不听从安全生产指挥的乙方人员退场。

(七) 甲方不得违章指挥，强令乙方冒险作业。

第三条 乙方的权利和义务

(一) 认真贯彻执行安全生产法律、法规、规章，严格遵守安全生产规章制度、安全操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案等。

(二) 乙方负责其承包项目范围内的安全生产管理工作，服从甲方对施工现场的安全生产管理，对甲方在安全检查过程中提出的问题和隐患，乙方必须按要求时限整改完毕。

(三) 乙方有权对甲方的安全工作提出合理化建议和改进意见。

(四) 乙方在日常作业中，有权拒绝执行甲方违章指挥和强令冒险作业指令。

(五) 乙方应当建立健全安全生产组织机构，制定安全管理制度，按规定配齐专、兼职安全管理人员。乙方现场负责人和安全管理人员必须按规定经过安全生产考核合格。

(六) 乙方不得违章指挥，不得强令工人违章作业，并按规定做好工人劳动保护工作，为从业人员提供合格的劳动防护用品。

(七) 乙方应当组织相关人员学习、掌握安全技术交底要求，履行签字手续。乙方必须按照甲方安全技术交底进行作业，不得安排没有接受安全技术交底的人员上岗作业。

(八) 施工过程中需要新进场人员的，乙方必须备齐相关人员资料和手续，在人员进场前以书面形式报甲方，甲方书面批准后方可进场，进场

后乙方应当配合甲方对新进场人员进行安全教育考核，合格后方可上岗作业。

（九）乙方需将相关负责人签字确认的危险作业方案、安全操作规程、应急救援预案等材料提交甲方备案。

（十）乙方应当根据有关法律、法规或标准规范要求，对存在危险因素的场所、设施设备设置安全警示标志。

（十一）乙方应当按规定为从业人员办理安全生产保险，费用由乙方承担。

第四条 乙方负有对工人进行日常安全教育和每日班前安全教育的责任，并做好记录，履行签字手续。乙方不得安排未经安全教育培训并考核合格的人员作业。

第五条 乙方负责为所属人员配发合格的安全防护用品，并指导其按规定要求正确佩戴，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉佩戴好安全防护用品。

第六条 乙方使用的机械、电气等设备必须符合国家标准、行业标准有关安全的规定，制定相应的安全操作规程，并负责日常的检查、维修和保养。

第七条 甲方人员不得擅自要求拆除、改动施工现场的各类安全防护措施、安全标志和警告牌等，确需拆除或改动的，必须经乙方施工现场负责人和安全管理人员同意，并采取必要、可靠的安全措施后方可拆除或改动。

第八条 乙方人员施工前，必须认真检查施工区域的作业环境、设备设施、工具用具等是否完好，发现隐患，立即整改，隐患消除后方可进行施

工作业。

第九条 乙方使用的特种作业人员必须取得相应的特种作业证，并且在有效期内。

第十条 乙方使用甲方提供的设备设施，使用前应当进行检验检测，如不符合相关安全要求，应及时向甲方提出，甲方应当积极整改，整改合格方可使用。乙方未经甲方允许，私拉乱接电气线路造成的后果均由乙方承担。

第十一条 甲方开展安全检查发现事故隐患的，有权向乙方发出隐患整改通知书，乙方应当在要求的期限内整改完毕，甲方应当复查有关隐患整改情况，确保整改到位。如果发现重大隐患，甲方有权要求乙方停止作业，立即撤出人员，乙方必须无条件服从。

第十二条 施工或者作业过程中一旦发生生产安全事故，乙方应当立即启动应急预案，在保障救援人员安全的情况下采取有效措施组织抢救，及时将受伤人员送往医疗机构救治，并先行垫付医疗费用。同时，应当在规定的时限内向事故发生地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。甲乙双方应当全力配合政府部门做好事故调查处理工作，及时全面落实事故调查报告提出的整改措施。

第十三条 本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决，协商不成，提交人民法院进行判决、裁定。

第十四条 本协议经双方授权代表签署并加盖公章后生效，自乙方完成项目全部内容并撤出全部人员，且甲乙双方均履行完项目合同及本协议的全部义务终止。

第十五条 其他事项：双方应承担安全生产法律、法规、规章等规定的相应法律义务及责任。无。

第十六条 本协议一式捌份，甲乙双方各执肆份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

第四章 投标文件格式

一、投标书

- (一) 投标函
- (二) 授权委托书
- (三) 开标一览表
- (四) 资格证明文件
 - 1) 投标人基本情况表
 - 2) 拟派本项目人员一览表
 - 3) 拟派项目负责人简历表
 - 4) 近五年内承接的类似服务业绩一览表
 - 5) 服务诚信声明书
 - 6) 中小企业声明函

a51851db7e6b4c9d8e7d145bc61f3761-20260724154139580

（一）投标函格式

致：_____（招标人名称）

根据贵方 密云区密云水库下游潮河防灾减灾能力提升工程前期勘察 的招标文件，经考察现场并研究了招标文件后，我方愿以投标报价：_____ %（费率），遵照招标文件的要求，承担并完成本招标文件中所规定的任务。并正式授权下述签字人（姓名和职务）代表投标人_____（投标人名称），提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

- 1、投标书（包括资格证明文件）和服务方案；
- 2、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

如果贵方接受我方的投标，我方保证按照投标文件中所列的人员名单，派员履行项目管理合同中规定的职责。

我方同意我方投标书在投标须知规定的投标截止期开始对我方有约束力，并在投标须知规定的投标有效期截止前一直对我方有约束力且随时可能按投标书中标。

在签署合同之前，你方的中标通知书和本投标书将构成约束我们双方的契约。

我方理解你们将不受必须接受你们所收到的最低标价或其他任何投标书的约束。同时理解贵方不负担我方的任何投标费用。

我方所提交的投标文件自投标文件递交截止时间起_____天有效。

我方承诺，如果我方在本投标文件有效期内撤回投标文件或在接到中标通知书后在规定的时间内未能或拒绝签订合同协议书，贵方有权扣留我方提交的投标保证金。

投标人：_____（加盖企业 CA 印章）

地址：_____

法定代表人：_____（加盖法定代表人 CA 印章）

日期：_____年 月 日

（二）授权委托书

本人作为_____（公司名称）_____法定代表人，在此授权我公司_____女士/先生作为我公司正式合法的代理人，以我公司名义并代表我公司全权处理密云区密云水库下游潮河防灾减灾能力提升工程前期勘察服务招标的以下事宜：

☐ 投标文件的准备，包括参加各种标前会议；

☐ 投标文件的签署；

☐ 参加开标会议；

☐ 进行合同谈判，签署合同文件；

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

本授权书有效期自_____起至_____止。

本授权书不得转授权。

投标人：_____（加盖企业 CA 印章）

法定代表人：_____（加盖法定代表人 CA 印章）

日期：_____年_____月_____日

(三) 开标一览表

项目名称：密云区密云水库下游潮河防灾减灾能力提升工程前期勘察

投标单位名称	
项目名称	
服务期	
投标报价	投标报价： _____ %（费率）

投标人全称： _____（加盖企业 CA 印章）

法定代表人： _____（加盖法定代表人 CA 印章）

日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

（四）资格证明文件

（1）投标人基本情况表

1	投标人名称	
2	营业执照编号	请将营业执照副本复印件加盖企业 CA 印章附后
3	法定代表人	
4	投标人办公电话 / 传真	
5	投标联系人姓名 / 电话 / 手机	
6	投标人的办公场所	
7	投标人所在地邮政编码	
8	主营业务范围：	
9 人员结构	注：请将企业组织机构图附在后面	
说明事项		

投标人全称：_____（加盖企业 CA 印章）

法定代表人：_____（加盖法定代表人 CA 印章）

日期：_____年_____月_____日

(2) 拟派本项目人员一览表

序号	姓名	性别	年龄	文化程度	职务	从事本专业 工作时间	职业资格	拟在本项目中 担任的职务	备注

注：以上人员信息均需附相关证明文件。

投标人全称：_____（加盖企业 CA 印章）

法定代表人：_____（加盖法定代表人 CA 印章）

日期： 年 月 日

(3) 拟派项目负责人简历表

姓 名		年 龄	
性 别		专业工龄	
职 称		学 历	
个人专业技术工作资历			
项 目 名 称	项 目 主 要 内 容	担 任 职 务	说 明

说明：

- 1、拟派本项目的项目负责人需填写本表；
- 2、请附填报人员的专业技术职称证书（如有）复印件。

投标人全称：_____（加盖企业 CA 印章）

法定代表人：_____（加盖法定代表人 CA 印章）

日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

(4) 近五年内承接的类似服务业绩一览表

序号	项目名称	项目金额（万元）	服务内容	实施时间

注：附合同复印件

投标人全称：_____（加盖企业 CA 印章）

法定代表人：_____（加盖法定代表人 CA 印章）

日期：_____年_____月_____日

(5) 服务诚信声明书

投标人根据自身的情况在此声明，过去的行为有无违法违纪行为，有无因违法违纪行为被国家有关部门处罚、有无重大的质量事故或不良记录。

投标人全称：_____（加盖企业 CA 印章）

法定代表人：_____（加盖法定代表人 CA 印章）

日期：_____年_____月_____日

a51851db7e6b4c9d8e7d145bc61f3761-20260724154139580

附件：

无行贿犯罪记录证明

由投标人提供中国裁判文书网查询的投标单位、法人、拟委任的项目负责人近三年没有行贿犯罪记录的查询结果截图。

投标人全称： _____（加盖企业 CA 印章）

法定代表人： _____（加盖法定代表人 CA 印章）

日期： 年 月 日

(6) 中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期：_____

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（加盖企业 CA 印章）：

日 期：

第五章 评标办法

a51851db7e6b4c9d8e7d145bc61f3761-20260724154139580

第五章 评标办法

1. 总则

- 1.1 招标人依法组建评标委员会。评标委员会由招标人代表及专家库抽取的技术和经济专家组成，总人数为 7 人。评标工作由评标委员会承担。
- 1.2 评标工作依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、国家七部委联合颁发的《评标委员会评标办法暂行规定》中规定的原则进行。采用相同的程序、标准和方法，对投标人的投标文件进行评审、比较。
- 1.3 评标委员会依据招标文件中的标准和要求对投标文件进行评审，任何其他的外部证据均不得作为评标的依据。
- 1.4 评标采用综合评估法。本办法中规定了所有必须评价的项目及相关评价标准。
- 1.5 评标工作由评标委员会推举的评标委员会主任主持。每位评委独立评标，任何人不得通过任何方式干扰评标委员会的评标。
- 1.6 按本办法评标，排名前 3 位的投标人为评标委员会推荐的中标候选人。招标人将按照国家有关规定确定中标人。

2. 评标的有关规定及说明

- 2.1 评标委员会对投标文件（包括投标书、服务方案）的内容如有疑问，可以向投标人质询并要求该投标人出据书面澄清文件，但不得对投标文件做实质性修改。质询工作应当由全体评委参加。质询工作应做书面记录，评标委员会成员及投标人应在记录上签字确认。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正，又拒绝根据评标委员会的建议进行修正的，评标委员会将拒绝其投标。招标人不接受投标人主动提出的对其投标文件的澄清。
- 2.2 评标委员会根据评标情况写出评标报告，内容包括：评标记录，评标过程中的相关表格，评标委员会要求投标人所做的澄清（如有）等。
- 2.3 评标报告经全体评标委员会成员签字生效。评标报告报送招标人后，评标委员会的工作结束。

3. 评标内容与评标程序

3.1 评标的内容

评标的内容包括：符合性和完整性、资格后审评审、服务方案的评审和投标商务文件的评审。

3.2 评标程序及规定

评标程序：组建评标委员会→评审预备会→初步审核→详细评审→完成评标报告。

3.2.1 依法组建评标委员会，由评标委员会推选评标委员会组长。

3.2.2 初步审核

a. 服务方案的响应性检查

检查服务方案是否符合招标文件中工作大纲的相关要求，检查服务方案与招标文件的要求有无重大偏离。重大偏离是指服务方案与招标文件的要求基本不一致。

b. 投标商务文件的初步审核

评标委员会依据招标文件的规定和要求，检查投标商务文件是否有效，有下列情形之一的，将作为无效投标文件处理：

- (1) 投标人未按招标文件的要求提有效的营业执照复印件和资质证书的复印件；
- (2) 投标商务文件未按规定加盖投标人企业 CA 印章，或经法定代表人或其授权代表签字，或由授权代表签字，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件；
- (3) 投标文件未响应招标文件的实质性要求和条件，存在重大偏离或保留；
- (4) 投标报价不符合现行收费标准，或低于成本存在恶性竞争的；
- (5) 与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标的；
- (6) 其他违反招标文件规定实质性条款要求的。

3.2.3 评标委员会只对实质上响应了招标文件要求的投标文件进行详细评审。

3.2.4 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

3.2.5 评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤回不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3.2.6 评标委员会根据评标情况写出评标报告，并按顺序推荐出中标候选人名单。

3.3 评标委员会按照本办法，对投标文件进行系统的评审、比较并进行独立评分，按投标人得分的高低确定其排名次序。

符合性和完整性资格后审评审记录表

项目名称：_____（项目名称）_____

序号	评审因素	评审标准	投标人名称及评审意见			
1	营业执照	具备有效的营业执照				
2	资质要求	岩土工程(勘察)专业资质乙级及以上与工程测量专业资质乙级及以上或工程勘察综合甲级资质				
3	人员要求	拟派项目负责人具有注册土木工程师（岩土）执业资格，须在投标人本单位注册土木工程师（岩土）执业资格				
4	财务状况	会计师事务所出具的 2025 年度财务审计报告或开户银行出具的资信证明（须加盖企业 CA 印章）；				
5	诚信声明	无违法违规违纪行为，无因违法违规违纪行为被国家有关部门处罚、无重大的质量事故或不良记录				

序号	评审因素	评审标准	投标人名称及评审意见			
6	信誉要求	投标人信誉良好；没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态，并在最近三年内 3 年（2023 年 7 月～2026 年 7 月）没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题 通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询，投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、需提供裁判文书网出具的投标单位近三年没有行贿犯罪记录的查询结果截图，无行贿犯罪行为，以检察机关出具的或中国裁判文书网检索的近三年投标人单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的查询结果为准。				
7	其他主要人员	委托代理人、拟投入的主要技术和管理人员（包括拟投入本合同主要人员汇总表中全部人员）在投标人本单位的近半年内任意三个月社保缴纳证明扫描件				
8	招标文件编制	投标人响应招标文件				
资格评审结论： 通过资格评审标注为√；未通过资格评审标注为×						

评标委员会全体成员签名：

日期： 年 月 日

附表 1

评分内容及标准

一、价格部分（20 分）

价格分 20 分

（1）服务投标报价承诺费率超出（不含等于）100%的，按无效标处理。

（2）服务投标报价承诺费率指投标人承诺服务费投标报价占初步设计概算批复服务费的比例。

（3）评标基准价：如有效投标报价数量少于 5 时，评标基准价=所有有效投标报价承诺费率的算术平均值；如有效投标报价数量大于等于 5 时，评标基准价=所有有效投标报价承诺费率去掉一个最高和一个最低后的算术平均值。

（4）偏差率=（投标报价承诺费率-评标基准价）/评标基准价。

（5）服务投标报价评分计算方法：投标报价得分=20-|偏差率|×100×0.5

（6）报价得分计算结果按四舍五入规则保留小数点后两位数字。

二、商务部分（30分）

序号	评审因素	评分说明	分值
1	水利工程勘察业绩	近 5 年 2021 年 7 月 24 日至 2026 年 7 月 23 日已完成的合同额在 400 万元（含）以上的水利工程勘察业绩，每有 1 项加 3 分，最多得 9 分。 投标人需提供中标通知书或合同协议书	0-9
2	企业综合能力	1,具有“环境管理体系认证证书”得 2 分。 2,具有“职业健康安全管理体系认证证书”得 2 分。 3,具有“质量管理体系认证证书”得 2 分。 4,没有不得分。需附认证证书复印件加盖公章。	0-6
3	项目负责人学历	项目负责人具有本科及以上学历得 4 分，专科得 2 分，其他不得分。	0-4
4	诉讼及仲裁情况	无相关诉讼及仲裁，得满分。每有一项败诉记录，减 1 分，扣完为止。	0-3
5	专业配备	专业配备齐全得 4 分，专业配备不齐全得 0-2 分。	0-4
6	财务盈亏情况	2025 年经营良好得 4 分，亏损得 0 分。	0-4
合计			30

三、技术部分（50分）

序号	评审因素	评分说明	分值
1	总体实施方案 (10 分)	考核对总体技术方案的理解和阐述,提出的方案是否内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰,满足项目需要,综合比较方案是否具有科学性、合理性、可操作性和较强的地域适用性,好,得 7-10 分;较好,得 3-6 分;一般,得 1-2 分,差,0 分。	0-10
2	进度计划 (10 分)	项目进度计划安排合理,阶段分明,满足项目需求得 5-10 分;项目进度计划安排欠合理,阶段不分明,基本满足项目需求得 1-4 分。	0-10

序号	评审因素	评分说明	分值
3	投标人的项目管理组织机构、人员工具配备、职责分工(10分)	根据项目组工作基础是否扎实、技术积累是否雄厚、人员配备是否稳定合理、职责分工是否明确、工具设备是否满足项目实际需要。相对比较得分：好，得 7-10 分；较好，得 4-6 分；一般，得 1-3 分，差，0 分。	0-10
4	配合并完成突发事件的工作措施计划方案(10分)	应急方案措施合理科学 7-10 分，应急方案措施一般 4-6 分，应急方案措施差 1-3 分，无应急方案措施 0 分。	0-10
5	质量保证与质量控制方案(10分)	1、方案内容完整、可行、有针对性，得 8-10 分； 2、提供方案通用、简单，得 5-7 分； 3、所提供方案可行性不足、缺乏严谨性，得 1-4 分； 4、未提供得 0 分。	0-10
合计			50

4. 评标专家在招投标活动中承担以下义务：

4.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

4.2 按照招投标法律法规和招标文件的规定要求对投标人的资格条件和投标人提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

4.3 保守秘密，不得透露采购文件咨询情况，不得泄露投标人的投标文件及知悉的商业秘密，不得向投标人透露评审情况。

4.4 发现投标人在招投标活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向招标采购评审工作的组织者或监督部门报告并加以制止。

4.5 解答有关方面对招投标评审工作中有关问题的询问，配合招标人或者招标代理机构答复投标人质疑。

4.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

目 录

评标办法前附表.....	1
其他附件.....	5

a51851db7e6b4c9d8e7d145bc61f3761-20260724154139580

评标办法前附表

符合性和完整性

序号	评审因素	评审标准
1	营业执照	具备有效的营业执照
2	资质要求	岩土工程(勘察)专业资质乙级及以上与工程测量专业资质乙级及以上或工程勘察综合甲级资质
3	人员要求	拟派项目负责人具有注册土木工程师（岩土）执业资格，须在投标人本单位注册土木工程师（岩土）执业资格
4	财务状况	会计师事务所出具的2025年度财务审计报告或开户银行出具的资信证明（须加盖企业CA印章）；
5	诚信声明	无违法违纪行为，无因违法违纪行为被国家有关部门处罚、无重大的质量事故或不良记录
6	信誉要求	投标人信誉良好；没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态，并在最近三年内3年（2023年7月～2026年7月）没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询，投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、需提供裁判文书网出具的投标单位近三年没有行贿犯罪记录的查询结果截图，无行贿犯罪行为：以检察机关出具的或中国裁判文书网检索的近三年投标人单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的查询结果为准。

7	其他主要人员	委托代理人、拟投入的主要技术和管理人员（包括拟投入本合同主要人员汇总表中全部人员）在投标人本单位的近半年内任意三个月社保缴纳证明扫描件
8	招标文件编制	投标人响应招标文件

技术部分（总分：50分）

序号	评审因素	评审标准	分值
1	总体实施方案	考核对总体技术方案的理解和阐述，提出的方案是否内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰，满足项目需要，综合比较方案是否具有科学性、合理性、可操作性和较强的地域适用性，好，得7-10分；较好，得3-6分；一般，得1-2分，差，0分。	10
2	进度计划	项目进度计划安排合理，阶段分明，满足项目需求得5-10分；项目进度计划安排欠合理，阶段不分明，基本满足项目需求得1-4分。	10
3	投标人的项目管理组织机构、人员工具配备、职责分工	根据项目组工作基础是否扎实、技术积累是否雄厚、人员配备是否稳定合理、职责分工是否明确、工具设备是否满足项目实际需要。相对比较得分：好，得7-10分；较好，得4-6分；一般，得1-3分，差，0分。	10
4	配合并完成突发事件的工作措施计划方案	应急方案措施合理科学7-10分，应急方案措施一般4-6分，应急方案措施差1-3分，无应急方案措施0分。	10
5	质量保证与质量控制方案	1、方案内容完整、可行、有针对性，得8-10分； 2、提供方案通用、简单，得5-7分； 3、所提供方案可行性不足、缺乏严谨性，得1-4分； 4、未提供得0分。	10

商务部（总分：30分）

序号	评审因素	评审标准	分值
1	相关业绩		9
1.1	水利工程勘察业绩	近5年2021年7月23日至2026年7月22日已完成的合同额在400万元（含）以上的水利工程勘察业绩，每有1项加3分，最多得9分。 投标人需提供中标通知书或合同协议书	9
2	企业综合能力	1, 具有“环境管理体系认证证书”得2分。 2, 具有“职业健康安全管理体系认证证书”得2分。 3, 具有“质量管理体系认证证书”得2分。 4, 没有不得分。需附认证证书复印件加盖公章。	6
3	项目负责人学历	项目负责人具有本科及以上学历得4分，专科得2分，其他不得分。	4
4	诉讼及仲裁情况	无相关诉讼及仲裁，得满分。每有一项败诉记录，减1分，扣完为止。	3
5	专业配备	专业配备齐全得4分，专业配备不齐全得0-2分。	4
6	财务盈亏情况	2025年经营良好得4分，亏损得0分。	4

投标报价（总分：20分）

序号	评审因素	评审标准	分值
----	------	------	----

1	投标报价	(1) 服务投标报价承诺费率超出（不含等于）100%的，按无效标处理。 (2) 服务投标报价承诺费率指投标人承诺服务费投标报价占初步设计概算批复服务费的比例。 (3) 评标基准价：如有效投标报价数量少于5时，评标基准价=所有有效投标报价承诺费率的算术平均值；如有效投标报价数量大于等于5时，评标基准价=所有有效投标报价承诺费率去掉一个最高和一个最低后的算术平均值。 (4) 偏差率=（投标报价承诺费率-评标基准价）/评标基准价。 (5) 服务投标报价评分计算方法：投标报价得分=20- 偏差率 ×100×0.5 (6) 报价得分计算结果按四舍五入规则保留小数点后两位数字。	20
---	------	---	----

其他附件

a51851db7e6b4c9d8e7d145bc61f3761-20260724154139580