



T0WZ202601000重新招标公告附表

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件 售价(元)	备注
1	AIS高压环网柜	DB04	台	213	T0WZ202601039	北京市郊铁路东北环线工程	中国铁路北京局集团有限公司京南工程项目管理部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 须具有高压环网柜（开关装置和额定电流与投标物资一致）由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的产品型式试验报告。 3. 须具有高压环网柜铁路或国家电网、南方电网骨干网近5年内供货业绩，在同一铁路项目累计应用数量不少于100台或在骨干电网工程5省及以上年累计供货数量不少于10000台，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门或电力公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
2	接触网关键零部件（包含腕臂底座、腕臂装置、定位装置、下锚补偿装置、终端锚固线夹、中心锚结装置、电连接装置、线岔等）	JC01	套	14758	T0WZ202601023	新建咸宁铁路物流基地工程	中国铁路武汉局集团有限公司站房工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 投标物资（腕臂装置、定位装置、滑轮补偿装置、终端锚固线夹、电连接装置）须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（160km/h及以下）。 3. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的形式试验报告和近三年内产品质量检验报告。	50	3638
					T0WZ202601031	浩吉铁路车站扩能改造工程（湖北段欧庙站）	浩吉铁路股份有限公司	4. 投标物资（腕臂装置、定位装置）须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路腕臂装置和定位装置累计应用数量均不少于5000套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 5. 投标物资（滑轮补偿装置）须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路累计应用数量不少于400套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。		9095
					T0WZ202601038	浩吉铁路靖边东站扩能改造工程	浩吉铁路股份有限公司	6. 投标物资（中心锚结装置、终端锚固线夹、电连接装置）须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路中心锚结装置不少于400套、终端锚固线夹不少于800套、电连接线夹不少于5000套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 7. 滑轮补偿装置、中心锚结装置、终端锚固线夹、电连接装置、线岔允许外购。		2025
3	接触网关键零部件（终端锚固线夹、中心锚结装置、电连接装置、弹性吊索线夹、线岔等）	JC09	套	50936	T0WZ202601002	新建延安至榆林铁路	西成铁路客运专线陕西有限责任公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 投标物资（终端锚固线夹、电连接装置）须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（300～350km/h）。 3. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的形式试验报告和近三年内产品质量检验报告（含低温）。	50	49906
					T0WZ202601014	新建西安至十堰（陕西段）高速铁路工程	中国铁路西安局集团有限公司西安高铁基础设施段	4. 投标物资（中心锚结装置、终端锚固线夹、电连接装置、弹性吊索线夹、线岔）须具有设计时速为300km/h及以上铁路客运专线近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线中心锚结装置不少于400套、终端锚固线夹不少于800套、电连接线夹不少于5000套、弹性吊索线夹不少于10000套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。		515
					T0WZ202601024	新建西安至安康高速铁路工程	中国铁路西安局集团有限公司西安高铁基础设施段			515
4	瓷式绝缘子	JC11	套	25725	T0WZ202601035	新建合肥至武汉高速铁路（湖北段）	长江沿岸铁路集团湖北有限公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 梯形腕臂瓷式绝缘子须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（160km/h及以下、300～350km/h）。 3. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的有效型式试验报告或近三年内产品质量检验报告。 4. 投标物资须具有设计时速为300km/h及以上铁路客运专线近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线（梯形瓷绝缘子和悬式瓷绝缘子）的应用数量不少于5000套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	20679
					T0WZ202601023	新建咸宁铁路物流基地工程	中国铁路武汉局集团有限公司站房工程建设指挥部			2125
					T0WZ202601027	新建杭州至温州铁路义乌至温州段温州南动车运用所	中国铁路上海局集团有限公司杭州铁路枢纽工程建设指挥部			570
					T0WZ202601031	浩吉铁路车站扩能改造工程（湖北段欧庙站）	浩吉铁路股份有限公司			2017
					T0WZ202601038	浩吉铁路靖边东站扩能改造工程	浩吉铁路股份有限公司			334

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件 售价(元)	备注
5	复合绝缘子	JC13	套	7935	TOWZ202601023	新建咸宁铁路物流基地工程	中国铁路武汉局集团有限公司站房工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 棒形腕臂复合绝缘子须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（160km/h及以下、200km/h及以上）。 3. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的有效型式试验报告或近三年内产品质量检验报告。 4. 投标物资须具有铁路客运专线（不含设计时速200公里客货混跑线路）近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线（棒形腕臂复合绝缘子、棒形悬式复合绝缘子和棒形支柱复合绝缘子）的应用数量不少于5000套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	388
					TOWZ202601027	新建杭州至温州铁路义乌至温州段温州南动车运用所	中国铁路上海局集团有限公司杭州铁路枢纽工程建设指挥部			3851
					TOWZ202601031	浩吉铁路车站扩能改造工程（湖北段欧庙站）	浩吉铁路股份有限公司			2380
					TOWZ202601038	浩吉铁路靖边东站扩能改造工程	浩吉铁路股份有限公司			1316
6	复合绝缘子	JC14	套	17456	TOWZ202601040	新建宜昌至涪陵高速铁路（湖北段）引入枢纽及既有相关工程	中国铁路武汉局集团有限公司襄阳工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 棒形腕臂复合绝缘子须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（300～350km/h）。 3. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的有效型式试验报告或近三年内产品质量检验报告。 4. 投标物资须具有设计时速为300km/h及以上铁路客运专线近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线（棒形腕臂复合绝缘子、棒形悬式复合绝缘子和棒形支柱复合绝缘子）的应用数量不少于5000套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	44
					TOWZ202601030	新建平顶山至漯河至周口高速铁路	郑万铁路客运专线河南有限责任公司			16718
					TOWZ202601021	新建扬州东站北东联络线工程	长江沿岸铁路集团江苏有限公司			478
					TOWZ202601014	新建西安至十堰（陕西段）高速铁路工程	中国铁路西安局集团有限公司西安高铁基础设施段			108
					TOWZ202601024	新建西安至安康高速铁路工程	中国铁路西安局集团有限公司西安高铁基础设施段			108
7	10kV电力电缆（单芯）	L01	千米	45.301	TOWZ202601016	新建北京至天津滨海新区铁路宝坻至滨海新区段	京滨城际铁路有限公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 投标物资须具有《全国工业产品生产许可证》。 3. 须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的投标物资（最高电压相同、同类防护形式、同种导体材质）近三年内的产品质量检验报告。 4. 单芯电缆须具有铁路或国家电网、南方电网骨干网的近5年内供货业绩，在同一铁路或国内骨干电网项目应用数量不少于600公里，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门或电力公司运营主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	40
					TOWZ202601023	新建咸宁铁路物流基地工程	中国铁路武汉局集团有限公司站房工程建设指挥部			0.27
					TOWZ202601027	新建杭州至温州铁路义乌至温州段温州南动车运用所	中国铁路上海局集团有限公司杭州铁路枢纽工程建设指挥部			0.486
					TOWZ202601015	新建深圳至江门铁路工程	厦深铁路广东有限公司			4.545
8	10kV电力电缆（三芯）	L02	千米	36.666	TOWZ202601016	新建北京至天津滨海新区铁路宝坻至滨海新区段	京滨城际铁路有限公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 投标物资须具有《全国工业产品生产许可证》。 3. 须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的投标物资（最高电压相同、同类防护形式、同种导体材质）近三年内的产品质量检验报告。 4. 三芯电缆须具有铁路正线或国家电网、南方电网骨干网的供货业绩，在同一铁路或国内骨干电网项目应用数量不少于200公里，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门或电力公司运营主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	8.27
					TOWZ202601023	新建咸宁铁路物流基地工程	中国铁路武汉局集团有限公司站房工程建设指挥部			7.115
					TOWZ202601027	新建杭州至温州铁路义乌至温州段温州南动车运用所	中国铁路上海局集团有限公司杭州铁路枢纽工程建设指挥部			18.482
					TOWZ202601015	新建深圳至江门铁路工程	厦深铁路广东有限公司			2.799
9	通信光缆	N01	千米	2141.334	TOWZ202601021	新建扬州东站北东联络线工程	长江沿岸铁路集团江苏有限公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 具有通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的近三年内投标物资（种类及结构形式与投标物资一致，光缆纤芯数量不小于投标物资最大缆芯数量）的产品质量检验报告。 3. 投标物资同类产品须具有电气化铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路累计应用数量不少于100公里，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	66.501
					TOWZ202601027	新建杭州至温州铁路义乌至温州段温州南动车运用所	中国铁路上海局集团有限公司杭州铁路枢纽工程建设指挥部			61.945
					TOWZ202601020	新建潍坊至宿迁高速铁路临沂段工程	中国铁路济南局集团有限公司郑济铁路工程建设指挥部			995.103
					TOWZ202601037	新建潍坊至宿迁高速铁路江苏段工程	中国铁路上海局集团有限公司南京铁路枢纽工程建设指挥部			92.37
					TOWZ202601044	新建潍坊至宿迁高速铁路潍坊至日照段	雄安高速铁路有限公司			925.415

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件 售价(元)	备注
10	通信光缆	N02	千米	755.578	TOWZ202601012	内六线金竹林 1 号大桥岩堆蠕滑病害整治工程	成贵铁路有限责任公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 具有通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的近三年内投标物资（种类及结构形式与投标物资一致，光缆纤芯数量不小于投标物资最大缆芯数量）的产品质量检验报告。 3. 投标物资同类产品须具有电气化铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路累计应用数量不少于100公里，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	7.414
					TOWZ202601023	新建咸宁铁路物流基地工程	中国铁路武汉局集团有限公司站房工程建设指挥部			16.184
					TOWZ202601003	新建漳州至汕头高速铁路福建段	东南沿海铁路福建有限责任公司			681.27
					TOWZ202601018	新建漳州至汕头高速铁路（福建段）委托代建工程	中国铁路南昌局集团有限公司厦门枢纽改造工程建设指挥部			50.71
11	牵引变压器	QB02	台	8	TOWZ202601041	新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段（陕西境内）	西成铁路客运专线陕西有限责任公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2. 牵引变压器（同接线方式，电压等级和容量不低于招标物资）须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的产品型式试验报告； 3. 牵引变压器（同接线方式，电压等级和容量不低于招标物资）须具有铁路近15年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于4台，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
12	牵引变压器	QB04	台	2	TOWZ202601040	新建宜昌至涪陵高速铁路（湖北段）引入枢纽及既有相关工程	中国铁路武汉局集团有限公司襄阳工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的产品型式试验报告； 3. 牵引变压器（电压等级不低于招标物资）须具有设计时速为300km/h及以上铁路客运专线近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于4台，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
13	断路器（110kV及以上）	QB07	台	8	TOWZ202601002	新建延安至榆林铁路	西成铁路客运专线陕西有限责任公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2. 制造商须满足： （1）断路器（电压等级和电流等级不低于招标物资）须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构或国外权威检测机构出具的产品型式试验报告； （2）断路器（电压等级和电流等级不低于招标物资）须具有铁路近15年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于4台，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 3. 代理商须满足： （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路电力、牵引供电设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。	50	6
					TOWZ202601041	新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段（陕西境内）	西成铁路客运专线陕西有限责任公司			2
14	GIS开关柜（27.5kV）	QB10	面	12	TOWZ202601001	南京上元门过江通道	中国铁路上海局集团有限公司南京铁路枢纽工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2. 制造商须满足： （1）27.5kV GIS开关柜（极数和电流等级不低于招标物资）须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的产品型式试验报告； （2）27.5kV GIS开关柜（极数和电流等级不低于招标物资）须具有设计时速为300km/h及以上铁路客运专线的近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线的应用数量不少于70台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 3. 代理商须满足： （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路电力、牵引供电设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。	50	2
					TOWZ202601027	新建杭州至温州铁路义乌至温州段温州南动车运用所	中国铁路上海局集团有限公司杭州铁路枢纽工程建设指挥部			10

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件 售价(元)	备注
15	电动隔离 开关 (110kV及 以上)	QB12	台	25	TOWZ202601002	新建延安至榆林铁路	西成铁路客运专线陕西有限责 任公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2. 制造商须满足： （1）电动隔离开关（电压等级和电流等级不低于招标物资）须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构或国外权威检测机构出具的产品型式试验报告； （2）电动隔离开关（电压等级和电流等级不低于招标物资）须具有铁路近十五年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于8套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 3. 代理商须满足： （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路电力、牵引供电设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。	50	17
					TOWZ202601024	新建西安至安康高速铁路工程	中国铁路西安局集团有限公司西 安高铁基础设施段			3
					TOWZ202601041	新建西安至重庆高速铁路安康至 重庆段（陕西境内）	西成铁路客运专线陕西有限责 任公司			5
16	电流互感 器（110kV 及以上）	QB23	台	50	TOWZ202601002	新建延安至榆林铁路	西成铁路客运专线陕西有限责 任公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的有效产品型式试验报告； 3. 投标物资须具有铁路客运专线（不含设计时速200公里客货混跑线路）近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线的应用数量不少于20台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	37
					TOWZ202601041	新建西安至重庆高速铁路安康至 重庆段（陕西境内）	西成铁路客运专线陕西有限责 任公司			13
17	电流互感 器（110kV 及以上）	QB24	台	6	TOWZ202601004	包兰铁路银川至中卫段扩能改造 工程	中国铁路兰州局集团有限公司银 川工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商； 2. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的有效产品型式试验报告； 3. 投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于20台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
18	电压互感 器（110kV 及以上）	QB27	台	18	TOWZ202601004	包兰铁路银川至中卫段扩能改造 工程	中国铁路兰州局集团有限公司银 川工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商； 2. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的有效产品型式试验报告； 3. 投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于20台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
19	避雷器 （110kV及 以上）	QB31	台	18	TOWZ202601004	包兰铁路银川至中卫段扩能改造 工程	中国铁路兰州局集团有限公司银 川工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的有效产品型式试验报告； 3. 投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于15台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
20	避雷器 （27.5kV ）	QB33	台	810	TOWZ202601025	新建南通至宁波高速铁路苏州北 代建段	中国铁路上海局集团有限公司上 海东站铁路建设项目管理部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的有效产品型式试验报告； 3. 投标物资须具有铁路客运专线（不含设计时速200公里客货混跑线路）近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线的应用数量不少于40台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	（所用 12台，网用 60台）
					TOWZ202601034	新建南通至宁波高速铁路	上海国铁工程建设管理有限公司			（所用217 台，网用 489台，备 件1套）
					TOWZ202601027	新建杭州至温州铁路义乌至温州 段温州南动车运用所	中国铁路上海局集团有限公司杭 州铁路枢纽工程建设指挥部			（所用 1台，网用 30台）

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件 售价(元)	备注
21	避雷器 (27.5kV)	QB34	台	430	TOWZ202601040	新建宜昌至涪陵高速铁路（湖北段）引入枢纽及既有相关工程	中国铁路武汉局集团有限公司襄阳工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的有效产品型式试验报告； 3. 投标物资须具有铁路客运专线（不含设计时速200公里客货混跑线路）近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线的数量不少于40台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	1
					TOWZ202601030	新建平顶山至漯河至周口高速铁路	郑万铁路客运专线河南有限责任公司			（所用180台，网用249台）
22	避雷器 (27.5kV)	QB35	台	146	TOWZ202601004	包兰铁路银川至中卫段扩能改造工程	中国铁路兰州局集团有限公司银川工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的有效产品型式试验报告； 3. 投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于40台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	（所用61台，网用72台）
					TOWZ202601023	新建咸宁铁路物流基地工程	中国铁路武汉局集团有限公司站房工程建设指挥部			2
					TOWZ202601021	新建扬州东站北东联络线工程	长江沿岸铁路集团江苏有限公司			11
23	牵引变电综合自动化系统	QB37	套	2	TOWZ202601027	新建杭州至温州铁路义乌至温州段温州南动车运用所	中国铁路上海局集团有限公司杭州铁路枢纽工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的产品型式试验报告； 3. 投标物资须具有CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的基于IEC61850标准的牵引变电综合自动化系统的鉴定证书或报告； 4. 投标物资须具有设计时速为300km/h及以上铁路客运专线正线近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于2个牵引变电所，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	2（含备件1套）
24	接触网导线（铜银合金），承力索（铜镁合金）	S01	吨	315.187	TOWZ202601010	府澧河出口河段综合整治涉京广铁路改建工程	中国铁路武汉局集团有限公司武汉工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 投标物资须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（160km/h及以下）。 3. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的型式试验报告和近三年内产品质量检验报告。 4. 投标物资铜银合金接触线（铜银类）须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于200吨，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 5. 投标物资铜镁合金绞线（铜镁类）须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于200吨，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 6. 承力索允许外购。	50	20.73
					TOWZ202601023	新建咸宁铁路物流基地工程	中国铁路武汉局集团有限公司站房工程建设指挥部			35.041
					TOWZ202601040	新建宜昌至涪陵高速铁路（湖北段）引入枢纽及既有相关工程	中国铁路武汉局集团有限公司襄阳工程建设指挥部			5.416
					TOWZ202601031	浩吉铁路车站扩能改造工程（湖北段欧庙站）	浩吉铁路股份有限公司			205.5
					TOWZ202601038	浩吉铁路靖边东站扩能改造工程	浩吉铁路股份有限公司			48.5
25	接触网导线（铜锡合金），承力索（铜镁合金）	S02	吨	172.713	TOWZ202601021	新建扬州东站北东联络线工程	长江沿岸铁路集团江苏有限公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 投标物资须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（160km/h及以下）。 3. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的型式试验报告和近三年内产品质量检验报告。 4. 投标物资铜锡合金接触线（铜锡类）须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于200吨，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 5. 投标物资铜镁合金绞线（铜镁类）须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于200吨，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 6. 承力索允许外购。	50	39.251
					TOWZ202601027	新建杭州至温州铁路义乌至温州段温州南动车运用所	中国铁路上海局集团有限公司杭州铁路枢纽工程建设指挥部			133.462

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件 售价(元)	备注
26	接触网导线（铜锡合金）	S03	吨	475.36	TOWZ202601033	新建川藏铁路雅安至林芝段工程	川藏铁路有限公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 投标物资须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（200km/h及以上）。 3. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的型式试验报告和近三年内产品质量检验报告。 4. 投标物资（铜锡类）须具有铁路客运专线或客货混跑线路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于300吨，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
27	接触网导线（铜锡合金、铜镁合金）	S04	吨	1279.045	TOWZ202601025	新建南通至宁波高速铁路苏州北代建段	中国铁路上海局集团有限公司上海东站铁路建设项目管理部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 投标物资须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（160km/h及以下、300～350km/h）。 3. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的型式试验报告和近三年内产品质量检验报告。 4. 投标物资（铜镁类）须具有设计时速为300km/h及以上铁路客运专线近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线的应用数量不少于300吨，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 5. 投标物资（铜锡类）须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于200吨，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	113.95
					TOWZ202601034	新建南通至宁波高速铁路	上海国铁工程建设管理有限公司			1165.095
28	接触网导线（铜镁合金）	S05	吨	768.709	TOWZ202601030	新建平顶山至漯河至周口高速铁路	郑万铁路客运专线河南有限责任公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 投标物资须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（300～350km/h）。 3. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的型式试验报告和近三年内产品质量检验报告。 4. 投标物资（铜镁类）须具有设计时速为300km/h及以上铁路客运专线近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线的应用数量不少于300吨，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	768.277
					TOWZ202601014	新建西安至十堰（陕西段）高速铁路工程	中国铁路西安局集团有限公司西安高铁基础设施段			0.216
					TOWZ202601024	新建西安至安康高速铁路工程	中国铁路西安局集团有限公司西安高铁基础设施段			0.216
29	承力索（铜镁合金）	T01	吨	647.117	TOWZ202601030	新建平顶山至漯河至周口高速铁路	郑万铁路客运专线河南有限责任公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 投标物资须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（160km/h及以下、300～350km/h）。 3. 投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的型式试验报告和近三年内产品质量检验报告。 4. 投标物资（铜镁类）须具有设计时速为300km/h及以上铁路客运专线近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线的应用数量不少于200吨，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	646.783
					TOWZ202601014	新建西安至十堰（陕西段）高速铁路工程	中国铁路西安局集团有限公司西安高铁基础设施段			0.167
					TOWZ202601024	新建西安至安康高速铁路工程	中国铁路西安局集团有限公司西安高铁基础设施段			0.167
30	通信高频开关电源设备	TX02	套	8	TOWZ202601023	新建咸宁铁路物流基地工程	中国铁路武汉局集团有限公司站房工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2. 制造商须满足： （1）须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的近五年内产品质量检验报告； （2）投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用总数不少于10套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 3. 代理商须满足： （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路通信设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。	50	2
					TOWZ202601027	新建杭州至温州铁路义乌至温州段温州南动车运用所	中国铁路上海局集团有限公司杭州铁路枢纽工程建设指挥部			6

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件 售价(元)	备注
31	安全型继电器	XH11	套	1774	TOWZ202601031	浩吉铁路车站扩能改造工程（湖北段欧庙站）	浩吉铁路股份有限公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2. 安全型继电器须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》； 3. 投标物资（安全型继电器）须具有铁路近五年内供货业绩（以签订的合同时间为准），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章）。	50	1098
					TOWZ202601038	浩吉铁路靖边东站扩能改造工程	浩吉铁路股份有限公司			676
32	安全型继电器	XH12	套	5135	TOWZ202601021	新建扬州东站北东联络线工程	长江沿岸铁路集团江苏有限公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2. 安全型继电器须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》； 3. 投标物资（安全型继电器）须具有铁路近五年内供货业绩（以签订的合同时间为准），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章）。	50	375
					TOWZ202601027	新建杭州至温州铁路义乌至温州段温州南动车运用所	中国铁路上海局集团有限公司杭州铁路枢纽工程建设指挥部			4760
33	灾害监测系统设备	XX01	套	470	TOWZ202601019	新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段	京昆高速铁路西昆有限公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2. 投标物资（监控单元、数据采集箱、轨旁控制器）须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的产品质量检验报告； 3. 投标物资须具有至少一条铁路客运专线（含设计时速200公里客货混跑线路）近5年内供货业绩，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
34	灾害监测系统设备	XX03	套	100	TOWZ202601003	新建漳州至汕头高速铁路福建段	东南沿海铁路福建有限责任公司	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2. 投标物资（监控单元、数据采集箱、轨旁控制器）须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的产品质量检验报告； 3. 投标物资须具有至少一条铁路客运专线（含设计时速200公里客货混跑线路）近5年内供货业绩，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	100（含备件1套）
35	GSM-R无线基站设备	YG01	套	431	TOWZ202601020	新建潍坊至宿迁高速铁路临沂段工程	中国铁路济南局集团有限公司郑济铁路工程建设指挥部	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商。 2. 制造商须满足： （1）基站设备须具有工业和信息化部核发的《无线电发射设备型号核准证》； （2）基站设备须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》； （3）须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的近五年内产品质量检验报告； （4）投标人须具有C3列控线路基站设备运用业绩，在铁路C3列控线路的正线基站设备应用总数不少于50套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 3. 代理商须满足： （1）近3年该系统设备平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路通信设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。	50	218
					TOWZ202601037	新建潍坊至宿迁高速铁路江苏段工程	中国铁路上海局集团有限公司南京铁路枢纽工程建设指挥部			30
					TOWZ202601044	新建潍坊至宿迁高速铁路潍坊至日照段	雄安高速铁路有限公司			183