

定标会签到表（中标候选人）

工程名称：西城区雨污合流制入河排口治理项目（红居北街排口流域）

定标时间：2026年9月2日9时30分

| 序号 | 中标候选人单位名称      | 签到时间  | 姓名  | 职务    | 身份证号码              | 电话          | 备注 |
|----|----------------|-------|-----|-------|--------------------|-------------|----|
| 1  | 北京润泽环境建设工程有限公司 | 9时17分 | 张良良 | 职员    | 1301 [REDACTED] 15 | 18500166957 |    |
| 2  | 北京东中市政工程有限公司   | 9时18分 | 范松涛 | 项目经理  | 22 [REDACTED] 830  | 18612674480 |    |
| 3  | 北京弘建集团有限公司     | 9时19分 | 宋建可 | 技术负责人 | 15 [REDACTED] 34   | 13716286376 |    |

## 定标汇报文件报送及签到表

工程名称：西城区雨污合流制入河排口治理项目（红居北街排口流域）

定标时间：2026年9月2日9时30分

| 序号 | 中标候选人名称        | 送达时间  | 定标汇报文件份数                       | 电子文件                                                             | 包装和密封情况 | 报送人签字      | 联系电话                       |
|----|----------------|-------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------|
| 1  | 北京润泽永恒建设工程有限公司 | 9时17分 | 正本 <u>1</u> 份<br>副本 <u>4</u> 份 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 | 完好      | 徐良良        | 18500166957                |
| 2  | 北京东方中恒市政工程有限公司 | 9时18分 | 正本 <u>1</u> 份<br>副本 <u>4</u> 份 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 | 完好      | 范松鼎        | 18612674480                |
| 3  | 北京万兴建设集团有限公司   | 9时19分 | 正本 <u>1</u> 份<br>副本 <u>4</u> 份 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 | 完好      | 李晗可<br>刘勤忠 | 13716286376<br>13930216057 |

签收记录人签字：乔洪薇

## 定标委员会签到表

工程名称：西城区雨污合流制入河排口治理项目（红居北街排口流域）

定标时间：2026年9月2日9时30分

| 序号 | 姓名  | 工作单位          | 担任定标委员会职务 | 签到时间 |
|----|-----|---------------|-----------|------|
| 1  | 冯会生 | 北京市西城区城市管理委员会 | 组长        | 9:30 |
| 2  | 吕微  | 北京市西城区城市管理委员会 | 组员        | 9:30 |
| 3  | 孙越  | 北京市西城区城市管理委员会 | 组员        | 9:30 |
| 4  | 郑亚文 | 北京市西城区城市管理委员会 | 组员        | 9:30 |
| 5  | 史光堂 | 中铁十局集团北京公司    | 组员        | 9:30 |

注：定标委员会应当推荐定标委员会负责人，招标人的法定代表人或者主要负责人参加定标委员会的，应当由其担任定标委员会负责人。其他情形的，由定标委员会推选定标委员会负责人。

## 定标委员会成员声明书

本人接受招标人邀请，担任西城区雨污合流制入河排口治理项目  
（红居北街排口流域）（工程名称）施工招标的定标委员会成员。

本人声明：在定标前未与招标人、招标代理机构以及中标候选人发生可能影响定标结果的接触；在中标结果确定之前，不向外透露定标评审过程、中标候选人的推荐情况以及与定标有关的其他情况；不收受招标人超出合理报酬以外的任何现金、有价证券和礼物；不收受有关利害关系人的任何财物和好处；无国家及本市有关规定需要回避的情形。

本人郑重保证：在定标过程中，遵守有关法律法规、规章和定标纪律；服从定标委员会的统一安排；独立、客观、公正地履行定标委员会成员职责。

本人接受有关行政监督部门依法实施监督。如违反上述承诺或者不能履行定标委员会成员职责，本人愿意承担一切由此带来的法律责任。

特此声明。

定标委员会全体成员签字：

日期：2026年9月2日

## 符合性与完整性审查表

工程名称：西城区雨污合流制入河排口治理项目（红居北街排口流域）

| 序号                               | 评审内容                                                                                                                                         | 中标候选人名称        |              |                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|
|                                  |                                                                                                                                              | 北京润泽永恒建设工程有限公司 | 北京万兴建筑集团有限公司 | 北京东方中远市政工程有限责任公司 |
| 1                                | 定标汇报文件准时送达并按照定标文件要求密封的。                                                                                                                      | ✓              | ✓            | ✓                |
| 2                                | 定标汇报文件份数满足定标文件要求的。                                                                                                                           | ✓              | ✓            | ✓                |
| 3                                | 定标汇报文件及封面均按定标文件要求有效签署并加盖中标候选人公章。                                                                                                             | ✓              | ✓            | ✓                |
| 4                                | 中标候选人应在定标汇报文件正本中提供《法定代表人的授权委托书》的，如果中标候选人代表是法定代表人，则可以不提供，但提供了中标候选人出具的法人身份证明（内容自拟，但必须包括法人身份证复印件和法人本人签字）。                                       | ✓              | ✓            | ✓                |
| 5                                | 中标候选人参加定标汇报人员人数不超过两人。（提交法定代表人身份证明文件（适用于授权代表为法定代表人，证明文件包括法定代表人身份证明原件、法定代表人身份证原件及复印件）或法定代表人授权委托书（适用于授权代表非法定代表人，证明文件包括授权委托书原件、委托代理人身份证原件及复印件））。 | ✓              | ✓            | ✓                |
| 6                                | 中标候选人递交的定标汇报文件中的项目管理机构配置与投标文件中一致。                                                                                                            | ✓              | ✓            | ✓                |
| 7                                | 中标候选人递交的定标汇报文件按定标文件规定的内容及格式要求编制的。                                                                                                            | ✓              | ✓            | ✓                |
| 最终结论：<br>符合与完整的打“√”，不符合或不完整的打“×” |                                                                                                                                              | ✓              | ✓            | ✓                |

招标代理机构经办人：乔洪薇


日期：2026年9月2日

定标选票表

工程名称：西城区雨污合流制入河排口治理项目（红居北街排口流域）



| 序号 | 中标候选人名称        | 定标因素                                       |                                      |                                 |                                        |            |                        |                  | 在推荐的中标候选人名称后划“○”，不推荐的中标候选人名称后划“×” | 备注 |
|----|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|----|
|    |                | 建筑施工企业混凝土强度保证率、拖欠农民工工资情况及企业发生安全生产和工程质量事故情况 | 施工前的现场踏勘、各项交底、劳务培训等工作及主要材料的采购保障计划和承诺 | 项目组织机构、成员职责及履行内容、项目组核心成员的同类项目经验 | 工程项目进度方案（包含工期承诺、施工组织计划、进度安排及项目调试期进度方案） | 项目质量标准保障方案 | 与建设单位的沟通机制及12345热线承办措施 | 多方监管及联合验收、交接配合方案 |                                   |    |
| 1  | 北京润泽永恒建设工程有限公司 | ✓                                          | ✓                                    | ✓                               | ✓                                      | ✓          | ✓                      | ✓                | ○                                 |    |
| 2  | 北京万兴建筑集团有限公司   | ✓                                          | ✓                                    | ✓                               | ✓                                      | ✓          | ✓                      | ✓                | ×                                 |    |
| 3  | 北京东方中远市政工程有限公司 | ✓                                          | ✓                                    | ✓                               | ✓                                      | ✓          | ✓                      | ✓                | ×                                 |    |

定标委员会成员签字： 

日期：2026 年 9 月 2 日

- 注：（1）定标委员会成员根据定标因素进行评审，符合打“√”，不符合打“×”。
- （2）采用记名投票方式，每位定标委员会成员一人一票，在推荐的中标候选人名称后划“○”，不推荐的中标候选人名称后划“×”。
- （3）若最高得票出现并列，则对得票并列的中标候选人再次进行记名投票；若仍并列，则继续投票，直至产生唯一一名获得最高得票的中标候选人，得票最高的中标候选人即为拟定中标人。

定标选票表

工程名称：西城区雨污合流制入河排口治理项目（红居北街排口流域）

| 序号 | 中标候选人名称        | 定标因素                                       |                                      |                                 |                                        |            |                        |                  | 在推荐的中标候选人名称后划“○”，不推荐的中标候选人名称后划“×” | 备注 |
|----|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|----|
|    |                | 建筑施工企业混凝土强度保证率、拖欠农民工工资情况及企业发生安全生产和工程质量事故情况 | 施工前的现场踏勘、各项交底、劳务培训等工作及主要材料的采购保障计划和承诺 | 项目组织机构、成员职责及履行内容、项目组核心成员的同类项目经验 | 工程项目进度方案（包含工期承诺、施工组织计划、进度安排及项目调试期进度方案） | 项目质量标准保障方案 | 与建设单位的沟通机制及12345热线承办措施 | 多方监管及联合验收、交接配合方案 |                                   |    |
| 1  | 北京润泽永恒建设工程有限公司 | ✓                                          | ✓                                    | ✓                               | ✓                                      | ✓          | ✓                      | ✓                | ×                                 |    |
| 2  | 北京万兴建筑集团有限公司   | ✓                                          | ✓                                    | ✓                               | ✓                                      | ✓          | ✓                      | ✓                | ○                                 |    |
| 3  | 北京东方中远市政工程有限公司 | ✓                                          | ✓                                    | ✓                               | ✓                                      | ✓          | ✓                      | ✓                | ×                                 |    |

定标委员会成员签字：孙越

日期：2026 年 9 月 2 日

- 注：（1）定标委员会成员根据定标因素进行评审，符合打“√”，不符合打“×”。
- （2）采用记名投票方式，每位定标委员会成员一人一票，在推荐的中标候选人名称后划“○”，不推荐的中标候选人名称后划“×”。
- （3）若最高得票出现并列，则对得票并列的中标候选人再次进行记名投票；若仍并列，则继续投票，直至产生唯一一名获得最高得票的中标候选人，得票最高的中标候选人即为拟定中标人。

定标选票表

工程名称：西城区雨污合流制入河排口治理项目（红居北街排口流域）

| 序号 | 中标候选人名称        | 定标因素                                       |                                      |                                 |                                        |            |                        |                  | 在推荐的中标候选人名称后划“○”，不推荐的中标候选人名称后划“×” | 备注 |
|----|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|----|
|    |                | 建筑施工企业混凝土强度保证率、拖欠农民工工资情况及企业发生安全生产和工程质量事故情况 | 施工前的现场踏勘、各项交底、劳务培训等工作及主要材料的采购保障计划和承诺 | 项目组织机构、成员职责及履行内容、项目组核心成员的同类项目经验 | 工程项目进度方案（包含工期承诺、施工组织计划、进度安排及项目调试期进度方案） | 项目质量标准保障方案 | 与建设单位的沟通机制及12345热线承办措施 | 多方监管及联合验收、交接配合方案 |                                   |    |
| 1  | 北京润泽永恒建设工程有限公司 | ✓                                          | ✓                                    | ✓                               | ✓                                      | ✓          | ✓                      | ✓                | ○                                 |    |
| 2  | 北京万兴建筑集团有限公司   | ✓                                          | ✓                                    | ✓                               | ✓                                      | ✓          | ✓                      | ✓                | ×                                 |    |
| 3  | 北京东方中远市政工程有限公司 | ✓                                          | ✓                                    | ✓                               | ✓                                      | ✓          | ✓                      | ✓                | ×                                 |    |

定标委员会成员签字：张明文

日期：2026年9月2日

- 注：（1）定标委员会成员根据定标因素进行评审，符合打“√”，不符合打“×”。
- （2）采用记名投票方式，每位定标委员会成员一人一票，在推荐的中标候选人名称后划“○”，不推荐的中标候选人名称后划“×”。
- （3）若最高得票出现并列，则对得票并列的中标候选人再次进行记名投票；若仍并列，则继续投票，直至产生唯一一名获得最高得票的中标候选人，得票最高的中标候选人即为拟定中标人。

定标选票表

工程名称：西城区雨污合流制入河排口治理项目（红居北街排口流域）

| 序号 | 中标候选人名称        | 定标因素                                       |                                      |                                 |                                        |            |                        |                  | 在推荐的中标候选人名称后划“○”，不推荐的中标候选人名称后划“×” | 备注 |
|----|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|----|
|    |                | 建筑施工企业混凝土强度保证率、拖欠农民工工资情况及企业发生安全生产和工程质量事故情况 | 施工前的现场踏勘、各项交底、劳务培训等工作及主要材料的采购保障计划和承诺 | 项目组织机构、成员职责及履行内容、项目组核心成员的同类项目经验 | 工程项目进度方案（包含工期承诺、施工组织计划、进度安排及项目调试期进度方案） | 项目质量标准保障方案 | 与建设单位的沟通机制及12345热线承办措施 | 多方监管及联合验收、交接配合方案 |                                   |    |
| 1  | 北京润泽永恒建设工程有限公司 | ✓                                          | ✓                                    | ✓                               | ✓                                      | ✓          | ✓                      | ✓                | ○                                 |    |
| 2  | 北京万兴建筑集团有限公司   | ✓                                          | ✓                                    | ✓                               | ✓                                      | ✓          | ✓                      | ✓                | ×                                 |    |
| 3  | 北京东方中远市政工程有限公司 | ✓                                          | ✓                                    | ✓                               | ✓                                      | ✓          | ✓                      | ✓                | ×                                 |    |

定标委员会成员签字： 

日期：2026 年 9 月 2 日

- 注：（1）定标委员会成员根据定标因素进行评审，符合打“√”，不符合打“×”。
- （2）采用记名投票方式，每位定标委员会成员一人一票，在推荐的中标候选人名称后划“○”，不推荐的中标候选人名称后划“×”。
- （3）若最高得票出现并列，则对得票并列的中标候选人再次进行记名投票；若仍并列，则继续投票，直至产生唯一一名获得最高得票的中标候选人，得票最高的中标候选人即为拟定中标人。

定标选票表

工程名称：西城区雨污合流制入河排口治理项目（红居北街排口流域）

| 序号 | 中标候选人名称        | 定标因素                                       |                                      |                                 |                                        |            |                        |                  | 在推荐的中标候选人名称后划“○”，不推荐的中标候选人名称后划“×” | 备注 |
|----|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|----|
|    |                | 建筑施工企业混凝土强度保证率、拖欠农民工工资情况及企业发生安全生产和工程质量事故情况 | 施工前的现场踏勘、各项交底、劳务培训等工作及主要材料的采购保障计划和承诺 | 项目组织机构、成员职责及履行内容、项目组核心成员的同类项目经验 | 工程项目进度方案（包含工期承诺、施工组织计划、进度安排及项目调试期进度方案） | 项目质量标准保障方案 | 与建设单位的沟通机制及12345热线承办措施 | 多方监管及联合验收、交接配合方案 |                                   |    |
| 1  | 北京润泽永恒建设工程有限公司 | ✓                                          | ✓                                    | ✓                               | ✓                                      | ✓          | ✓                      | ✓                | ○                                 |    |
| 2  | 北京万兴建筑集团有限公司   | ✓                                          | ✓                                    | ✓                               | ✓                                      | ✓          | ✓                      | ✓                | ×                                 |    |
| 3  | 北京东方中远市政工程有限公司 | ✓                                          | ✓                                    | ✓                               | ✓                                      | ✓          | ✓                      | ✓                | ×                                 |    |

定标委员会成员签字：冯会生

日期：2026年9月2日

- 注：（1）定标委员会成员根据定标因素进行评审，符合打“√”，不符合打“×”。
- （2）采用记名投票方式，每位定标委员会成员一人一票，在推荐的中标候选人名称后划“○”，不推荐的中标候选人名称后划“×”。
- （3）若最高得票出现并列，则对得票并列的中标候选人再次进行记名投票；若仍并列，则继续投票，直至产生唯一一名获得最高得票的中标候选人，得票最高的中标候选人即为拟定中标人。

票决结果统计表

工程名称：西城区雨污合流制入河排口治理项目（红居北街排口流域）



| 序号 | 中标候选人名称          | 定标委员会成员 |     |    |    |     | 票数合计 | 备注 |
|----|------------------|---------|-----|----|----|-----|------|----|
|    |                  | 冯金生     | 史立军 | 吕微 | 孙超 | 郑雅文 |      |    |
| 1  | 北京润泽永恒建设工程有限公司   | 1       | 1   | 1  | 0  | 1   | 4    |    |
| 2  | 北京万兴建筑集团有限公司     | 0       | 0   | 0  | 1  | 0   | 1    |    |
| 3  | 北京东方中远市政工程有限责任公司 | 0       | 0   | 0  | 0  | 0   | 0    |    |

定标委员会全体成员签字：冯金生 吕微 史立军 孙超 郑雅文

日期：2026 年 9 月 2 日

## 定标评审意见表

项目名称: 西城区雨污合流制入河排口治理项目(红居北街排口流域)

招标人: 北京市西城区城市管理委员会

定标时间: 2026年9月2日9时30分

定标地点: 北京市西城区北礼士路12号1312会议室

定标意见:

评审委员会全体成员,依据招标文件程序、方法要求,对各单位的投标文件进行认真评审,并按要求进行了答疑、询问,根据综合考量,单位综合实力、技术力量、社会信誉,经投票评定结果,北京润泽永恒建设工程有限公司为中标人。

定标委员会全体成员签名:

史光全 冯仁生 吕微 孙越 郑羽欣

2026年9月2日

## 定标情况书面报告备案表

项目编号: 102F0SG202600021

日期: 2026 年 9 月 2 日

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                    |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| 工程名称            | 西城区雨污合流制入河排口治理项目<br>(红居北街排口流域)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 招标类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 |  |  |
| 定标委员会定<br>标结果   | 中标候选人名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 最终票数 |                                                                    |  |  |
|                 | 北京润泽永恒建设工程有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    |                                                                    |  |  |
|                 | 北京万兴建筑集团有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1    |                                                                    |  |  |
|                 | 北京东方中远市政工程有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0    |                                                                    |  |  |
| 定标委员会推<br>荐的中标人 | <div style="text-align: center;">中标人名称</div> <div style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">北京润泽永恒建设工程有限公司</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                    |  |  |
| 定标委员会<br>全体成员签字 | <p>兹确认上述评标结果属实, 有关评审记录见附件:</p> <div style="font-size: 1.5em; font-family: cursive; text-align: center;">史金 冯金生 吕微 孙越 郑引文</div> <div style="text-align: right;">2026 年 9 月 2 日</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                    |  |  |
| 定标人定标<br>意见     | <p>根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人情况, 以及招标文件中规定的定标原则和方法, 兹确定:</p> <p><u>北京润泽永恒建设工程有限公司</u> 为中标人。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>招标人 (盖单位章)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>法定代表人 (签字或盖章)</p> <div style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">[Signature]</div> </div> </div> <div style="text-align: right;">2026 年 9 月 2 日</div> |      |                                                                    |  |  |
| 备注              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                    |  |  |

## 定标报告

根据西城区雨污合流制入河排口治理项目（红居北街排口流域）招标文件要求，定标委员会在评标结束后开展了定标工作：

### 一、项目基本情况

1. 建设规模：沿红居东街新建 1 条DN500 毫米污水管线干线，设计起点为红居一巷与红居东街交叉路口处，设计终点为莲花河路已建DN1050 毫米污水管线，全长 204.8 米。新建一条DN200 毫米雨水支线，设计起点为红居东街南红线，设计终点为红居东街永中以南 3.9 米处现况井。支线规模为DN200 毫米，全长 9.2 米。另在红居北街入河口前增设旋流设施 1 座，配套建设雨水支线 2 条，规模DN500 毫米，总长度 7 米。

2. 计划工期：77 日历天

3. 定标办法：详见附件一

4. 定标方式：票决法

5. 定标时间：2026 年 9 月 2 日 9:30

6. 定标地点：北京市西城区北礼士路 12 号 1312 会议室

7. 定标委员会名单：冯会生、孙越、郑雅文、吕微、艾光宝

8. 随机抽取汇报顺序

| 抽签序号 | 中标候选人名称          |
|------|------------------|
| 1    | 北京润泽永恒建设工程有限公司   |
| 2    | 北京万兴建筑集团有限公司     |
| 3    | 北京东方中远市政工程有限责任公司 |

9. 考察情况(如有)：无

10. 答辩情况：本项目共有3 家中标候选人参加答辩。答辩内容包括（1）建筑施工企业混凝土强度保证率、拖欠农民工工资情况及企业发生安全生产和工程质量事故情况。（2）施工前的现场踏勘、各项交底、劳务培训等工作及主要材料的采购保障计划和承诺；（3）项目组织机构、成员职责及履行内容、项目核心成员的同类项目经验；（4）工程项目进度方案（包含工期承诺、施工组织

冯会生 吕微 孙越 郑雅文

计划、进度安排及项目调试期进度方案)；(5)项目质量标准保障方案；(6)与建设单位的沟通机制及12345热线承办措施；(7)多方监管及联合验收、交接配合方案。

二、定标情况

本项目评标环节由评标委员会先对本项目进行施工组织设计暗标评审，然后由评标委员会根据招标文件评标办法的规定对投标人的投标文件进行形式评审、资格审查更新资料评审和响应性评审。对通过初步评审的投标文件进行投标报价、信誉、其他评分因素进行打分并汇总后，按照评标结果的优劣顺序向招标人推荐不排序的3个中标候选人。

三、定标理由

经定标委员会全体成员记名投票后，得票最高的即为中标人，各单位的票数情况如下：

| 排名 | 中标候选人名称          | 得票数 |
|----|------------------|-----|
| 1  | 北京润泽永恒建设工程有限公司   | 4   |
| 2  | 北京万兴建筑集团有限公司     | 1   |
| 3  | 北京东方中远市政工程有限责任公司 | 0   |

四、定标结果

经定标委员会全体成员确定票数最多的中标人为：北京润泽永恒建设工程有限公司

定标委员会全体成员签字：  
2026年9月2日

李志强 冯仁生 吕微 孙越  
关明政

附件一：

项目编号：102F0SG202600021

# 西城区雨污合流制入河排口治理项目 (红居北街排口流域)

## 定标办法

招标人：北京市西城区城市管理委员会



招标代理机构：智诚达项目管理咨询有限公司

# 定标办法

为体现科学、规范、透明、民主决策要求，依据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程“评定分离”管理办法(试行)》，经招标人依法履行“三重一大”集体决策制度后确定本办法。

## 一、定标委员会

招标人依法组建定标委员会，定标委员会成员人数为5人，由招标人(含建设单位)或其上级管理单位在职人员4人，委托外部专家1人(具备北京市评标专家资格)组成。

定标委员会职责是根据评标委员会的评标报告，按照招标文件规定的定标办法，在评标委员会推荐的中标候选人中自主确定中标人。

定标委员会应当推荐定标委员会负责人1名，招标人的法定代表人或者主要负责人参加定标委员会的，应当由其担任定标委员会负责人，负责定标活动的组织领导工作，定标委员会负责人主要负责以下工作：

- (一) 组织定标委员会成员学习招标文件、评标报告等定标相关资料；
- (二) 汇总各定标委员会成员认为需要中标候选人澄清、说明或者补正的问题，组织定标委员会对中标候选人质询并对中标候选人的答复进行审查；
- (三) 对出现较大争议的事项进行书面记录；
- (四) 收回定标过程中使用的文件、表格和定标记录以及其他资料，并查验定标记录的完整性及有效性；
- (五) 组织对定标结论进行复核确认；
- (六) 组织编写定标报告。

定标委员会成员存在法定回避情形的，应当主动回避。

## 二、定标方式

本项目定标方式采用票决法，即定标委员会按照招标文件规定的定标办法，对中标候选人进行记名投票，得票最高的即为中标人。当最高得票相同时，对得票最高的中标候选人再次进行记名投票，直至选出中标人。

## 三、定标因素

本项目定标因素：(1) 建筑施工企业混凝土强度保证率、拖欠农民工工资情况及企业发生安全生产和工程质量事故情况。



(2) 施工前的现场踏勘、各项交底、劳务培训等工作及主要材料的采购保障计划和承诺；

(3) 项目组织机构、成员职责及履行内容、项目组核心成员的同类项目经验；

(4) 工程项目进度方案（包含工期承诺、施工组织计划、进度安排及项目调试期进度方案）；

(5) 项目质量标准保障方案；

(6) 与建设单位的沟通机制及 12345 热线承办措施；

(7) 多方监管及联合验收、交接配合方案。

本项只作为定标因素不作为评标因素。

#### 四、定标程序

(一) 招标人现场介绍本次定标工作程序、纪律要求及相关须知；

(二) 招标人介绍项目基本概况，完整提供定标全套资料，包含招标文件、评标报告、定标要素说明及其他相关佐证资料；

(三) 组织中标候选人开展现场答辩，由定标委员会针对性问询核实；

(四) 定标委员会严格按照招标文件既定定标办法开展评审、记名投票，依规确定中标人，审议形成正式书面定标报告。

##### 1. 投票

采用记名投票方式，每位定标委员会成员一人一票，在推荐的中标候选人名称后划“0”，不推荐的中标候选人名称后划“×”。

##### 2. 统计得票

由定标委员会负责人汇总各中标候选人得票数量。若最高得票出现并列，则对得票并列的中标候选人再次进行记名投票；若仍并列，则继续投票，直至产生唯一一名获得最高得票的中标候选人。得票最高的中标候选人即为拟定中标人。

##### 3. 形成定标报告

定标程序完成后形成书面定标报告，内容至少包括：定标办法、定标时间、定标地点、定标委员会名单、考察情况（如有）、答辩情况、定标理由、定标结果等内容。

定标报告经定标委员会全体成员签字确认。



## 五、特殊情况的处置程序

### （一）关于定标活动暂停

1. 定标委员会应当执行连续定标的原则，按定标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部定标工作。只有发生不可抗力导致定标工作无法继续时，定标活动方可暂停。

2. 发生定标暂停情况时，定标委员会应当封存全部定标资料和记录，待不可抗力的影响结束且具备继续定标的条件时，由原定标委员会继续定标。

### （二）关于中途更换定标委员会成员

1. 除发生下列情形之一外，定标委员会成员不得在定标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在中途退出定标活动，

（2）根据法律法规规定，某个或某几个定标委员会成员需要回避

2. 退出定标的委员会成员，其已完成的定标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的定标委员会成员产生方式另行确定替代者进行定标。

## 六、其他要求

### （一）评审纪律

定标委员会成员应当客观公正履行职责，遵守职业道德，保守秘密，对所提出的定标意见承担责任。定标委员会成员在定标期间不得私下接触投标人，不得收受投标人、中介机构、其他利害关系人的财物或者好处。

### （二）拟定中标人公示

招标人应当自收到定标报告之日起5日内进行拟定中标人公示，公示期不得少于3日。

### （三）中标结果公示

定标结束后，招标人将定标结果报有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门备案和公示后，即向中标人发出“中标通知书”，并向未中标人告知定标结果。



附件1：定标委员会签到表

定标委员会签到表

工程名称：西城区雨污合流制入河排口治理项目（红居北街排口流域）

定标时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 担任定标委员会职务 | 签到时间 |
|----|----|------|-----------|------|
| 1  |    |      |           |      |
| 2  |    |      |           |      |
| 3  |    |      |           |      |
| 4  |    |      |           |      |
| 5  |    |      |           |      |



注：定标委员会应当推荐定标委员会负责人，招标人的法定代表人或者主要负责人参加定标委员会的，应当由其担任定标委员会负责人。其他情形的，由定标委员会推选定标委员会负责人。

## 附件2：定标委员会成员声明书

### 定标委员会成员声明书

本人接受招标人邀请，担任西城区雨污合流制入河排口治理项目（红居北街排口流域）（工程名称）施工招标的定标委员会成员。

本人声明：在定标前未与招标人、招标代理机构以及投标人发生可能影响定标结果的接触；在中标结果确定之前，不向外透露定标评审过程、中标候选人的推荐情况以及与定标有关的其他情况；不收受招标人超出合理报酬以外的任何现金、有价证券和礼物；不收受有关利害关系人的任何财物和好处；无国家及本市有关规定需要回避的情形。

本人郑重保证：在定标过程中，遵守有关法律法规、规章和定标纪律；服从定标委员会的统一安排；独立、客观、公正地履行定标委员会成员职责。

本人接受有关行政监督部门依法实施监督。如违反上述承诺或者不能履行定标委员会成员职责，本人愿意承担一切由此带来的法律责任。

特此声明。

定标委员会全体成员签字：

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件3：符合性与完整性审查表

符合性与完整性审查表

工程名称：西城区雨污合流制入河排口治理项目（红居北街排口流域）

| 序号                               | 评审内容                                                                                                                                         | 中标候选人名称                                                                             |  |  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                  |                                                                                                                                              |                                                                                     |  |  |
| 1                                | 定标汇报文件准时送达并按照定标文件要求密封的。                                                                                                                      |  |  |  |
| 2                                | 定标汇报文件份数满足定标文件要求的。                                                                                                                           |                                                                                     |  |  |
| 3                                | 定标汇报文件及封面均按定标文件要求有效签署并加盖中标候选人公章。                                                                                                             |                                                                                     |  |  |
| 4                                | 中标候选人应在定标汇报文件正本中提供《法定代表人的授权委托书》的，如果中标候选人代表是法定代表人，则可以不提供，但提供了中标候选人出具的法人身份证明（内容自拟，但必须包括法人身份证复印件和法人本人签字）。                                       |                                                                                     |  |  |
| 5                                | 中标候选人参加定标汇报人员人数不超过两人。（提交法定代表人身份证明文件（适用于授权代表为法定代表人，证明文件包括法定代表人身份证明原件、法定代表人身份证原件及复印件）或法定代表人授权委托书（适用于授权代表非法定代表人，证明文件包括授权委托书原件、委托代理人身份证原件及复印件））。 |                                                                                     |  |  |
| 6                                | 中标候选人递交的定标汇报文件中的项目管理机构配置与投标文件中一致。                                                                                                            |                                                                                     |  |  |
| 7                                | 中标候选人递交的定标汇报文件按定标文件规定的内容及格式要求编制的。                                                                                                            |                                                                                     |  |  |
| 最终结论：<br>符合与完整的打“√”，不符合或不完整的打“×” |                                                                                                                                              |                                                                                     |  |  |

招标代理机构经办人：

日期： 年 月 日

附件4：定标选票表

定标选票表

工程名称：西城区雨污合流制入河排口治理项目（红居北街排口流域）

| 序号 | 中标候选人名称 | 定标因素                                       |                                      |                                 |                                        |          |                        |                  | 备注 |
|----|---------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------|------------------------|------------------|----|
|    |         | 建筑施工企业混凝土强度保证率、拖欠农民工工资情况及企业发生安全生产和工程质量事故情况 | 施工前的现场踏勘、各项交底、劳务培训等工作及主要材料的采购保障计划和承诺 | 项目组织机构、成员职责及履行内容、项目组核心成员的同类项目经验 | 工程项目进度方案（包含工期承诺、施工组织计划、进度安排及项目调试期进度方案） | 项目质量保障方案 | 与建设单位的沟通机制及12345热线承办措施 | 多方监管及联合验收、交接配合方案 |    |
| 1  |         |                                            |                                      |                                 |                                        |          |                        |                  |    |
| 2  |         |                                            |                                      |                                 |                                        |          |                        |                  |    |
| 3  |         |                                            |                                      |                                 |                                        |          |                        |                  |    |

定标委员会成员签字：

日期： 年 月 日

- 注：(1)定标委员会成员根据定标因素进行评审，符合打“√”，不符合打“×”。
- (2)采用记名投票方式，每位定标委员会成员一人一票，在推荐的中标候选人名称后划“○”，不推荐的中标候选人名称后划“×”。
- (3)若最高得票出现并列，则对得票并列的中标候选人再次进行记名投票；若仍并列，则继续投票，直至产生唯一一名获得最高得票的中标候选人，得票最高的中标候选人即为拟定中标人。

附件5：票决结果统计表

票决结果统计表

工程名称：西城区雨污合流制入河排口治理项目（红居北街排口流域）

| 序号 | 中标候选人名称 | 定标委员会成员 |  |  |  |  | 票数合计 | 备注 |
|----|---------|---------|--|--|--|--|------|----|
|    |         |         |  |  |  |  |      |    |
| 1  |         |         |  |  |  |  |      |    |
| 2  |         |         |  |  |  |  |      |    |
| 3  |         |         |  |  |  |  |      |    |



定标委员会全体成员签字：

日 期：\_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日

附件6：定标情况书面报告备案表

定标情况书面报告备案表

项目编号：102F0SG202600021

日期：2026年 月 日

|                 |                                                                      |      |                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|
| 工程名称            | 西城区雨污合流制入河排口治理项目<br>(红居北街排口流域)                                       | 招标类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 |
| 定标委员会定<br>标结果   | 中标候选人名称                                                              | 最终票数 |                                                                    |
|                 |                                                                      |      |                                                                    |
|                 |                                                                      |      |                                                                    |
|                 |                                                                      |      |                                                                    |
| 定标委员会推<br>荐的中标人 | 中标人名称                                                                |      |                                                                    |
|                 |                                                                      |      |                                                                    |
| 定标委员会<br>全体成员签字 | 兹确认上述评标结果属实，有关评审记录见附件：<br><br><div>年 月 日</div>                       |      |                                                                    |
| 定标人定标<br>意见     | 根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人情况，以及招标文件中规定的定标原则和方法，兹确定：<br><br>_____为中标人。 |      |                                                                    |
|                 | 招标人（盖单位章）<br><br>法定代表人（签字或盖章）<br><br><div>年 月 日</div>                |      |                                                                    |
| 备 注             |                                                                      |      |                                                                    |



## 附表7：定标报告

### 定标报告

根据西城区雨污合流制入河排口治理项目（红居北街排口流域）招标文件要求，定标委员会在评标结束后开展了定标工作：

#### 一、项目基本情况

1. 建设规模：\_\_\_\_\_
2. 计划工期：\_\_\_\_\_
3. 定标办法：详见定标办法
4. 定标方式：票决法
5. 定标时间：\_\_\_\_\_
6. 定标地点：\_\_\_\_\_
7. 定标委员会名单：\_\_\_\_\_
8. 随机抽取汇报顺序

| 抽签序号 | 中标候选人名称 |
|------|---------|
| 1    |         |
| 2    |         |
| 3    |         |



9. 考察情况(如有)：无

10. 答辩情况：本项目共有    家中标候选人参加答辩。答辩内容包括

#### 二、定情况

本项目评标环节由评标委员会先对本项目进行施工组织设计暗标评审，然后由评标委员会根据招标文件评标办法的规定对投标人的投标文件进行形式评审、资格审查更新资料评审和响应性评审。对通过初步评审的投标文件进行投标报价、信誉、其他评分因素进行打分并汇总后，按照评标结果的评分顺序向招标人推荐不排序的3个中标候选人。

#### 三、定标理由

经定标委员会全体成员记名投票后，得票最高的即为中标人，各单位的票数情况如下：

| 排名 | 中标候选人名称 | 得票数 |
|----|---------|-----|
| 1  |         |     |
| 2  |         |     |
| 3  |         |     |

四、定标结果

经定标委员会全体成员确定票数最多的中标人为：\_\_\_\_\_

定标委员会全体成员签字：

2026年 月 日

