

2026 年城市道路桥隧定期检测项目

(道路第 2 标段)

招 标 文 件

项目专用本

(招标编号：/)

招 标 人：北京市城市道路养护管理中心

招标代理机构：北京价源技术有限公司

2026 年 9 月 7 日

目 录

第一章 招标公告	1
第二章 投标人须知	6
第三章 评标办法	41
第四章 合同条款及格式	51
第五章 工程量清单	66
第六章 技术规范	141
第七章 投标文件格式	145
一、投标函	149
二、授权委托书或法定代表人身份证明	150
三、技术建议书	152
四、项目管理机构	154
五、拟分包项目情况表（本表不适用）	155
六、资格审查资料	156
七、补遗书（如果有）	166
八、投标人须知前附表规定的其他材料	167

请注意，此文件仅用于浏览，不得用于开标、评标、定标、签订合同等任何实质性活动。如需获取招标文件，请通过系统获取招标文件。

第一章 招标公告

2026 年城市道路桥隧定期检测项目（道路第 1-3 标段）

招标公告

一、招标条件

2026 年城市道路桥隧定期检测项目已由北京市交通委员会以《北京市交通委员会关于 2026 年城市道路桥隧定期检测工作的批复》（京交通管发[2026]26 号）批准建设，投资额为 1753 万元，项目业主为北京市城市道路养护管理中心，建设资金来自政府投资，项目出资比例为全额出资，招标人为北京市城市道路养护管理中心，招标代理机构为北京价源技术有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

建设地点：北京市 市辖区 区域范围内

建设规模：包括 436 条市管城市道路、400 条匝道路面破损定期检测，146 条市管城市道路结构强度检测，约 430 座桥梁结构定期检测，以及 4 座隧道机电设备的检测。

项目工期：80 天。道路检测工期 75 天，复核检测汇总分析工期 5 天。

招标范围：包括 436 条市管城市道路、400 条匝道路面破损定期检测，146 条市管城市道路结构强度检测，约 430 座桥梁结构定期检测，以及 4 座隧道机电设备的检测。

标段划分：共划分为 3 个标段。每个投标人最多可对 3 个标段投标，且允许中 1 个标段。

标段名称：2026 年城市道路桥隧定期检测项目（道路第 1 标段）。招标内容：负责 253 条市管城市道路、180 条匝道常规定期检测、75 条道路结构定期检测及市管城市道路检测结果汇总分析，并对道路第 2 标段进行复核检测。建设地点：北京市市辖区区域范围内。项目工期 80 天。

标段名称：2026 年城市道路桥隧定期检测项目（道路第 2 标段）。招标内容：负责 183 条市管城市道路、220 条匝道常规定期检测及 71 条道路结构定期检测，并对道路第 3 标段进行复核检测。建设地点：北京市市辖区区域范围内。项目工期 80 天。

标段名称：2026 年城市道路桥隧定期检测项目（道路第 3 标段）。招标内容：负责区管城市道路定期检测与汇总分析，并对道路第 1 标段进行复核检测。建设地点：北京市市辖区区域范围内。项目工期 80 天。

其他说明：

三、投标人资格要求

1、本项目投标人须具备以下条件：

投标人须具有独立法人资格，须提供有效的《事业单位法人证书》或市场监督管理部门核发的有效营业执照；具有公路水运工程质量检测机构公路工程乙级及以上资质（原公路水运工程试验检测机构公路工程综合乙级及以上资质），证书合格、有效；投标人须具有单项合同额 50 万元以上的检测业绩（道路路面破损检测项目），并拥有完成本项目的能力；没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。

2、本次招标不接受联合体投标。

3、每个投标人最多可对 3 个标段投标，且允许中 1 个标段。

4、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

其他要求：与标段内的年度养护单位存在控股、管理关系的单位，不得参与该标段的投标工作。

第 1-2 标段内所含设施的养护单位为北京市政路桥管理养护集团有限公司、北京公联洁达公路养护工程有限公司、北京首发公路养护工程有限公司。

第 3 标段内所含设施的养护单位为北京蓟城山水投资管理集团有限公司、北京市政路桥管理养护集团有限公司、北京市市政二建设工程有限责任公司、北京住总正通市政工程有限公司、通州区市政道路管护事务中心、北京大富源建筑市政工程有限责任公司、北京市瀛海市政工程服务中心、北京市横溢源建设工程有限公司、北京路桥瑞通养护中心有限公司、北京市政建设集团有限公司、北京市东方新市政工程有限公司、北京崇誉市政工程有限公司、北京市时代市政工程有限公司、北京市密云区市政工程管理处、北京市平谷区市政工程管理处、北京市朝阳区道路养护中心、房山区城关城市运营中心、房山区良乡城市运营中心、房山区长阳城市运营中心、大兴区市政管线管理事务中心、延庆区市政设施管理中心、北京市丰台区道路养护中心、北京市门头沟市政市容服务中心、北京市怀柔区市政设施维修养护中心、顺义区城市道路与交通设施管理事务中心。

本次招标适用的北京市公共资源综合交易系统运营机构，以及与该机构有控股或者管理关系可能影响招标公正性的任何单位，不得参加投标。

5、在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单或在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）被列入严重违法失信企业名单的投标人，不得参加投标。

四、招标文件的获取

4.1 招标文件获取时间：2026 年 9 月 8 日 00 时 00 分至 2026 年 9 月 12 日 23 时 59 分。

4.2 招标文件获取方法：投标人使用 CA 数字证书登录北京市公共资源综合交易系统（网址：<https://zhjy.bcactc.com/zhjy/>，以下简称“电子交易平台”），明确所投标段后下载招标文件。

未在“电子交易平台”进行注册的投标人，请在“电子交易平台”进行用户注册（具体流程参见网址：<https://zhjy.bcactc.com/zhjy/>），并绑定CA数字证书。

4.3 其他要求：（1）下载的招标文件需使用“电子投标文件编制工具”打开，如需下载“电子投标文件编制工具”，可在北京市公共资源交易服务平台（网址：<https://ggzyfw.beijing.gov.cn/>）网站首页-服务指南-下载专区-标书工具专区-工程建设-交通工程中进行下载。如遇问题请咨询运维电话 010-89151083。

（2）参加多个标段投标的投标人须分别完成相应标段的招标文件等资料下载，并对每个标段单独递交投标文件。

五. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 递交截止时间：2026 年 9 月 28 日 10 时 30 分

5.2 递交方法：投标人应当在投标截止时间前，使用CA数字证书登录“电子交易平台”，将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。未按规定加密的投标文件或者逾期未完成上传的投标文件，“电子交易平台”将拒收。

5.3 招标人不组织进行工程现场踏勘和召开投标预备会。

5.4 其它说明：/。

六. 开标时间及地点

6.1 开标时间：2026 年 9 月 28 日 10 时 30 分

6.2 开标方式：线下开标

6.3 开标地点：北京市丰台区西三环南路 1 号，市政政务服务中心十一层北京市公共资源交易综合分平台。

七. 其他公告内容

7.1 本项目评标办法采用综合评估法。

7.2 本公告信息同步在北京市交通委员会网站发布。

7.3 招标代理机构项目负责人：吴宁。

八. 监督部门

本招标项目的监督部门为北京市交通委员会。

监督投诉方式：电话 010-12328 网址：<http://jtw.beijing.gov.cn/>

九. 公告发布媒介

本次招标公告同时在北京市公共资源交易服务平台、北京市交通委员会网站上发布。

十. 联系方式

招标人：北京市城市道路养护管理中心

地址：北京市丰台区南三环西路 19 号

邮编：100069

电话：010-63536196-2181

传真：010-83518291

联系人：刘工

招标代理机构：北京价源技术有限公司

地址：北京市丰台区西四环南路 88 号 5 幢二层A214 室

邮编：100071

联系人：杨工

电话：18610993668

接收异议的联系人：刘工

接收异议的联系方式：010-63536196-2181

第二章 投标人须知

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称：北京市城市道路养护管理中心 地址：北京市丰台区南三环西路 19 号 联系人：刘工 电 话：010-63536196-2181
1.1.3	招标代理机构	招标代理机构：北京价源技术有限公司 地 址：北京市丰台区西四环南路 88 号 5 幢二层 A214 室 电 话：18610993668 联系人：杨工
1.1.4	项目名称	2026 年城市道路桥隧定期检测项目
1.1.5	建设地点	北京市
1.1.6	标段名称	2026 年城市道路桥隧定期检测项目（道路第 2 标段）
1.2.1	资金来源	政府投资
1.2.2	出资比例	全额出资
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	（1）按照《城镇道路养护技术规范》等文件及管理要求完成道路定期检测；（2）对检测、试验结果进行分析，并编制检测报告；（3）道路 1-2 标段负责市管城市道路路面破损定期检测及部分道路结构强度检测、道路 3 标段负责区管城市道路定期检测。（4）道路 1-3 标段负责对道路检测结果进行交叉复核。 （5）道路第 1 标段负责对市管城市道路检测结果进行汇总分析；道路第 3 标段负责对区管道路检测结果进行汇总分析。
1.3.2	计划工期	项目工期：80 天，其中： 检测工期：75 天；复核检测工期：5 天。
1.3.3	质量要求	合格

1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	资质条件：见附录 1 项目人员要求：见附录 2 设备、仪器要求：投标人根据项目情况自行填报，须能满足本工程工作需要，并有相应备份设备应对突发情况。
1.4.2	是否接受联合体投标	本次招标不接受联合体投标。
1.9.1	踏勘现场	■不组织，投标人自行进行现场踏勘
1.10.1	投标预备会	■不适用
1.10.2	投标人提出问题的截止时间	/
1.11	分包	不允许
1.12	偏离	不允许重大偏离
2.1	构成招标文件的其他材料	补遗书（如果有）
2.2.1	投标人要求澄清招标文件	时间：2026 年 9 月 13 日 06 时 00 分之前 形式：通过“电子交易平台”以数据电文形式提出
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	通过“电子交易平台”以数据电文形式发出
2.3.1	招标文件修改发出的形式	通过“电子交易平台”以数据电文形式发出
3.1.1	投标文件密封形式	☒ 双信封 ☐ 单信封
3.2.1	投标报价	投标人根据工作量填写投标单价和总价，投标单价在合同履行过程中保持不变。
3.2.5	是否接受调价函	否
3.3.1	投标有效期	自投标人提交投标文件截止之日起计算 90 天
3.4.1	投标保证金	是否要求投标人递交投标保证金： ☒ 不要求 ☐ 要求

3.5.2	近年发生的类似项目的年份要求	不适用（年份不做具体要求）
3.5.4	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求	不适用
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
5.1	开标形式和开标时间、地点	开标形式：☐线下开标 ☒线上开标 第一个信封（商务及技术文件）开标时间：2026年9月28日10时30分 第二个信封（报价文件）开标时间：2026年9月29日11时00分
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人，专家5人； 评标专家确定方式：依法从相应评标专家库中随机抽取。
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	推荐3家中标候选人，若通过初步评审的有效投标人不足3家，剩余两家投标人经评标委员会一致认定仍具有竞争性可继续评标的，则按照实际通过的家数推荐中标候选人，评标委员会认为项目竞争性不足予以流标的情形除外
7.1	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介：《北京市公共资源交易服务平台》、《北京市交通委员会网站》 公示期限：不少于3日 公示的其他内容：/
7.4	是否授权评标委员会确定中标人	☐ 是 ☒ 否
7.5	中标通知书和中标结果通知发出的形式	数据电文形式
7.7.1	履约担保	是否要求中标人提交履约保证金： ☐ 要求

		■不要求
9.5	监督部门	监督部门：北京市交通委员会 地 址：北京市通州区达济街6号院 电 话：010-12328 邮政编码：100073
需要补充的其他内容		
1.2	补充第1.2.4项： 1.2.4 投标报价和中标后的工程价款均以人民币结算和支付。	
1.4.4	1.4.4 投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录： (1) 被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内； (2) 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； (3) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； (4) 在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单； (5) 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单； (6) 投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内（自投标截止之日向前追溯3年）有行贿犯罪行为的； (7) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。	
1.12.1	本项细化为： 投标文件不符合第三章“评标办法”第2.1款所列的初步评审标准以及按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价超过投标控制价上限的，属于重大偏差，视为对招标文件未做出实质性响应，其投标将被否决。	
2.4	本款修改为： 潜在投标人、投标人或者其他利害关系人对招标投标活动进行异议的，应当符合下列时限要求：	

	(一) 对招标公告、招标文件的异议，应当在投标截止时间 10 日前提出； (二) 对开标过程的异议，应当当场提出； (三) 对评标结果的异议，应当在中标候选人公示期间提出。 对招标公告、招标文件、评标结果的异议以数据电文的方式提出，异议书包括内容如下： (一) 异议人的名称、地址及有效联系方式； (二) 异议的项目名称； (三) 异议的事项、明确的请求及相关法律法规依据； (四) 提起异议的日期。 对开标过程的异议，招标人当场做出答复，并进行记录；对招标公告、招标文件和评标结果的异议，招标人自收到异议之日起 3 日内做出答复。 招标人作出答复前，应暂停招标投标活动。 提出异议与作出答复均应通过“电子交易平台”以数据电文形式完成。
3.1.1	本项细化为： 3.1.1 投标文件应包括下列内容： 第一个信封(商务及技术文件)： (1) 投标函； (2) 授权委托书或法定代表人身份证明； (3) 技术建议书； (4) 项目管理机构； (5) 拟分包项目情况表（不适用）； (6) 资格审查资料； (7) 补遗书（如果有）； (8) 投标人须知前附表规定的其他材料。 附表一 与投标人存在控股、管理关系的单位（个人）情况表

	附表二 申请人与其他单位资产关联、隶属关系框图 附表三 投标人项目负责人、技术负责人、企业业绩及相关信息统计表 第二个信封(报价文件) (1) 投标函； (2) 投标报价； (3) 报价分析文件； (4) 其他资料。																																								
3.2	3.2.6 (1) 控制价上限 <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">标段</th><th colspan="4">控制价上限（万元）</th></tr><tr><th>检测费</th><th>复核检测汇总分析费</th><th>巡检费</th><th>合计</th></tr><tr><td rowspan="3">道路标段</td><td>道路第 1 标段</td><td>203</td><td>4</td><td>/</td><td>207</td></tr><tr><td>道路第 2 标段</td><td>213</td><td>4</td><td>/</td><td>217</td></tr><tr><td>道路第 3 标段</td><td>144</td><td>4</td><td>/</td><td>148</td></tr></table> (2) 检测单价控制价上限： <table><tr><th colspan="2">名称</th><th>单位</th><th>检测控制单价（元）</th></tr><tr><td rowspan="3">道路标段</td><td>道路</td><td>公里</td><td>800</td></tr><tr><td>匝道</td><td>公里</td><td>800</td></tr><tr><td>弯沉检测</td><td>公里</td><td>500</td></tr></table> 投标人所报的投标总价、分项报价及单价均不得超过相应控制价上限，否则按否决投标处理。	标段		控制价上限（万元）				检测费	复核检测汇总分析费	巡检费	合计	道路标段	道路第 1 标段	203	4	/	207	道路第 2 标段	213	4	/	217	道路第 3 标段	144	4	/	148	名称		单位	检测控制单价（元）	道路标段	道路	公里	800	匝道	公里	800	弯沉检测	公里	500
标段				控制价上限（万元）																																					
		检测费	复核检测汇总分析费	巡检费	合计																																				
道路标段	道路第 1 标段	203	4	/	207																																				
	道路第 2 标段	213	4	/	217																																				
	道路第 3 标段	144	4	/	148																																				
名称		单位	检测控制单价（元）																																						
道路标段	道路	公里	800																																						
	匝道	公里	800																																						
	弯沉检测	公里	500																																						
3.7	3.7.3 项： 本条（4）细化为： （4）第七章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 C 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章																																								

	（授权委托书和法定代表人身份证明除外）。授权委托书和法定代表人身份证明中要求盖单位章和（或）签字的地方可以使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章，也可以法定代表人和（或）授权代理人签字并加盖单位印章后扫描上传。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。 补充 3.7.5 项：发布中标结果公告后，中标人需向招标人提供纸质版投标文件 1 份。 补充 3.7.6 项：技术文件是否采用暗标形式：采用 技术文件暗标制作的要求： (1)技术文件暗标制作的其他要求： 1) 技术暗标文件中不得加任何颜色或形式的隔页； 2) 各章分页排版；不允许设置页眉，页脚只设置页码，采用小五号阿拉伯数字，设在页脚居中位置；页码应当连续； 3) 全部采用 A4 页幅，页边距上 2.5cm，其余 2cm；4 字体：宋体，章标题：三号，其他：四号；行距：单倍行距。 (2)任何情况下，技术暗标中不得出现任何涂改、行间插字或删除痕迹。 (3)除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。 (4)其他要求：本条款中第(1)条不作为否决投标处理。
5.1	本款修改为： 5.1.1 招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和地点对收到的投标文件第一个信封（商务及技术文件）公开开标，所有投标人的法定代表人（持身份证和法定代表人身份证明原件、加密文件使用的 CA 数字证书）或其委托代理人（持身份证和授权委托书原件、委托代理人近3个月中任意一个月的社保缴费明细资料、加密文件使用的 CA 数字证书）应当准时参加。 投标人未派法定代表人或委托代理人参加开标的或者其法定代表人或委托代理人在投标截止时间（开标时间）后进入开标室的或者其法定代表人或委托代理人未携带加密文件使用的 CA 数字证书参加开标的或者委托代理人未携带其近3个月中任意一个月的社保缴费明细资料的，视为撤销其投标文件，投标人自行承担由此导致的全部责任。 5.1.2 招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）

	公开开标，并邀请投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。 投标人若未派法定代表人或其委托代理人出席第二个信封（报价文件）开标活动，视为该投标人默认开标结果。 增加 5.1.3 项： 截止至第二个信封（报价文件）开标会时间，如第一个信封（商务及技术文件）未完成评审，请参加第二个信封（报价文件）开标会的投标人代表耐心等待，待第一个信封评审结束后开始第二个信封开标会。 参加第一个信封（商务及技术文件）开标会和第二个信封（报价文件）开标会的法定代表人或委托代理人应为同一人，参加开标的投标人代表应在投标文件中附授权委托书、委托代理人的近 3 个月的社保缴费明细资料。
5.3.1	本款补充： 开标时，如出现系统故障等突发事件，应暂时中断开标程序，待问题得到有效解决后，再继续履行开标程序。
7.5	本款细化为： 招标人应当自收到评标报告之日起，3 日内在《北京市公共资源交易服务平台》和《北京市交通委员会网站》上进行中标候选人公示，公示期不少于 3 日（且最后一日为工作日）。招标人将在投标文件有效期截止前中标公示，如无投诉等问题将向中标单位发出中标通知书，确认其投标已被接受；如存在投诉等问题，招标人将按有关规定办理。中标通知书中将写明发包人将支付给承包人按合同规定实施和完成本工程及其缺陷修复的总价（即签约合同价格）。 招标人在发出中标通知书的同时通过“电子交易平台”以数据电文形式将中标结果通知所有未中标的投标人，同时告知该投标人的评审得分、排序，如果该投标人被否决，则告知其否决投标原因。 “中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
7.8	本款补充： 本项目排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其

	他中标候选人中标人，也可以重新招标。
9.2	本款补充： 禁止投标人相互串通投标： （1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标： 1) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； 2) 投标人之间约定中标人； 3) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； 4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； 5) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 （2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： 1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； 4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 5) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； 6) 不同投标人的投标文件出自同一台电脑或同一单位电脑的； 7) 不同投标人通过同一单位的 IP 地址下载招标文件或上传投标文件的。 禁止投标人以其他方式弄虚作假，骗取中标： （1）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为： 1) 使用伪造、变造的许可证件； 2) 提供虚假的财务状况或者业绩； 3) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明； 4) 提供虚假的信用状况； 5) 其他弄虚作假的行为。

10.2	与标段内的年度养护单位存在控股、管理关系的单位，不得参与该标段的投标工作。 第 1-2 标段内所含设施的养护单位为北京市政路桥管理养护集团有限公司、北京公联洁达公路养护工程有限公司、北京首发公路养护工程有限公司。 第 3 标段内所含设施的养护单位为北京蓟城山水投资管理集团有限公司、北京市政路桥管理养护集团有限公司、北京市市政二建设工程有限责任公司、北京住总正通市政工程有限公司、通州区市政道路管护事务中心、北京大富源建筑市政工程有限公司、北京市瀛海市政工程施工中心、北京市横溢源建设工程有限公司、北京路桥瑞通养护中心有限公司、北京市政建设集团有限公司、北京市东方新市政工程有限公司、北京崇誉市政工程有限公司、北京市时代市政工程有限公司、北京市密云区市政工程管理处、北京市平谷区市政工程管理处、北京市朝阳区道路养护中心、房山区城关城市运营中心、房山区良乡城市运营中心、房山区长阳城市运营中心、大兴区市政管线管理事务中心、延庆区市政设施管理中心、北京市丰台区道路养护中心、北京市门头沟市政市容服务中心、北京市怀柔区市政设施维修养护中心、顺义区城市道路与交通设施管理事务中心。
10.3	当同一投标人在道路标标段和桥梁标标段同时被列为第一中标候选人时，核查该投标人填报的拟投入人员，若项目负责人和技术负责人均不重复，则确定其为两个标段的中标人；如项目负责人和技术负责人有一人重复，则确定其为最高投标限价较高标段的中标人，同时失去另一标段的中标资格，另一标段由第二中标候选人递补为中标人，以此类推。
本项目投标人、中标人须严格执行国家、北京市及招标人发布的相关文件。	

附件 1. 招标范围

包括 436 条市管城市道路、400 条匝道路面破损定期检测，146 条市管城市道路结构强度检测，约 430 座桥梁结构定期检测，以及 4 座隧道机电设备的检测。

(1) 按照《城镇道路养护技术规范》等文件及管理要求完成道路定期检测；(2) 对检测、试验结果进行分析，并编制检测报告；(3) 道路 1-2 标段负责市管城市道路路面破损定期检测及部分道路结构强度检测、道路 3 标段负责区管城市道路定期检测。(4) 道路 1-3 标段负责对道路检测结果进行交叉复核。

(5) 道路第 1 标段负责对市管城市道路检测结果进行汇总分析；道路第 3 标段负责对区管道路检测结果进行汇总分析。

具体内容如下：

1、道路标：

1.1 检测目的

道路路面破损检测是通过采用路面自动化检测系统进行综合检测，分析检测数据，得出道路相应评价指标（包括路面行驶质量指数 RQI、路面状况指数 PCI 及综合评价指数 PQI），对道路路面状况进行整体评价；道路路面结构强度检测是通过采用落锤弯沉仪或自动弯沉仪进行检测，得出路面回弹弯沉，进行路面结构强度评价；通过综合道路路面的评价指标，为确定养护和维修范围和制定相应方案提供科学依据。

1.2 应用技术

道路路面破损检测采用智能型路面自动化检测系统进行自动检测，并配以路况摄像设备等；道路路面结构强度检测采用落锤弯沉仪或自动弯沉仪进行检测。

1.3 检测工作内容

按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）有关内容要求，对路面现状进行检测。道路路面破损检测中沥青路面损坏类型主要为：裂缝类、变形类、松散类、其他类；道路路面结构强度评价应根据路面回弹弯沉值，将不同基层类型和交通量等级的沥青路面结构强度分为足够、临界和不足三个等级。

1.4 检测车道确定的原则

道路路面破损检测检测车道确定原则：

每条道路根据道路宽度不同，选取 1-6 条典型车道进行路面破损检测；

主路机动车道数为 3 条以下的，选取一条车道作为典型车道检测路面破损状况；主路机动车道 4-7 条的，选取上下行各一条车道进行检测；主路机动车道 8 条以上的，选取上下行各 2 条车道检测。

辅路有机动车道的，双向辅路各检测 1 条车道；辅路为非机动车道的，此次不进行检测。

道路路面结构强度检测检测车道确定原则：

每条道路选取 1 条典型车道进行路面结构强度检测。

检测车道的选取还应遵循如下原则：

(1) 优先选取公交车道；

(2) 尽量选取机动车通行量大的车道；

(3) 由于目前我市市管城市道路的建设和改造项目较多，对于有在施工程的道路路段，在施工完成之后对该路段进行补检。

1.5 检测成果

要求逐条道路进行检测评价，并按中标标段提交检测评价报告，每份检测报告须由乙方单位总工程师审核签字，报告应包括如下内容：

(1) 工程概况，检测的时间、地点、方法、依据，使用的仪器设备名称、规格、数量，项目负责人；

(2) 逐条道路的检测状况（配以现场图片）及记录分析数据；每条道路的检测里程量和总量；

(3) 根据统计、计算、分析路面损坏的状况，确定每条道路的路面状况指数(PCI)、路面评价综合指数(PQI)以及每个单元格的路面状况指数(PCI)(检测单元与养护单元双评价、路口单元专项评价、托管道路和导行路专项评价等)；根据检测出的病害实际面积计算出每条道路的车行道完好率(CL)；

(4) 计算该标段道路的车行道完好率（并按照道路等级，分别计算快速路、主干路、次干路、支路及其他的车行道完好率）；车行道完好率应列表说明，包括道路名称、道路起止点、长度(m)、宽度(m)、面积(m²)、单元数(个)以及车行道（以上道路信息需与现场实际情况进行核实，如有不符，以实际情况为准，并在报告中注明），其中车行道按单元划分为优、良、合格、不合格及合格率五项指标；

(5) 根据沥青路面回弹弯沉值进行路面结构强度评价，确定每条路及每个单元格的路面结构强度，并分别统计道路及单元格在足够、临界和不足三个路面结构强度等级的占比。

(6) 根据检测情况，分别统计各类病害所占比例，并结合年度设施运行及养护维修情况，分析道路技术运行状态和各类病害产生原因及预防、处理措施等；

(7) 根据路面破损检测结果、路面状况指数(PCI)及路面结构强度逐条道路提出近年养护策略，下年度具体维修的范围、措施（保养小修、中修、大修）等建议，并针对每个单元格提出具体养护维修建议。

1.6 2026 年市管城市道路检测结果复核检测汇总分析：

(1) 针对实施工程、路况快速变化、外力干扰等情况组织开展道路复核检测；

(2) 对 2026 年市管城市道路路面破损检测格式、检测方法、检测程序、检测项目、检测结论进行复核，并将逐路破损检测报告进行汇总、评定。

(3) 在对 2026 年市管城市道路总路网、单路及单元格进行对比分析基础上，按照运行年限，设施类型等评价路网运行情况，提出大中修及养护对策建议。

(4) 通过与上年度检测情况进行对比分析，预测路网变化，提出养护工作重点。

1.7 2026 年区管城市道路检测结果复核检测汇总分析：

(1) 针对实施工程、路况快速变化、外力干扰等情况组织开展道路复核检测；

(2) 对 2026 年区管城市道路路面破损检测格式、检测方法、检测程序、检测项目、检测结论进行复核，并将各区检测报告进行汇总、评定。

(3) 在对 2026 年区管城市道路总路网、单路进行对比分析基础上，提出大中修及养护对策建议。

附件 2. 标段划分和工期要求

北京市 436 条市管道路、400 条匝道总测线里程约 5529.5 公里及约 1800 公里测线区管城市道路路面破损检测划分为 3 个标段，各标段具体包含的内容见工程量清单部分。

标段号	工作内容			预计检测工程量		
	检测类型	单位	数量	计量方法	单位	工程量
道路标小计		条及公里	包括 436 条市管城市道路、400 条匝道路面破损定期检测, 146 条市管城市道路结构强度检测及区管城市道路路面破损定期检测	测线长	Km	7330
道路第 1 标段	市管城市道路路面破损定期检测、结构强度检测	条	253 条道路、180 条匝道、弯沉检测 75 条	测线长	Km	2691
	复核检测汇总分析	/	/	测线长	Km	85
道路第 2 标段	市管城市道路路面破损定期检测、结构强度检测	条	183 条道路、220 条匝道、弯沉检测 71 条	测线长	Km	2839
	复核检测汇总分析	/	/	测线长	Km	54
道路第 3 标段	区管城市道路路面破损定期检测	公里	北京市所辖 16 区和经开区共 17 区的约 1800 公里测线区管城市道路	测线长	Km	1800
	复核检测汇总分析	/	/	测线长	Km	81

检测工期：75 天；

复核检测汇总分析工期：5 天。

附录1 资格审查条件

资质等级要求
投标人须具有独立法人资格，须提供有效的《事业单位法人证书》或市场监督管理部门核发的有效营业执照；具有公路水运工程质量检测机构公路工程乙级及以上资质（原公路水运工程试验检测机构公路工程综合乙级及以上资质），证书合格、有效。

投标文件如不满足上述要求的任何一条，均属于资格审查不合格。

附录2 资格审查条件（项目人员最低要求）

人员	数量	要求
项目负责人	1	具有道桥相关专业中级（含）以上职称，具有人力资源社会保障部或交通运输部或交通运输部职业资格中心或其他符合国家相关管理办法规定的发证机关（如交通部质监局、北京市道路工程质量监督站等）颁发的含有公路（或道路）专业的公路工程（试验）检测工程师资格证书或道路工程专业试验检测师资格证书；具有道路路面破损检测经验。
技术负责人	1	具有道桥相关专业高级（含）以上职称，具有人力资源社会保障部或交通运输部或交通运输部职业资格中心或其他符合国家相关管理办法规定的发证机关（如交通部质监局、北京市道路工程质量监督站等）颁发的含有公路（或道路）专业的公路工程（试验）检测工程师资格证书或道路工程专业试验检测师资格证书；具有道路路面破损检测经验。
其他人员	5	具有人力资源社会保障部或交通运输部或交通运输部职业资格中心或其他符合国家相关管理办法规定的发证机关（如交通部质监局、北京市道路工程质量监督站等）颁发的含有公路（或道路）专业的公路工程（试验）检测员资格证书或道路工程专业助理试验检测师资格证书及以上资格证书。

投标文件如不满足上述要求的任何一条，均属于资格审查不合格。

备注：本表要求人员为最低要求，投标人可根据自己的情况作适当增加。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本目标段名称：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表；

(2) 财务要求：见投标人须知前附表；

(3) 业绩要求：见投标人须知前附表；

(4) 信誉要求：见投标人须知前附表；

(5) 人员要求：见投标人须知前附表；

(6) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- (1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
- (2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
- (3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标；
- (4) 联合体所有成员数量不得超过投标人须知前附表规定的数量；

(5) 联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

(6) 尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- (3) 与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；
- (4) 与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；
- (5) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；
- (6) 为本标段的监理人；
- (7) 为本标段的代建人；
- (8) 为本标段的招标代理机构；
- (9) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
- (10) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
- (11) 为本次招标适用的“电子交易平台”的运营机构；
- (12) 与本次招标适用的“电子交易平台”的运营机构存在控股或管理关系且可能影响招标公正性；
- (13) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

- (1) 被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；
- (2) 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
- (3) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (4) 在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）中被列入严重违法失信企业名单；
- (5) 在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单；
- (6) 投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的；
- (7) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己对上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式提出问题，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第 2.2 款规定的形式发给所有下载招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包的，应符合以下规定：

分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍检测的专业工程；

接受分包的第三人资质要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质；

其他要求：投标人如有分包计划，应按第七章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，且投标人中标后的分包应满足合同条款的相关要求。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

偏离即偏差，偏差分重大偏差和细微偏差。

1.12.1 投标文件不符合第三章“评标办法”第 2.1 款所列的初步评审标准以及按照第三章“评标办法”第 3.1.3 项和第 3.1.4 项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价超过投标控制价上限（如有）或低于成本的，属于重大偏差，视为对招标文件未作出实质性响应，按否决投标处理。

1.12.2 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”第 3.1.3 项和第 3.1.4 项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过投标控制价上限（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”第 3.1.3 项所列的投标报价的算术性错误和第三章“评标办法”第 3.1.4 项所列的投标报价的其他错误；

（2）技术建议书（含关键技术方案）和项目管理机构不够完善。

1.12.3 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

(1) 对于本章第 1.12.2 项 (1) 目所述的细微偏差, 按照第三章“评标办法”第 3.1.3 项和第 3.1.4 项的规定予以修正并要求投标人进行澄清;

(2) 对于本章第 1.12.2 项 (2) 目所述的细微偏差, 评标委员会可在相关评分因素的评分中酌情扣分。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括:

- (1) 招标公告;
- (2) 投标人须知;
- (3) 评标办法;
- (4) 合同条款及格式;
- (5) 工程量清单;
- (6) 技术规范;
- (7) 投标文件格式;
- (8) 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改, 构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时, 以“电子交易平台”最后发出的数据电文文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全, 应及时向招标人提出, 以便补齐。如有疑问, 应按投标人须知前附表规定的时间和形式提出, 要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有获取招标文件的投标人, 但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日, 且澄清内容可能影响投标文件编制的, 招标人将相应延长投标截止时间。

2.2.3 招标文件的澄清在“电子交易平台”中一经发出则视为送达所有投标人。投标人应及时浏览该平台发出的澄清, 因投标人自身原因未及时查阅上述澄清而导致的后果由投标人自行承担。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复, 否则, 招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件的修改以投标人须知前附表规定的形式，发给所有已获取招标文件的投标人。对于可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间 **15** 天前发出，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 **15** 天，相应延长投标截止时间。招标人有责任保证所有获取招标文件的投标人收到招标文件的修改。

2.3.2 招标文件的修改在“电子交易平台”中一经发出则视为送达所有投标人。投标人应及时浏览该平台发出的修改，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的后果由投标人自行承担。

2.4 招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 **10** 日前提出。招标人将在收到异议之日起 **3** 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“电子交易平台”以数据电文形式完成。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

第一个信封（商务及技术文件）：

- （1）投标函；
- （2）授权委托书或法定代表人身份证明；
- （3）技术建议书；
- （4）项目管理机构；
- （5）拟分包项目情况表（不适用）；
- （6）资格审查资料；
- （7）补遗书（如果有）；
- （8）投标人须知前附表规定的其他材料。

第二个信封（报价文件）

- （1）投标函；
- （2）投标报价；
- （3）报价分析文件。

(4) 其他资料

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

本项目招标由招标人提供工程量清单，由投标人按照招标人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评标委员会将按照第三章“评标办法”第 3.1.3 项和第 3.1.4 项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 投标人如果发现工程量清单中的数量错误时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3.2.4 除投标人须知前附表另有规定外，招标人不接受调价函。

3.2.5 在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款的规定处理。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人通过“电子交易平台”以数据电文形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应以数据电文形式予以答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

不适用

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附企业法人营业执照或事业单位法人证书、资质证书，以及投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的证明资料。

企业法人营业执照或事业单位法人证书、资质证书的扫描件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位章。

3.5.2 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书（或合同协议书）及发包人出具的检测项目业绩

证明的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.3 “投标人的信誉情况表”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图、在“信用中国”网站（或“中国执行信息公开网”网站）未被列入失信被执行人名单的网页截图（两个网页截图中均须能体现出查询日期、且查询日期在本工程招标公告发布日后）。

3.5.4 “拟委任的项目负责人和技术负责人资历表”应附项目负责人和技术负责人的身份证、毕业证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的扫描件。

拟委任的项目负责人和技术负责人业绩证明材料须提供其担任类似项目的项目负责人和技术负责人的相关业绩证明材料包括中标通知书（或合同协议书）及由发包人出具的检测项目业绩证明的扫描件（证明材料中须体现出项目负责人和技术负责人的姓名）。

3.5.5 “拟委任的其他主要管理人员和技术人员资历表”应附其他主要管理人员和技术人员的身份证、职称资格证书（如有）以及资格审查条件所要求的其他相关证书的扫描件。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.7 投标人在投标文件中填报的项目负责人和技术负责人不允许更换。

3.5.8 招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作否决投标处理；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款中扣除不超过 10% 签约合同价的金额作为违约金。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件由投标人使用“电子交易平台”自带的“电子投标文件编制工具”制作生成。

(2) 投标人在编制投标文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。

(3) 投标文件中证明资料的“扫描件”均为“原件的扫描件”，未标示“扫描件”的证明资料均应直接制作生成。

(4) 第七章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章或其委托代理人的电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章或其委托代理人的电子签名章。

(5) 投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。

(6) 投标文件制作的具体方法详见“电子投标文件编制工具”中的帮助文档。

3.7.4 因投标人自身原因而导致投标文件无法被“电子交易平台”电子开标、评标系统读取，视为撤销其投标文件，投标人自行承担由此导致的全部责任。

4. 投标

4.1 投标文件的加密

投标文件应按照本章第 3.7.3 项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，“电子交易平台”将拒绝接收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定的投标截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，“电子交易平台”将拒绝接收。

4.2.2 未按要求加密或者未在投标截止时间前完成上传的投标文件，“电子交易平台”将拒绝接收。

4.2.3 以联合体形式投标的，由联合体牵头人完成投标文件的加密、上传。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在“电子交易平台”直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。

4.3.2 投标人修改投标文件的，应使用“电子投标文件编制工具”制作成完整的投标文件，并按照本章

第 3 条、第 4 条规定进行编制、加密和递交。投标文件以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自投标文件撤回之日起 5 日内退还已收取的投标保证金及以现金形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）对收到的投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行线上开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时登录“电子交易平台”参加开标。投标人未在规定时间内解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人自行承担由此导致的全部责任。

5.1.2 招标人在投标人须知前附表规定的时间对投标文件第二个信封（报价文件）进行公开开标，并邀请投标人的法定代表人或其委托代理人准时登录“电子交易平台”参加开标。投标人的法定代表人或其委托代理人未登录“电子交易平台”参加第二个信封（报价文件）开标，视为该投标人默认开标结果。

5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：

- （1）宣布开标纪律；
- （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名单；
- （3）宣布招标人代表、唱标人、记录人等有关人员姓名；
- （4）投标人解密第一个信封（商务及技术文件）和第二个信封（报价文件）；
- （5）系统读取所有解密成功的投标文件第一个信封（商务及技术文件）的内容；
- （6）公布标段名称、投标人名称、工期、项目负责人及其他内容，并记录在案；
- （7）投标人代表现场随机抽取评标基准价系数；
- （8）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录表上签字确认；
- （9）开标结束。

5.2.2 第一个信封（商务及技术文件）完成评审前，“电子交易平台”的开评标系统将不读取投标人的第二个信封（报价文件）。

5.2.3 招标人将按照本章第 5.1 款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：

(1) 宣布开标纪律；

(2) 招标人公布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单；

(3) 宣布招标人代表、唱标人、记录人等有关人员姓名；

(4) 系统读取投标文件第二个信封（报价文件），未通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）不予读取；

(5) 公布标段名称、投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

(6) 系统自动计算评标基准价；

(7) 投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录表上签字确认；

(8) 开标结束。

5.2.4 在投标文件第二个信封（报价文件）开标过程中，“电子交易平台”将按第三章“评标办法”规定的原则自动计算评标基准价。若投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：

(1) 未在投标函上填写投标总价；

(2) 投标报价超出招标人公布的最高投标限价（如有）；

(3) 投标报价中的大写金额无法确定具体数值；

(4) 投标函上填写的标段号与所投标段号不一致。

如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.2.5 招标人宣读的内容与投标文件不符，投标人有权在开标现场提出疑问，经招标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出疑问，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

5.3 开标补救措施

5.3.1 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为投标人撤销其投标文件，投标人自行承担由此导致的全部责任；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

5.3.2 当出现以下情况时，招标人应中止开标，并在恢复正常后及时安排时间开标：

(1) 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

(2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

(3) 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

(4) 网络通信异常，不能进行完整数据传输；

(5) 出现断电事故且短时间内无法恢复供电；

(6) 其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

5.3.3 在开标前出现本章第 5.3.2 项情况且预计在原定开标时间时无法解决的，招标人应延期开标。

5.3.4 延期开标或中止开标时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

5.4 开标异议

投标人对开标有异议的，应在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录，有异议的投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标委员会按照本章第 6.3.1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。评标完成后，评标委员会应当通过“电子交易平台”向招标人提交数据电文形式的评标报告和中标候选人名单。评标委员会推

荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3 评标补救措施

如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后，应重新组织评审。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 日，公示内容包括：

- (1) 中标候选人排序、名称、投标报价，对质量要求和工期的响应情况；
- (2) 中标候选人在投标文件中承诺的项目负责人姓名、个人业绩、相关证书名称和编号；
- (3) 中标候选人在投标文件中填报的项目业绩；
- (4) 被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；
- (5) 提出异议的渠道和方式；
- (6) 投标人须知前附表规定公示的其他内容。

7.2 评标结果异议

投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“电子交易平台”以数据电文形式进行。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人应通过“电子交易平台”以数据电文形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 中标结果公告

招标人在确定中标人之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于 3 日。公告内容包括中标人名称、中标价。

7.7 履约担保

不适用

7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3 签约合同价的确定原则如下：

(1) 按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

(2) 按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以开标时的投标函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.8.4 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。若为联合体投标，则联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署并加盖单位章。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.8.5 如果根据本章第 3.5.8 项或第 7.8.1 项规定，招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

(2) 经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3) 中标候选人均未与招标人签订合同的；

(4) 法律规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1 投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起 10 日内，依据《北京市公路工程招标投标活动投诉处理管理办法（试行）》的规定，通过“北京市公共资源交易服务平台”或“12328”投诉电话，向北京市交通委员会投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2 投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第 2.4 款和第 5.4 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 9.5.1 项规定的期限内。

10. 需要补充的其他内容

10.1 自获取招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（手机）一直有效，以便及时收到“电子交易平台”发出的手机短信通知，并应及时向招标人反馈信息。

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

请注意，此文件仅用于浏览，不得用于编制投标文件，2026年9月17日18:29分获取招标文件

投标人须知附表

附表一 开标记录表

附表二 问题澄清通知

附表三 问题的澄清

附表四 中标通知书

附表五 中标结果通知书

附表一 开标记录表

1.1 开标记录表（第一个信封）

_____（项目名称）_____（标段名称）第一个信封（商务及技术文件）

开标记录表

开标时间：__年__月__日__时__分

序号	投标人	项目负责人	工期	其他	备注	投标人代表 签名
评标基准价系数（如有）						

招标人代表：

记录人：

1.2 开标记录表（第二个信封）

_____（项目名称）_____（标段名称）第二个信封（报价文件）开标记录表

开标时间：____年__月__日__时__分

序号	投标人	投标报价（元）	是否超过最高投标限价	其他	备注	投标人代表签名

	控制价上限	
	评标基准价（元）	

招标人代表：

记录人：

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

____（投标人名称）：

____（项目名称）____（标段名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以数据电文形式予以澄清或说明：

1.

2.

.....

请将上述问题的澄清或说明于____年____月____日____时____分前通过“电子交易平台”上传。

____（项目名称）____ 评标委员会

招标人：____（盖单位章）

____年____月____日

附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

_____ (项目名称) _____ (标段名称) 招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清、说明如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清或说明，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：_____（盖单位章）

_____年____月____日

附表四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于（投标日期）所递交的_____（项目名称）_____（标段名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：_____元。

项目工期：_____天，其中：检测工期：_____天，复核检测工期_____天。

工程质量：_____。

项目负责人：_____（姓名）。

技术负责人：_____（姓名）。

请你方在接到本通知书后的_____日内到（指定地点）与我方签订服务合同。

特此通知。

招标人：（盖单位章）

____年__月__日

附表五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受_____（中标人名称）于_____（投标日期）所递交的_____
____（项目名称）_____（标段名称）投标文件，确定_____（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：_____（盖单位章）

____年__月__日

第三章 评标办法

第三章 综合评估法

评标办法前附表

条款号	条款内容	评审因素与标准
2.1.1 2.1.3	形式评审与响应性评审标准	第一部分： 第一个信封评审 1、投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： （1）按照招标文件规定的格式、内容编制了技术建议书及项目管理机构相关图表； （2）投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写；符合第二章“投标人须知”3.1.1项规定； （3）按规定提供的企业法人营业执照（或事业单位法人证书）、资质证书、网页截图、拟投入人员的证件、业绩证明、相关承诺书等资料的扫描件，证件齐全、清晰可辨、完整、有效且资料内容合理，各项表格、证件资料数据前后一致、签字及盖章（印章）齐全； （4）投标文件未出现有关投标报价的内容； （5）投标文件按照招标文件的规定加盖公章； （6）投标人编制的投标文件技术暗标，其投标文件的“技术暗标”的正文中均未出现投标人名称和其他可识别投标人身份的任何字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，符合招标文件规定。 2、投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 3、投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交符合招标文件要求的授权委托书。 4、投标人法定代表人签署投标文件的，提供了符合招标文件要求的法定代表人身份证明。 5、投标文件载明的检测工期、复核检测工期完成期限未超过招标文件规定的时限。 6、承诺的质量标准为合格。 7、投标人与标段内的年度养护单位不存在控股、管理关系。 8、投标文件未附有招标人不能接受的其他条件。 投标文件有一项不符合上述评审标准的，其投标将被否决。

		第二部分： 第二个信封评审： 1、投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： （1）按招标文件的要求提供单价分析表； （2）投标函按招标文件规定填报投标总价； （3）投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 2、投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 3、投标总价、分项报价及单价均未超过招标文件设定的控制价上限。 4、只有一个投标报价，未提交选择性报价。 5、投标文件未附有招标人不能接受的其他条件。 投标文件有一项不符合上述评审标准的，其投标将被否决。
2.1.2	资格评审标准	（1）投标人具备有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书、资质证书 （2）投标人的资质等级符合招标文件规定； （3）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定； （4）投标人的信誉符合招标文件规定； （5）投标人的项目负责人、技术负责人和其他人员资格符合招标文件规定 （6）投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项、第 9.2 项规定的任何一种情形。 （7）投标人提供的资格审查资料符合第二章“投标人须知”第 3.5 项规定。 投标文件有一项不符合上述评审标准的，其投标将被否决。
条款号	条款内容	编 列 内 容
2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	评标价：10 分 技术建议书：70 分 其他条件：20 分
2.2.2	评标基准价计算方法	评标基准价的计算： 在开标现场，“电子交易平台”自动计算评标基准价。 （1）评标价平均值的计算： 除按投标人须知前附表 5.2.4 项规定开标现场被宣布为不进入评标基准价

		计算的投标报价之外，所有通过第一个信封评审的投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值(如果通过第一个信封评审的投标人少于 5 家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值)。 (2) 评标基准价的确定： 招标人设置评标基准价系数（1.00、0.995、0.99、0.985、0.98），由投标人代表在第一个信封开标现场随机抽取，评标价平均值乘以现场抽取的评标基准价系数作为评标基准价。 如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经监标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。 在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。		
2.2.3	评标价的偏差率计算公式	偏差率=100% × (投标人评标价－评标基准价)/评标基准价 偏差率保留 <u>2</u> 位小数		
评分因素与权重分值				评分标准
评分因素	分值	因素细分项	分值	
技术建议书	70 分	检测方案	30 分	(1) 检测技术方案、检测程序、检测大纲, 针对性强, 检测目标明确, 检测方法合理, 检测流程清晰, 检测项目齐全, 且适合本项目情况的得 18-30 分； (2) 有检测技术方案、检测程序、检测大纲, 有一定的针对性, 检测方法基本合理, 检测项目较齐全的得 9-18 分； (3) 有检测技术方案、检测程序、检测大纲, 但针对性不强, 检测流程不清晰, 检测项目不齐全的得 1-9 分； (4) 无检测方案不得分。
		质量保证措施	16 分	(1) 质量保证措施阐述清晰且措施得力, 设备检验鉴定有相应的保障措施得 10-16 分； (2) 质量保证措施、设备检验鉴定有相应的保障措施基本满足要求但存在一些问题的得 1-10 分； (3) 无相应措施不得分。
		工期进度保障措施	10 分	(1) 工期承诺满足招标文件要求且有具体的违约承诺, 有检测进度计划, 有工期保障预案, 且保障措施、预案

				合理能保证工期的得 6-10 分； (2) 工期承诺满足招标文件要求，有检测进度计划和保障预案，但计划或措施或预案不够合理的得 1-6 分； (3) 无检测进度计划不得分。
		安全 保证 措施	8 分	(1) 安全保证措施阐述清晰且措施得力得 5-8 分； (2) 安全保证措施基本满足要求但存在一些问题的得 1-5 分； (3) 无相应措施不得分。
		拟投入仪器/ 设备	6 分	(1) 满足检测要求，主要设备有备份得 4-6 分； (2) 基本满足要求得 1-4 分； (3) 无仪器、设备不得分。
其他条件	20 分	类似项目业绩	15 分	投标人满足基本条件得 9 分，增加 1 个类似项目业绩加 2 分，加满为止。
		拟投入技术 力量	5 分	投标人满足基本条件得 3 分，每增加 1 名满足要求的其他人员加 1 分，加满为止
投标报价	10 分	按下列公式计算得分，本项最低得 0 分： (1) 如果偏差率>0，则评标价得分=10-偏差率×100×0.5； (2) 如果偏差率≤0，则评标价得分=10+偏差率×100×0.3		
需要补充的其他内容： 技术标是否暗标：是 本条细化为： 本次评标采用综合评估法，采用双信封形式。 若通过初步评审的有效投标人不足 3 家，剩余两家投标人经评标委员会一致认定仍具有竞争性可继续评标。 评标委员会按照 1-3 标段顺序对各标段进行评标。 当一家投标人首次被列为第一中标候选人后，取消其后续标的中标候选人资格。				

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法，采用双信封形式。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。若投标人综合得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等时，以技术建议书得分高的优先；技术建议书得分也相等时，以递交投标文件时间较前的投标人优先。

推荐综合得分 1-3 名的为中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

见评标办法前附表

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不

符合评审标准的，作否决投标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：

- (1) 第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；
- (2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理，并没收其投标担保。

- (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；
- (3) 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；
- (4) 当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.1.4 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理，并没收其投标担保。

- (1) 在招标人给定的工程量清单中漏报了某个子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。
- (2) 在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。
- (3) 当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.1.5 修正后的最终投标报价若超过投标控制价上限或低于成本价，投标人的投标文件作否决投标处理。

3.1.6 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=各项评分之和。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。

3.2.5 汇总评分结果，投标人得分平均值计算方法：投标人得分平均值 $(F) = (\text{各评委投标人得分 } F \text{ 之和} - M \text{ 位评委投标人最高得分 } F - M \text{ 位评委投标人最低得分 } F) / (\text{评委人数} - 2M)$ ， $M = \underline{1}$ 。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以通过“电子交易平台”以数据电文形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容以数据电文形式进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

投标人应当在澄清发出后在规定时间内通过“电子交易平台”以数据电文形式按照评标委员会的要求答复澄清。投标人未在规定时间内答复澄清的，评标委员会应当按照评标办法前附表规定的量化标准作出不利于该投标人的量化。

3.3.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.4 不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第 1.12.2 项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第 1.12.3 项规定的原则处理。

3.5 评标结果

3.5.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.5.2 评标委员会完成评标后，应通过“电子交易平台”向招标人提交数据电文形式的评标报告与中标候选人名单。

4. 否决投标条件

详见评标办法附件：否决投标条件。

请注意，此文件仅用于浏览，不得用于编制投标文件，2026年9月17日18:25:29登录系统获取招标文件

评标办法附件：否决投标条件

1. 总则

本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对招标文件“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

2. 否决投标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作否决投标处理：

（1）有第二章“投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项、第 9.2 项规定的任何一种情形的。

（2）有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

（3）不按评标委员会要求澄清、说明、补正或者不能提供相应证明材料的。

（4）在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附中规定的任何一项评审标准的。

（5）评标委员会修正后的相应报价超过投标控制价上限。

（6）招标文件规定不接受调价函而提交了调价函的。

（7）未在第二个信封投标函上填写投标总价的。

（8）开标时宣读的投标报价超出招标人公布的投标控制价上限。

（9）投标人对关联、隶属企业情况隐瞒不报、不据实填写。

（10）不符合招标文件及有关法律法规规定的其他内容。

第四章 合同条款及格式

合同编号：

技术服务合同

项目名称：2026 年城市道路桥隧定期检测项目（道路第 2 标段）

委托人：北京市城市道路养护管理中心

受托人：

签约日期：2026 年 月 日

签约地点：北京

技术服务合同（道路定期检测）

委托方（甲方）：北京市城市道路养护管理中心

住所地：北京市丰台区南三环西路 19 号

法定代表人：_

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：_

电话：

传真：

受托方（乙方）：_

住所地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：

电话：

传真：

本合同甲方委托乙方就 2026 年城市道路桥隧定期检测项目（道路第 2 标段） 进行专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 服务方式、内容：

（一）服务方式

道路路面破损检测采用智能型路面自动化检测系统进行自动检测，并配以路况摄像设备等；道路路面

结构强度检测采用落锤弯沉仪或自动弯沉仪进行检测。

利用投标时承诺的技术手段、方法和检测设施，在现场对道路进行检测，提供检测报告、图谱资料及后期技术服务。

（二）工作内容

1. 按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）有关内容要求，对路面损坏状况进行检测。沥青路面损坏类型主要为：裂缝类、变形类、松散类、其他类。道路路面结构强度评价应根据路面回弹弯沉值，将不同基层类型和交通量等级的沥青路面结构强度分为足够、临界和不足三个等级。

2. 道路路面破损检测检测车道确定原则：

每条道路根据道路宽度不同，选取 1-6 条典型车道进行路面破损检测；

主路机动车道数为 3 条以下的，选取一条车道作为典型车道检测路面破损状况；主路机动车道 4-7 条的，选取上下行各一条车道进行检测；主路机动车道 8 条以上的，选取上下行各 2 条车道检测。

辅路有机动车道的，双向辅路各检测 1 条车道；辅路为非机动车道的，此次不进行检测。

道路路面结构强度检测检测车道确定原则：

每条道路选取 1 条典型车道进行路面结构强度检测。

检测车道的选取还应遵循如下原则：

（1）优先选取公交车道；

（2）尽量选取机动车通行量大的车道；

（3）由于目前我市市管城市道路的建设和改造项目较多，对于有在施工程的道路路段，在施工完成之后对该路段进行补检。

3. 检测成果

要求逐条道路进行检测评价，并按中标标段提交检测评价报告，每份检测报告须由乙方单位总工程师审核签字，报告应包括如下内容：

（1）工程概况，检测的时间、地点、方法、依据，使用的仪器设备名称、规格、数量，项目负责人；

（2）逐条道路的检测状况（配以现场图片）及记录分析数据；每条道路的检测里程量和总量；

（3）根据统计、计算、分析路面损坏的状况，确定每条道路的路面状况指数(PCI)、路面评价综合指数(PQI)以及每个单元格的路面状况指数(PCI)(检测单元与养护单元双评价、路口单元专项评价、托管道

路和导行路专项评价等)；根据检测出的病害实际面积计算出每条道路的车行道完好率 (CL)；

(4) 计算该标段道路的车行道完好率 (并按照道路等级, 分别计算快速路、主干路、次干路、支路及其他的车行道完好率)；车行道完好率应列表说明, 包括道路名称、道路起止点、长度 (m)、宽度 (m)、面积 (m²)、单元数 (个) 以及车行道 (以上道路信息需与现场实际情况进行核实, 如有不符, 以实际情况为准, 并在报告中注明), 其中车行道按单元划分为优、良、合格、不合格及合格率五项指标;

(5) 根据沥青路面回弹弯沉值进行路面结构强度评价, 确定每条路及每个单元格的路面结构强度, 并分别统计道路及单元格在足够、临界和不足三个路面结构强度等级的占比。

(6) 根据检测情况, 分别统计各类病害所占比例, 并结合年度设施运行及养护维修情况, 分析道路技术运行状态和各类病害产生原因及预防、处理措施等;

(7) 根据路面破损检测结果、路面状况指数 (PCI) 及路面结构强度逐条道路提出近年养护策略, 下年度具体维修的范围、措施 (保养小修、中修、大修) 等建议, 并针对每个单元格提出具体养护维修建议。

6. 2026 年市管城市道路检测结果复核检测:

(1) 针对实施工程、路况快速变化、外力干扰等情况组织开展道路复核检测;

(2) 对 2026 年市管城市道路路面破损检测格式、检测方法、检测程序、检测项目、检测结论进行复核。

(3) 在对 2026 年市管城市道路总路网、单路及单元格进行对比分析基础上, 按照运行年限, 设施类型等评价路网运行情况, 提出大中修及养护对策建议。

(4) 通过与上年度检测情况进行对比分析, 预测路网变化, 提出养护工作重点。

第二条 检测成果

逐条道路进行检测评价, 提交检测评价报告, 由乙方单位总工程师审核签字。正式报告报出后, 同时上报结算资料 (包括检测量、检测费用、原始数据和图谱等)。

第三条 合同金额及支付方式:

(一) 技术服务费暂定金额: _____ 元 (大写金额: _____ 元整, 含税) (其中检测费暂定元, 复核检测费暂定 _____ 元)。

(二) 技术服务费包括检测技术服务费和复核检测技术服务费两个部分, 单价固定 (具体见附件《工作量费用清单》), 根据工程量据实结算, 并根据本协议约定的履约满意率进行调整, 具体结算方式如下:

1 检测技术服务费

(1) 技术服务工程量：按实际检测数量计量；

(2) 技术服务费计算方法：技术服务工程量*固定单价。

2 复核检测技术服务费

(1) 复核检测技术服务工程量：根据甲方下达的任务单进行复核检测，按实际复核检测数量计量；

(2) 复核检测技术服务费计算方法：实际复核检测工程量*固定单价。

3 履约满意率低于 95%，每低 1%，结算价下浮 1%，最多下浮 10%。履约检查详见合同附件《履约检查考核办法》

4 乙方完成全部检测工作后向甲方上报结算资料，甲方根据任务单及完成情况、履约考核办法审核结算金额，甲方确认结算价款后按照本合同约定进行支付。

(三) 支付方式

1. 检测费的支付

(1) 双方签订本合同且乙方已正式进场实施检测工作后，甲方向乙方支付暂定检测技术服务费用的 20%，即人民币_____元（大写金额：_____元整）；

(2) 在检测工作全部结束，乙方向甲方提交正式检测报告并提交支付申请，经甲方验收合格后，根据甲方确认结算价款，支付剩余检测技术服务费用。

2. 复核检测费的支付

复核检测结束，乙方向甲方提交正式复核检测报告并提交支付申请，经甲方验收合格后，根据甲方确认结算价款，支付复核检测技术服务费用。

3. 乙方开户银行名称、地址和帐号：

开户银行：

地址：

帐号：

4. 甲方支付每笔款项前，乙方应向甲方提供等额有效发票，否则，甲方有权暂停付款且不承担任何违约责任。

第四条 服务地点、期限及要求：

(一) 技术服务地点：北京市；

(二) 技术服务期限：签订合同之日起至完成合同全部工作之日止；

（三）技术服务进度：

1. 2026 年 月 日前完成全部检测项目并提供技术检测报告；
2. 2026 年 月 日前完成复核检测并提供复核检测报告；

（四）技术服务质量要求：满足甲方招标文件有关技术和质量要求提交报告及底稿资料（纸版和电子文档）。

第五条 乙方的保密义务：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）：全部检测技术资料、数据、图片、检测报告、等；
2. 涉密人员范围：参与此项工程的技术人员及其他人员；
3. 保密期限 10 年
4. 泄密责任：如有泄密发生，乙方应承担全部责任。

第六条 变更

本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但因不可抗力使合同无法履行时，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在七日内予以答复。

第七条 验收标准及方式：

（一）乙方完成技术服务工作的形式：

1. 按招标文件及本合同要求提供检测报告和全部有关资料，并通过甲方审核验收；
2. 提交检测报告（并提供检测报告及全部有关资料的电子文档）；
3. 后期技术服务。

（二）技术服务工作成果的验收标准：满足相关技术标准、招标文件及本合同明确的工作要求。

（三）技术服务工作成果的验收方法：对乙方提交的报告、资料进行验收，须满足合同及招标文件约定的要求。

（四）乙方的服务不满足甲方验收要求的，乙方应在甲方指定期限内按要求完成整改，相关费用由其自身承担。否则，甲方有权提前终止本合同，乙方现有工作成果归甲方所有，乙方不得向甲方主张任何费用。造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方损失。

第八条 知识产权约定：

（一）在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归双方所有。

(二) 在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归双方所有。

第九条 联系人

双方确定，在本合同有效期内，甲方指定_____为甲方项目联系人，乙方指定_____为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

(一) 甲方项目联系人应及时将甲方的要求以书面或口头形式传达给乙方项目联系人；

(二) 乙方项目联系人应于 24 小时内将甲方的要求传达给项目组并及时向甲方项目联系人提交各项报告。

(三) 如一方变更项目联系人，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十条 双方权利义务

1. 甲方有权对项目工作进度、质量等情况进行监督、检查，并提出相关询问；

2. 甲方有权要求乙方对已提交成果进行补充完善；

3. 项目进行及检测期间乙方应就作业安全制定完整可行的方案，作业人员应严格遵守各项规章制度，乙方工作人员在履行本合同期间造成的财产或人身损害，其后果均由乙方承担。

4. 乙方保证乙方及为本项目提供服务的人员具备提供本服务所需的专业资质和能力。

5. 乙方应做好检测中的交通疏导，采取措施保证安全、文明；

6. 乙方在实施道路路面破损检测之前，需制定方案确保施工中地上地下构筑物的安全保护工作；

7. 乙方应对检测数据的准确性负责，检测前按要求对各项检测设备完成检验标定，全面系统发现所检测道路存在的质量问题；

8. 乙方按照投标文件约定安排足量设备参与到检测工作中，并在主要设备方面有备份，出现问题时及时替换不影响工程进度；

9. 乙方公正开展检测工作，工作中服从甲方合理工作安排、只向甲方提供成果，全程不得私下与被检测设施的养护单位沟通对接相关问题。

10. 乙方提供的工作成果中，不得包含任何侵犯第三方知识产权的内容，由此产生的纠纷由乙方解决并承担全部费用。

11. 未经甲方允许，不得将本合同项下义务转包或分包给第三方。

第十一条 违约责任：

1、违反本合同约定，违约方应当承担违约责任，并赔偿守约方的全部损失。

2、因乙方的原因无法实际履行合同内容致使合同目的无法实现的或乙方提供虚假资料，甲方有权解除本合同，乙方应按暂定技术服务费总额的 20%向甲方支付违约金。

3、乙方未按照本合同规定的期限完成工作内容或延迟交付合同的成果的，每迟延一日，按照暂定技术服务费总额的万分之五向甲方支付违约金。逾期超过 30 日的，甲方有权解除本合同，乙方应按暂定技术服务费总额的 20%向甲方支付违约金。

4、乙方未经甲方同意擅自将工作委托第三方的，甲方有权解除本合同，乙方应当向甲方支付相当于合同技术服务费总额 20%的违约金。

5、乙方违反保密义务或知识产权约定的，每发生一次/件应按暂定技术服务费总额的 10%向甲方支付违约金，并赔偿甲方的全部损失。

6、乙方应支付的违约金、赔偿金等，甲方有权自任意一笔应支付给乙方的费用中直接扣除。

7. 出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，经双方协商一致，可以解除本合同：发生不可抗力；

第十二条 争议解决

双方因履行本合同而发生的争议，应通过协商、调解解决。协商、调解不成的，提交北京市丰台区人民法院诉讼。

第十三条 双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释的依据为行业规范及行业标准。

第十四条 本合同一式八份，双方各执四份，具有同等法律效力。

第十五条 本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：（盖章）北京市城市道路养护管理中心 乙方：（盖章）

法定代表人/委托代理人：（签名）

法定代表人/委托代理人：（签名）

2026 年 月 日

2026 年 月 日

廉政合同（道路定期检测）

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好 2026 年城市道路桥隧定期检测项目（道路第 2 标段） 建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，本项目业主 北京市城市道路养护管理中心（以下称甲方）与（以下称乙方），特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

- （一）严格遵守党和国家有关法律及交通部的有关规定。
- （二）严格执行 2026 年城市道路桥隧定期检测项目（道路第 2 标段） 合同文件，自觉按合同办事。
- （三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
- （四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
- （五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
- （六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求高知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

- （一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金，有价证券和礼品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
- （二）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具等。
- （三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国处境、旅游等提供方便等。
- （四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
- （五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条 乙方义务

- （一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、礼品。
- （二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

(四) 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具等。

第四条 违约责任

(一) 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿。

(二) 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条,按管理权限,依据有关规定,给予党纪、政纪或组织处理;给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿;情节严重的,甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条 双方约定:本合同由双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查;提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条 本合同作为 2026 年城市道路桥隧定期检测项目(道路第 2 标段)合同的附件,与合同具有同等的法律效力,经合同双方签署立即生效。

第八条 本合同一式四份,甲、乙双方各执一份,送交双方监督单位一份。

甲方单位:北京市城市道路养护管理中心 乙方单位:

法定代表人:

法定代表人:

地址:北京市丰台区南三环西路 19 号

地址:

电话:010-63536196-2181

电话:

2026 年 月 日

2026 年 月 日

甲方监督单位:(盖章)

乙方监督单位:(盖章)

2026 年 月 日

2026 年 月 日

安全生产协议（道路路面破损定期检测）

根据有关工程建设、安全生产的相关规定，为做好 2026 年城市道路桥隧定期检测项目（道路第 2 标段）检测作业过程中的安全管理，维护人身和财产安全，保障工程各项工作的顺利推进，根据《中华人民共和国安全生产法》及其他法律、行政法规的基本原则，本项目甲方与乙方特订立如下合同。

第 1 条 概述

1.1 本协议适用的范围：自本协议签订之日起，乙方进行的 2026 年城市道路桥隧定期检测项目（道路第 2 标段）检测工作均适用本协议，乙方承包的检测工作的安全生产应当贯穿该检测活动的全部区域范围的全过程，应当符合国家规定制定的安全规程和技术规范。

1.2 本协议使用的法律法规及相关依据：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》及地方相关条例规定。

1.3 本协议履行期限与检测合同保持一致。

第 2 条 甲方责任

2.1 甲方有权督促、检查乙方落实各种安全防护措施，有权制止违章作业，确保劳动者和设备安全。

2.2 乙方在检测过程中发生的一切安全事故，由乙方自行承担责任，甲方不负任何责任，但可协助乙方进行事故处理。

第 3 条 乙方责任

3.1 乙方作为检测单位，在承接本项目任务的过程中，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》和相关规章制度，保证安全规范作业，并组织安全事故应急预案演练。

3.2 乙方应当制定检测工作的安全管理目标、措施及办法，改善从业人员的作业环境和条件，定时对从业人员进行安全技术教育，并留存会议纪要备查。

3.3 乙方的检测工作应当符合按照国家规定制定的安全规程和技术规范，保证设施、设备、措施的安全性。

3.4 乙方应负责为从业人员购买必要的保险，在检测活动过程中若造成任何财产损失和人身伤害的赔偿，由乙方承担全部责任及所发生的费用并处理善后。甲方不负任何责任。

3.5 乙方应接受甲方的安全监督，发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方。

第 4 条 违约责任

4.1 若在执行检测任务过程中发生的由乙方造成的一切安全事故及财产损失，由乙方自行承担一切法律后果，甲方不负任何责任。

4.2 若甲方发现乙方未按《中华人民共和国安全生产法》等有关安全法律、法规规定或本协议约定履行安全义务的，甲方有权立即终止与乙方之间的检测合同，并要求乙方向甲方支付合同金额 20% 的违约金。

第 5 条 争议解决

就本协议发生争议的应友好协商解决，协商不成的，双方均有权向北京市丰台区人民法院提起诉讼。

第 6 条 其它

本协议自双方签字盖章之日起生效，一式四份，双方各两份，一经签署即产生法律效力，受法律保护。

甲方签章：

法定代表人：

签署日期：

乙方签章：

法定代表人：

签署日期：

履约检查考核办法

为做好 2026 年城市道路桥隧定期检测项目（道路第 2 标段）工作，依据有关标准和规定，制定本考核办法。具体如下：

一、考核方式：

现场检查和内业检查。

二、考核范围

考核范围为 2026 年城市道路桥隧定期检测项目（道路第 2 标段）完成情况。

三、考核时间：

不定期抽查。

四、考核内容：

履约检查考核表。

五、考核标准：

5.1 考核标准按考核内容共计分为 2 部分（详见附件）。

5.2 每次考核记分办法按履约检查考核表内各项细目进行评分，以实得分为准，满分为 100 分。

5.3 履约满意率：

履约满意率（%）= 累计各项考核得分 / 考核次数

六、罚则

履约满意率 95%以上按投标单价进行结算，每低 1%，合同价下浮 1%，下浮限额为签约合同价的 10%。

附件：

履约情况评价表

项目标段名称		2026 年城市道路桥隧定期检测项目（道路第 2 标段）	
承包人名称			
开工日期		填表日期	
评价内容			得分
项目部人员情况	1、项目部人员是否与合同约定一致，并到岗到位（10 分）		
	2、项目部人员综合管理水平、职业道德、业务水平和管理能力（20）		
	3、项目部人员应对、处理突发事件的能力和水平（10）		
现场检测情况	1、检测进度是否与合同约定保持一致（10）		
	2、检测质量是否满足相关规范要求（15）		
	3、安全保证措施是否满足法律法规及相关规定（15）		
	4、现场环境保护措施等是否满足相关规定（10）		
	5、资料、档案是否完整（10）		
综合得分			
业主（签章）： 年 月 日		承包人（签章）： 年 月 日	

第五章 工程量清单

第五章 工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、合同条款、技术规范等一起阅读和理解。

1.2 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，按本工程量清单的单价计算总价及支付金额。

1.3 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

2. 投标报价说明

2.1 除非合同另有规定，所有单价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、管理、保险、规费、安全生产费、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.2 报价表中投标人没有填入价格的内容，其费用视为已分摊在报价表其他相关内容的价格之中，以上内容承包人必须按招标人指令完成，但不能得到结算与支付。

2.3 承包人用于本合同工程各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在报价表的单价之中。

2.4 报价表中各项金额均以人民币（元）结算。

3. 其他说明

无。

4. 工程量清单

2026 年城市道路桥隧定期检测项目（道路第 2 标段）工程量清单

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
	合计	——	——	——	760904.03		17546044.57	948036.60	3761279.46	774391.17	— —	2283.993	— —			406.870	
1	机场高速	东北城角联络线	三元桥北K0+200	东直门西北匝道	2390.00	32.8-34.5	66571	——	——	——	4	9.560	快速	第2车道	第2车道	4.780	
2	通惠河北路	通惠河北路	四惠桥	东二环	4600.00	8-11.5	57686	——	——	——	4	18.400	快速	第2车道	第2车道	9.200	
3	三环路	三环路	三元西桥	三元西桥	48265.00	28	1433481	——	——	——	4	193.060	快速	第二车道	第二车道		
4	京承高速	京承联络线主路	城铁13号线芍药居站天桥	太阳宫桥	767.00	12.5-27.3	21450	0.000	2509		4	3.068	快速				
5	京津塘连接线	京津塘连接线	分钟寺桥	九龙架	500	34.5-42.5	15220	500	2070	——	4	2.000	快速	第2车道	第2车道	1.000	
			九龙架	十八里桥	2650	34.5	66250	——	——	——	4	10.600	快速	第2车道	第2车道	5.300	
6	四环路	四环路	四元桥	四元桥	65268.00	30-39	2348678				8	293.108	快速				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
7	广渠快速路	广渠路二期	东四环	朝阳区界	10325.65	24.1-31.1	410319.29	964	4048.8	964	8	82.605	快速				
8	京密快速路	京密路一期	太阳宫北街	机场南线	8251.1	18-48.3	222786.00				4	33.004	快速				
9	安定路	安定路	安慧桥	安贞桥	2318.00	53-58	65744.4	4042	21440.4	4042	4	9.272	主干	第二车道	第二车道		
10	安定门外大街	安定门外大街	安贞桥	安定门桥	2222.00	53-67	56983.2	3896	20075	1678.2	4	8.888	主干	第1车道	第1车道	4.444	
11	安立路	安立路	立水桥	北四环	6222.00	23	242814.25	9333	36309.81	9333	4	24.888	主干	公交车道	公交车道		
12	安翔北路	志新路、安翔北路	志新东路	八达岭高速	845.00	19.8	14820	2578.5	3892.7	2578.5	2	1.690	主干				
			八达岭高速	北辰西路	973.60	30.5-35.6	22820.6		3203.3		2	1.947	主干				
13	奥林东路	奥林东路	奥林东桥	科荟路	1527.00	22-29	27311.25	2290.5	11261.48	2290.5	4	6.108	主干	第二车道	第二车道		
14	北辰东路	北辰东路	科荟路	北四环	2320.00	22-29	72843.28	2550	17237.25	2550	2	4.640	主干	第二车道	第二车道		
						22-29		2442		2442	\		主				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
													干				
			大屯北路	慧忠路	1105.00	22-29	9037	1650	8033	1650	2	2.210	主干				
15	北辰桥改造道路	北辰路	北四环	北辰桥	1726.00	8	12301.98	2589	1993.83	2589	2	3.452	主干				
16	北湖渠路(鼎成路)	北湖渠路(鼎成路)	北五环南	小营北路	2478.90	22~30	50653.8	1624	13040.5	1624	2	4.958	主干	第1车道	第1车道	4.958	
17	北京站街	北京站街	建国门内大街	北京站前	358.00	81	12530	688	5097.2	——	4	1.432	主干				
18	北土城东路	北土城西路(健德桥-北辰路) 北土城东路(北辰路-京承高速东200米)	京承高速东200米	健德桥	3721.00	43-48	141018.2	7269	28242.7	7269	4	14.884	主干	第1车道	第1车道	7.442	
19	北苑东路	北苑东路	清河南侧滨河路	北苑三号路(广来路)	2734.30	47-52	57420.3	5200	19280.4	5200	4	10.937	主干	第1车道	第1车道	5.469	
20	北苑路	北苑路	安立路	北土城东路	7812.00	14-60	225133.4	15284.4	62436	8711	4	31.248	主干	第1车道	第1车道	15.624	

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
21	北苑路北段	北苑路北段	区界	立水桥	870.00	7-59	33086	870	7500	870	4	3.480	主干				
22	朝阳北路	朝阳北路	区界	东大桥	15257.00	41-69	402177.1	25262	89577.4	25262	4	61.028	主干	第1车道	第1车道	30.514	
23	朝阳公园南路	朝阳公园南路	东四环路	朝阳公园西路	1438.00	57.9-65.1	41702	2451.9	12035.5	2372.9	4	5.752	主干	第二车道	第二车道		
24	朝阳路	朝阳路	区界	杨闸环岛	2600.00	27.3-90	136009	3990	12079.5	3990	4	10.400	主干	第1车道	第1车道	5.200	
	朝阳路	朝阳路	杨闸环岛	东四环	9600.00	37-47	259200	14400	67200	14400	4	38.400	主干	第1车道	第1车道	19.200	
	朝阳路	朝阳路	东四环	京广桥	2261.10	37-47	65842.6	5400	12972.7	5400	4	9.044	主干	第一车道	第一车道		
25	朝阳门内大街	朝阳门内大街	朝阳门桥	东四路口	1488.50	41.8-50.2	20532	2795	14813	2261	4	5.954	主干				
26	朝阳门外大街	朝阳门外大街	京广桥	朝阳门立交	2343.90	52.8-88.8	81089.4	1640.6	23839.4	1640	4	9.376	主干	第一车道	第一车道		
27	成寿寺路	成寿寺路	南三环东路	亦庄西环北路	7553.40	12-50	164380	10968.3	36109.2	7446.9	4	30.214	主干	第四车道	第二车道		
		成寿寺路跨三环桥梁及	南三环南侧296米(隔离	南三环南侧138米(桥梁	157.59	10.5	1654.695				4	0.630	主干				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
		道路(Z1 匝道, 南)	墩端头)	伸缩缝)													
		成寿寺路跨三环桥梁及道路(Z2 匝道, 南)	南三环南侧 296 米(隔离墩端头)	南三环南侧 138 米(桥梁伸缩缝)	157.59	8	1260.72				4	0.630	主干				
		成寿寺路跨三环桥梁及道路(Z3 匝道)	南三环北侧 286.84 米(桥梁伸缩缝)	南三环北侧 443.12 米(隔离带端头)	156.28	8.2	1281.496				4	0.625	主干				
		成寿寺路跨三环桥及道路(Z1 匝道, 北)	南三环北侧 A 桥终点(桥梁伸缩缝)	南三环北侧 辅路	208.36	8	1666.88				4	0.833	主干				
		成寿寺路跨三环桥及道路(Z2 匝道, 北)	南三环北侧 B 桥终点(桥梁伸缩缝)	南三环北侧 辅路	130	8	1040				4	0.520	主干				
28	崇文门东大街	崇文门东大街	东便门桥	崇文门路口	1510.00	33-79	37538.5	2173	11065	2173	4	6.040	主干				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
29	崇文门内大街	崇文门内大街	东长安街	崇文门路口	758.00	44.1-64.2	32927.1	1332.5	7816.6	1332	4	3.032	主干				
30	崇文门外大街	崇文门外大街	崇文门路口	天坛路	1544.00	67-70	43232	2579	18961	2461	4	6.176	主干				
31	崇文门西大街	崇文门西大街	崇文门内大街	台基厂大街	591.00	61.5-76	16935	1041.5	10629	889	4	2.364	主干				
32	大屯路	大屯路	八达岭高速	北苑路	4008.00	29	169285.72	6012	28552.9	6012	4	16.032	主干	第一车道	第一车道		
33	地安门东大街	地安门东大街	美术馆后街	地外大街	1087.00	38-52	34010	1936	7744	1936	4	4.348	主干				
34	东北城角联络线右侧辅路	东直门外斜街	新东路	东北城角联络线天桥2南出口	1085.00	12	3660	374	194.4	0	1	1.085	主干	第一车道			
	东北城角联络线左侧辅路		新东路	三环路		12	12328.5	921.5	5470.6	1627.5	1	1.085	主干	第一车道			
35	东大桥路	东大桥路	朝阳门外大街	建国门外大街	1600.00	44.2-46	28800	3030	12753.3	2828	2	3.200	主干	第二车道	第二车道		
36	东单北大街	东单北大街	金鱼胡同	东长安街	817.00	36-69.7	21742	1447	9887	1441	2	1.634	主干				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
37	东蒲立交道路	东蒲立交道路	游乐园南门	天坛东路	360.00	20-27.5	4060	600	1860.5	600	2	0.720	主干				
38	东四北大街	东四北大街	北新桥路口	东四路口	1846.00	25-47	30984	3437	19724	3139	2	3.692	主干				
39	东坝南二街	东坝南二街	东坝中路	东五环路	1673.00	17-35	53775.7	3216	9339.3	3216	4	6.692	主干				
40	东四南大街	东四南大街	东四路口	金鱼胡同	976.70	23.6-41.3	16694.5	1856	12172	1771	2	1.953	主干				
41	东四十条	东四十条	东四十条桥	东四北大街	1480.00	40-55	54746	2566	10787.5	2403	4	5.920	主干				
42	东苇路	东苇路	金盏路	朝阳路	10230.00	13-54.9	198311.2	5297.5	19993.4	3588.2	4	40.920	主干	第一车道	第一车道		
	东苇路(温榆河大道)	东苇路(温榆河大道)	机场高速南辅路	金盏路	3087.00	16~23.5	31856.2	5520	5479.3	5520	2	6.174	主干	第一车道	第一车道		
43	东长安街	东长安街	东单路口	广场西侧路	1912.00	57.6-136	87205.5	3058	47025	2656	10	19.120	主干				
44	东直门内大街	东直门内大街	东直门桥	北新桥路口	1496.00	22.4-113.6	30635.4	2557	19408	2546	4	5.984	主干				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
45	东直门外大街	东直门外大街	东三环北路	东直门桥	2392.40	52-70.2	65126.4	3647	19243.3	3643.5	4	9.570	主干				
46	东直门外斜街	东直门外斜街	东直门外大街	新东路	1257.22	60-67	45319	2400	11671	2400	2	2.514	主干				
47	阜通东大街	阜通东大街	阜安路	花家地南街	2397.00	43.5-60	60653	4148	27024	2122	4	9.588	主干	第1车道	第1车道	4.794	
		曙光西路	花家地南街	太阳宫南街	1834.00	43-60	61649	3802.5	15374	3802.5	4	7.336	主干	第1车道	第1车道	3.668	
48	阜通西大街	阜通西大街	阜安路	南湖南路	1948.00	40-68	56649.8	3485.2	17158.8	2940.2	4	7.792	主干	第1车道	第1车道	3.896	
			南湖南路	望京西路	880	40-68	25591.3				4	3.520	主干	第1车道	第1车道	1.760	
49	工人体育场北路	工人体育场北路	长虹桥	东四十条桥	2285.30	40.8-94.5	64561.7	3747.2	25891.1	3746.6	2	4.571	主干	第二车道	第二车道		
50	工人体育场东路	工人体育场东路	工人体育场北路	东大桥路口	1205.50	49.6-82.9	26725.2	2077.2	9202	2077.2	4	4.822	主干	第二车道	第二车道		
51	光明路	光明路	光明桥	左安门内大街	954.90	49-51.5	21272.9	1477.4	6914	1447.1	4	3.820	主干	第一车道	第二车道		
52	广渠路	广渠路	双井桥	大郊亭桥	2331.00	42-44	105847	3496.5	14970.5	3496.5	2	4.662	主干	第1车道	第1车道	4.662	

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
53	广渠门内大街	广渠门内大街	广渠门桥	崇文门外大街	2185.00	50-63.3	60398	3744.1	12087.6	3744.1	4	8.740	主干	第三车道	第三车道		
54	广渠门外大街	广渠门外大街	双井桥	广渠门桥	1510.00	42-44	63748		15594		2	3.020	主干	第二车道	第二车道		
55	广顺北大街	广顺北大街	广顺桥	阜通西大街	2563.00	55-66	68054	4700	22795	2664	4	10.252	主干				
56	广顺南大街	广顺南大街	阜通西大街	京顺路	1410.00	60-64	36398	2380	11900	2380	4	5.640	主干				
57	和平里北街	和平里北街	安定门外大街	西坝河南路	2300.00	28	64400	3450	14385.7	3450	2	4.600	主干	辅路第一车道	辅路第一车道		
58	和平里西街	和平里西街	和平西桥	雍和宫桥	2408.10	14-52.7	51657.9	4434.8	14268.2	1814.8	4	9.632	主干	第1车道	第1车道	4.816	
59	红坊路	红坊路	三台山路	博大路	2400.00	45	79548.97	3600	13809.37	3600	4	9.600	主干	第1车道	第1车道	4.800	
60	红军营南路	红军营南路	清苑路(红军营西路)	安立路	1506.90	11-52	42411.4	2800	6580	2800	4	6.028	主干	第1车道	第1车道	3.014	
61	湖光中街	湖光中街	广顺北大街	湖光桥下桥丁字路口	1273.50	43-47	20376	2179	10636	2179	4	5.094	主干				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
62	化工路	化工路北段	窑洼湖桥	窑洼湖桥东	210	40	4777.5				2	0.420	主干				
		化工路改扩建	窑洼湖桥东	化工桥西北224米	6100	60-80	295361.94				4	24.400	主干	第1车道	第1车道	12.200	
63	黄康路(黄楼路)	黄康路(黄楼路)	京承高速	康营东路	6550.00	主路16、辅路6、8	100362.8	6027	33149.6	5748	2	13.100	主干	第1车道	第1车道	13.100	
64	惠新东街	惠新东街	惠新东桥	北土城东路	1314.50	39-45	20521.9	2479	12396	2068	4	5.258	主干				
66	惠新西街	惠新西街	慧忠路	北四环	676.00	53-55	15732.2	1260	3006.1	1260	4	2.704	主干				
			北四环	北土城东路	1388.90	43	43960.1	1980	9457.3	1980	4	5.556	主干				
67	慧忠路	慧忠路	北辰西路	北苑路	2578.00	16-21	115053.14	3934.785	17624.5	3935	2	5.156	主干	第1车道	第1车道	5.156	
68	机场二通道辅路	北侧辅路:姚家园路辅路(平房桥西-官庄桥下桥)机场第二高速辅路(石各庄路-楼梓庄	姚家园路	温榆河	12667.50	16	271131.73	19343.07	68253.8	19343.07	2	25.335	主干	第1车道	第1车道	25.335	

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
		桥路口) 金盏南路辅路 (楼梓庄桥路口-金盏南路) 机场第二高速辅路(东窑路-温榆河) 南侧辅路:姚家园路辅路 (平房桥西-东坝中路) 石各庄路(东坝中路-管庄路) 管庄路(石各庄路-康各庄路) 机场第二高速辅路(康各庄路-楼梓庄桥路口) 金盏南路辅路 (楼梓庄桥路口-金盏南路)															

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
		机场第二高速辅路(金盏南路-温榆河)															
68	机场辅路	机场辅路	机场道口	大山子桥	12253.20	7-18	123742.9	3130	12246	3130	2	24.506	主干	第一车道	第一车道		
69	建国路	建国路	大望桥	大北窑桥	1382.00	61.1-75	43547	2152	10260	2152	8	11.056	主干	第二车道	第二车道		
70	建国门内大街	建国门内大街	建国门桥	东单北大街	1516.00	62-87	74403	2537	19769	2537	10	15.160	主干				
71	建国门外大街	建国门外大街	大北窑桥	建国门桥	2280.00	60.8-64.9	73991.5	3989	23538.5	3989	10	22.800	主干	第二车道	第二车道		
72	姜庄路	姜庄路	鼎成路	南湖渠西路路口	1412.00	27	29103	2118	10566	2118	2	2.824	主干				
73	交道口东大街	交道口东大街	北新桥路口	交道口路口	721.80	59	27428.4	1384	6914	1248	4	2.887	主干				
74	金榆路(温榆河大道)	金榆路(温榆河大道)	机场二高速	朝阳北路	9949.30	16~23.5	207217	17785	61700	17785	2	19.899	主干	第1车道	第1车道	19.899	
75	金盏路(温榆河)	金盏路(温榆河大道)	东苇路	机场二高速	2398.90	16~23.5	45360.6	4560	13478	4560	2	4.798	主干	第1车道	第1车道	4.798	

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
	大道)																
76	劲松路	劲松路	劲松桥	光明桥	1388.70	50.6-51	34658.8	2384.8	12421	2384.8	4	5.555	主干				
77	京承路右侧辅路	京承路东辅路	望和桥	北三环东路	2779.00	10.1-19.5	23596.75	3044	11481.5	1135	1	2.779	主干	第1车道		2.779	
	京承路左侧辅路	京承路西辅路	望和桥	太阳宫桥		6-19	23520.8	3814.3	13258.2	1907.3	1	2.779	主干		第1车道	2.779	
78	G1 辅路（京沈高速/京哈高速南辅路）	G1 辅路（京沈高速右辅路）	五方桥东	东四环（四方桥）	7516	7-62	45538.3404				1	7.516	主干				
		京哈高速公路(东五环~东六环)加宽改造	东马各庄桥	五方桥东		8-15	14571.17						主干	第1车道		7.516	
	G1 辅路（京沈高速/京哈高速北辅路）	G1 辅路（京沈高速左辅路）	五方桥东	东四环（四方桥）		7-62	65840.8716				1	7.516	主干				
		京哈高速公路(东五环~东六环)加	东马各庄桥	五方桥东		8-15	14571.17						主干		第1车道	7.516	

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
		宽改造															
79	京密路(京顺路)	京密路(京顺路)	三元桥	太阳宫北街	1190	22-35	44704				4	4.760	主干				
	京密路(京顺路)	京密路(京顺路)	西甸路口东	孙河大桥北	2060	22-35	35020				4	8.240	主干				
	京密快速路北辅路	京密路一期	太阳宫北街	西甸路口东 ZK10+650	10150.5	10.75-38.2	134252				4	40.602	主干	第1车道		10.151	
	京密快速路南辅路	京密路一期	太阳宫北街	西甸路口东 YK10+660.64	10159.9	7.5-29.3	129129				4	40.640	主干		第1车道	10.160	
80	京通快速路辅路	京通快速路辅路	朝阳通州界	大望桥西	13709.00	8.6-26.5	137713.6	12775	47799	23501	1	13.709	主干	第1车道		13.709	
			朝阳通州界	大望桥西		9.1-23	137227.4	12748	46892		1	13.709	主干				
			朝阳通州界	瑞祥路西 180米	1005	8-9	3593				1	1.005	主干				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
81	静安西街	静安西街	北三环东路	七圣南路	556.50	42.7-44.9	9662	799.5	3997.5	529.5	4	2.226	主干				
82	酒仙桥路	酒仙桥路	京顺路	东风南路	4400.00	20.7-48.6	106590	6033.1	22901.5	4005.7	4	17.600	主干	第1车道	第1车道	8.800	
											\		主干				
83	酒仙桥南路	酒仙桥南路	酒仙桥路	东四环路	865.00	24.2-26	12975	1296.3	6548.7	202.3	2	1.730	主干				
84	康营东路 (温榆河大道)	康营东路(温榆河大道)	京平高速	机场高速南辅路	1372.00	16~23.5	28312.8	2540	8758.2	2540	2	2.744	主干				
85	科荟路	科荟路	八达岭高速	北苑路	4677.00	21	92646.17	7015.5	21932	7015.5	4	18.708	主干	第二车道	第二车道		
86	来广营西路	来广营西路	广顺北大街北段	北五环顾家庄桥	2186.00	20	34800	4804	11808	4804	2	4.372	主干	第1车道	第1车道	4.372	
87	亮马桥路	亮马桥路	东四环	东三环路	2506.00	12-51.7	52439	4000	15047	4000	2	5.012	主干	第1车道	第1车道	5.012	
88	榴乡路 (蒲黄榆路)	榴乡路(蒲黄榆路)	刘家窑	庑殿路出口	3012.00	31~44.5	208107	5812	42218	5812	2	6.024	主干	第1车道	第1车道	6.024	

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
89	南磨房路	南磨房路	窑洼湖桥	劲松桥	2493.60	47-60	59846.4	4334.8	19539	4334.8	4	9.974	主干	第1车道	第1车道	4.987	
90	南苑路	南苑路	木樨园桥	警备东路	5984.40	14.8-76.1	334809	10227.7	31810	8967.3	4	23.938	主干	第1车道	第1车道	11.969	
91	农展馆南路	农展馆南路	朝阳公园西路	长虹桥	907.00	61.9-68.1	27074.2	1600	8000	1600	4	3.628	主干	第二车道	第二车道		
92	蒲黄榆路	蒲黄榆路	玉蜓桥	刘家窑桥	1533.00	48-52.3	38376	2182.3	11276.7	2182	4	6.132	主干				
93	前门东大街	前门东大街	台基厂大街	广场西侧路	1335.00	36.5-85	32341.1	1999	22503	1876	4	5.340	主干	第二车道	第三车道		
94	青年路	青年路	姚家园新路	朝阳北路	1933.3	50	94175.28				2	3.867	主干	第1车道	第1车道	3.867	
		青年路	朝阳北路	朝阳路	731.7	40	17716				2	1.463	主干	第1车道	第1车道	1.463	
95	三环路内环辅路	三环路内环辅路	三元西桥	三元西桥		0_28	747483.9		227897	0	1	48.265	主干	第二车道			
	三环路外环辅路	三环路外环辅路	三元西桥	三元西桥	48265.00	10_17	654421.6	72397.5	233819.3	72397.5	1	48.265	主干	第二车道			
96	双龙路	双龙路	东四环(四方桥)	西大望路	987.80	50	35528.8		8465.5		2	1.976	主干				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
97	四环内环辅路	四环内环辅路	四元桥西	四元桥西	65267.60	7-29.5	868582.52	54607	240541.85	52003	1	65.268	主干	第二车道			
	四环外环辅路	四环外环辅路	四元桥西	四元桥西		7-29.6	895024.09	54607	253594.06	52003	1	65.268	主干	第二车道			
98	松榆南路	松榆南路	东三环	西大望路	1390.00	24	44090	2100	13096	2100	2	2.780	主干				
99	太阳宫南街(北土城东路东延)	太阳宫南街(北土城东路东延)	京承高速	太阳宫中路	1134.00	30~50	41661.1	979	7298.7	979	2	2.268	主干				
100	体育馆路	体育馆路	左安门内大街	天坛东路	1153.00	25-52.6	21943	2082.1	9601	2082.1	4	4.612	主干	第二车道	第三车道		
101	天坛东路	天坛东路	天坛路	玉蜓桥	1813.30	49.3-67.5	64748	2558.4	9978	1918.6	4	7.253	主干	第二车道	第三车道		
102	通惠河北路右侧辅路	通惠河北路北辅路	四惠桥	东二环	4519.70	9	28597.3	4600	8117.51	4600	1	4.520	主干	第1车道		4.520	
	通惠河北路左侧辅路	通惠河北路南辅路	四惠桥	东二环		12	49722.12	4600	13901.14	4600	1	4.520	主干		第1车道	4.520	

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
103	望京北路	望京北路	利泽东街	利泽西街	2484.00	49-59	69732	4835	20248	2906	4	9.936	主干	第1车道	第1车道	4.968	
104	望京东路	望京东路	宏泰东街	广顺南大街	1127.00	57	37142	1921	9154	1921	2	2.254	主干	第1车道	第1车道	2.254	
105	阜安路 (望京新干线)	阜安路(望京新干线)	宏泰东街	阜通西大街	361.20		6068.2	500	2160.6		2	0.722	主干				
106	五环辅路	五环辅路	荣华北路	京沪右辅路	548.00	8.5	9316	—	0	—	2	1.096	主干				
			大羊坊路	博大路	1070.00	12	23088	—	295	—	2	2.140	主干				
			大羊坊桥西侧	大羊坊桥东侧	70.50	8.5	1198.5	—	0	—	2	0.141	主干				
			平房路	姚家园路	492.50	10.5	5910	985	4432.5		1	0.493	主干				
			平房路	姚家园路	290.00	10-12.5	3480	670	2565		1	0.290	主干				
			平房村	姚家园路	20.00	6	200	—	0	—	1	0.020	主干				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
			五环平房桥道路1号	姚家园路	53.00	5	530	—	0	—	1	0.053	主干				
			王四营仓库	京沈北侧辅路	164.50	9	2957.4	—	—	—	2	0.329	主干				
			明渠	京沈北侧辅路	217.50	9	19788	—	—	—	2	0.435	主干				
			北苑东路	八达岭高速辅路	7064.00	9-23	149879.3	5302	20284.5	3098	1	7.064	主干				
			顾庄过街桥	八达岭高速辅路		9-23					1	7.064	主干				
107	五四大街	五四大街	美术馆东街	北池子大街	748.00	29-44.5	16779	1277	6961.9	1277	2	1.496	主干				
108	西大望路	西大望路	朝阳公园南路	朝阳北路	1197.10	33	33134.2	2000	7128.4	2000	4	4.788	主干	第1车道	第1车道	2.394	
			朝阳北路	朝阳路	808.70	33	22318.8	1500	5233.5	1500	4	3.235	主干	第1车道	第1车道	1.617	
			朝阳路	弘燕路	5299.30	33	159532.9	10000	37372	10000	4	21.197	主干	第1车道	第1车道	10.599	
109	香河园路	香河园路	三元桥	东二环	2340.00	15.7-53	39851.2	4087	16935.2	866.5	2	4.680	主干	第1车道	第1车道	4.680	

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
110	霄云路	霄云路	东四环路	三元东桥	1999.60	35.4-47.7	31121.7	2965.8	16389	2819.8	2	3.999	主干	第1车道	第1车道	3.999	
111	小营西路	小营西路	小营路	北苑路	640.00	18-21	15155.31	895	4802.74	895	2	1.280	主干	第1车道	第1车道	1.280	
112	小营东路	小营东路	育慧北路	小营路	542.00	16-21	11625.12	802	4132.21	802	2	1.084	主干	第1车道	第1车道	1.084	
113	育慧东路	育慧东路	鼎成路	育慧北路	590.00	17.2-18	12034.75	868	4567.25	868	2	1.180	主干	第1车道	第1车道	1.180	
114	石板房南路(辛店村路西延)	石板房南路(辛店村路西延)	八达岭高速	学院路	790.00	21	19596	1185	3973	1185	2	1.580	主干	第1车道	第1车道	1.580	
115	辛店路(辛店村路东延)	辛店路(辛店村路东延)	北苑路	望京西路	3487.00	18-24.5	143712.6	5131.5	15410	5131.5	2	6.974	主干	第1车道	第1车道	6.974	
116	新东路	新东路	香河园路	工人体育场北路	2203.90	41.4-53.4	50252.1	3483.4	15703.9	2752.4	4	8.816	主干	第二车道	第二车道		
117	星火西路	星火西路	姚家园路	东风南路	1966.98	33	38938.7	3600	9706	3600	4	7.868	主干	第一车道	第一车道		
118	姚家园路(姚家园)	姚家园路(姚家园新路)	平房路口	四环中路	5063.00	29.8-40	93131	8229.6	26068	8217.8	4	20.252	主干	第二车道	第二车道		

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
	新路)																
119	樱花园东街	樱花园东街	北土城东路	和平东桥	860.80	35.2-54	12175.6	1481	9601.4	1481	4	3.443	主干	第1车道	第1车道	1.722	
120	樱花园西街	樱花园西街	北土城东路	和平西桥	865.70	37.2-63.5	20676.6	1480.7	8248.7	1477.7	4	3.463	主干	第1车道	第1车道	1.731	
121	雍和宫大街	雍和宫大街	雍和宫桥	北新桥路口	914.00	14.9-31.3	10632	1502	11349	1502	2	1.828	主干	第1车道	第1车道	1.828	
122	张自忠路	张自忠路	东四北大街	美术馆后街	677.00	37-51	25726	1326	4641	1326	4	2.708	主干	第1车道	第1车道	1.354	
123	珠市口东大街	珠市口东大街	崇文门外大街	前门大街	1788.00	50-63	52980	3219	10673	3002.8	4	7.152	主干	第1车道	第1车道	3.576	
124	北京站东街	北京站东街	建国门南大街	北京站前街	698.00	35.6-57.1	20218.2	1050	4977	1050	2	1.396	主干	第1车道	第1车道	1.396	
125	北京站西街	北京站西街	北京站前街	崇内大街	859.00	58.5-61	20617	1386	8316	1386	2	1.718	主干	第1车道	第1车道	1.718	
126	时村大街	石榴庄路	南苑路	光彩路	1200	32-50	35114.13				2	2.400	主干				
127	石榴园中街	石榴庄路	光彩路	榴乡路	632.94	32-50	18542.78				2	1.266	主干				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
128	石榴庄大街	石榴庄路	榴乡路	规划北杨树街	1000	32-50	29274.65				2	2.000	主干				
129	东铁营大街	石榴庄路	规划北杨树街	成寿寺路	1100	32-50	32195.86				2	2.200	主干				
130	立通路	北苑路北延	北苑路	清河桥北(K2+155)	1943	55	60339.5				2	3.886	主干	第1车道	第1车道	3.886	
131	来广营北路	来广营北路	来广营北路隧道北侧挡墙终点	火沙路	5589.417	50-104	152265.73				2	11.179	主干	第1车道	第1车道	11.179	
132	广化大街	化二东侧路	化工路	广渠路	1852.361	45	44456.66				2	3.705	主干	第1车道	第1车道	3.705	
133	和敬路	东坝南二街二期	东坝中路	首都机场第二通道	3168.21	45	90177.75				2	6.336	主干	第1车道	第1车道	6.336	
134	小红门路	龙爪树路	通久路东延	小红门桥南侧	920	40—60	24637.16				2	1.840	主干	第1车道	第1车道	1.840	
135	小红门路	龙爪树路	桩号 K1+340	桩号 K2+880	1540	40—60	35933.5				2	3.080	主干	第1车道	第1车道	3.080	
136	驹子房	驹子房路	东坝南二街	坝河南路	827.4	60-80	14998.61				2	1.65	主	第1	第1	1.65	

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
	路											5	干	车道	车道	5	
137	创远路	广顺北大街	来广营西路	来广营东路	1240.97	60-80	33439.81				4	4.964	主干	第1车道	第1车道	2.482	
138	香江北路	香江北路	创远路	电子城东路	1369.7	50	42486.94				4	5.479	主干	第1车道	第1车道	2.739	
139	临清路	鲁疃西路南延道路工程	回南路	老河湾区界	229	45~50	5898				4	0.916	主干	第1车道	第1车道	0.458	
140	金蝉西路		垡头路	化工路	1785	50	46976				4	7.140	主干	第1车道	第1车道	3.570	
141	安定门内大街	安定门内大街	安定门桥	交道口路口	917.00	31.5-38.5	18256.4	1611	6651	1611	2	1.834	次干				
142	北池子大街	北池子大街	景山前街	东华门大街	908.00	20.6-34.2	8700	1748	10435.4	1456	2	1.816	次干				
143	北河沿北大街	北河沿北大街	地安门东大街	五四大街	1021.00	30-37	17748	1830	9150	1830	4	4.084	次干				
144	北河沿南大街	北河沿南大街	五四大街	东华门大街	1004.00	26-33	15060	1874	8152	1874	4	4.016	次干				
145	东安门大街	东安门大街	王府井大街	南河沿大街	377.00	17-38	5891.5	754	6138	702	2	0.754	次干				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
146	东华门大街	东华门大街	南河沿大街	东华门	432.00	27.5-42	8744.5	803	4804	727	2	0.864	次干				
147	东南五环南侧路	东南五环南侧路	大羊坊立交辅路	亦庄桥西调头桥洞	3140.00	7.2-27	28968	1831.7	3158	1478.5	2	6.280	次干	第1车道	第1车道	6.280	
148	东四西大街	东四西大街	东四路口	美术馆东街	552.00	48.7-64.3	13558.5	1053	5565	1053	2	1.104	次干				
149	垡头路(垡头南路)	垡头路(垡头南路)	化工路	东四环辅路	2281.00	10-43	44150.2	4100	17215.7	4100	4	9.124	次干	第1车道	第1车道	4.562	
150	方庄路	方庄路	左安门桥	方庄桥	1288.90	26.6-42.6	30698	1887.4	10170	1867.4	2	2.578	次干	第1车道	第1车道	2.578	
151	芳古路	芳古路	左安门西滨河路	东铁营桥	1378.00	21.5-27.5	19717.8	2542	12499	2508.7	2	2.756	次干	第1车道	第1车道	2.756	
152	芳园西路	芳园西路	大山子环岛	四环路	1969.70	36.9-46.8	33554.7	1480.8	15195.2	1480.8	2	3.939	次干	第二车道	第二车道		
153	阜安西路	阜安西路	溪阳东路	广顺南大街	1857.00	47-65	48624	3214	17042	3214	4	7.428	次干				
154	阜荣街(望京中一街)	阜荣街(望京中一街)	阜通西大街	望京东路	1176.00	48	25872	1932	9658	1807	4	4.704	次干				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
155	工人体育场南路	工人体育场南路	工人体育场东路	工人体育场西路	567.50	26.5-33.5	6883	853.2	4601.1	853.2	2	1.135	次干				
			工人体育场南门	朝阳门外大街	415.00	21.2-28	5653.5	646.9	4014.5	646.9	2	0.830	次干				
			工人体育场北路	工人体育场南路-1	754.50	38.2-57.7	22755.9	1284.4	6422	1284.4	2	1.509	次干				
156	鼓楼东大街	鼓楼东大街	安内大街	地安门外大街	1080.00	19-29	13573	1928	9606	1928	2	2.160	次干				
157	广场东侧路	广场东侧路	东长安街	前门东大街	764.50	46-76	23470	756.5	16643	490	4	3.058	次干				
158	广顺北大街	广顺北大街北段	来广营西路	广顺桥	540.00	58	12960	1003	5015	1003	4	2.160	次干				
159	和平里东街	和平里东街	和平东桥	小街桥	2143.50	40-44	27723.5	3993	20453	3948	4	8.574	次干	第一车道	第二车道		
160	红军营东路	红军营东路	红军营西路	红军营南路	1222.70	40-50	22184	2255	14372	2113	4	4.891	次干				
161	交道口南大街	交道口南大街	交道口路口	地安门东大街	813.50	26.4-42	17186	1521	5947	1521	4	3.254	次干				
162	金宝街	金宝街	东二环路	东单北大街	1435.00	40-53	23947	2575	13400	2573	2	2.870	次干				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
163	金鱼胡同	金鱼胡同	东单北大街	王府井大街	690.00	30-36	12420	921	7368	921	4	2.760	次干				
164	来广营东路	来广营东路	京顺路	广顺北大街北段	5337.00	13-40	81073	5744	21540	5744	2	10.674	次干	第1车道	第1车道	10.674	
165	利泽西街	利泽西街	广顺北大街	望京西路	1268.30	40	22608	1900	6568.6	1900	4	5.073	次干				
166	柳芳北街	柳芳北街	静安西街	西坝河南路(西段)	619.80	43-49	10913	960	5603	960	4	2.479	次干				
167	美术馆东街	美术馆东街	大佛寺东街	东四西大街	335.60	24.8-46	7250	633	4675	633	4	1.342	次干				
168	美术馆后街	美术馆后街	地安门东大街	美术馆东街	814.00	22.3-47.3	16725.3	1514	10581.2	1211	4	3.256	次干				
169	南池子大街	南池子大街	东华门大街	东长安街	777.00	17.3-19.5	8130.3	1427.6	5356.5	1097	2	1.554	次干				
170	南大红门路	南大红门路	南苑东路	南五环路	2864.00	34.3-44	72300	5263.2	15672.5	5263.2	4	11.456	次干				
171	南河沿大街	南河沿大街	东华门大街	东长安街	797.00	21-35	14941	1493	6483	1493	4	3.188	次干				
172	南苑东路	南苑东路	南大红门路	南苑路	1230.20	36.9-43.2	36132	2148.3	8438	2147.9	4	4.921	次干				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
173	太阳宫中路	太阳宫中路	北四环东路	西坝河桥南	1713.00	40-50	36298	2782	15938	2782	2	3.426	次干	第二车道	第二车道		
174	天坛路	天坛路	天坛东侧路	前门大街	1849.50	31-43.2	32544	3146.5	13395	3146.5	2	3.699	次干	第二车道	第三车道		
175	王府井大街	王府井大街	五四大街	东长安街	1772.50	22-58.5	31131.5	3277	34044	3277	2	3.545	次干				
176	望京街	望京街	宏昌路	京顺路	1831.00	44-66	44698.8	3342.4	15003.6	3342.4	4	7.324	次干	第1车道	第1车道	3.662	
177	望京西路	望京西路	四环望京桥	望京北路	3100.00	6-63	84760	5800	10990.7	5800	2	6.200	次干	第1车道	第1车道	6.200	
178	新源南路	新源南路	东三环路	新东路	1028.70	30.4-50.9	23384.2	1667.9	7954.5	1667.9	2	2.057	次干	第1车道	第1车道	2.057	
179	姚家园路	姚家园路	甜水园街	东三环北路	1476.00	30	24626.8	5999.8	16982	1901.3	4	5.904	次干	第1车道	第1车道	2.952	
180	正义路东线	正义路东线	东长安街	前门东大街	747.60	9.3-22.6	6721	1134	3628.4	223	1	0.748	次干				
181	正义路西线	正义路西线	东长安街	前门东大街	746.00	11.6-18	5451	1239	4965	143	1	0.746	次干				
182	中阿公社路	中阿公社路	京顺路	新锦路	650.00	18-21	9813	1535.2	2880	1535.2	2	1.300	次干				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
			来广营东路东段	机场辅路	788.90	29-32	10898.6	1152	4837.6	1152	2	1.578	次干				
183	台基厂大街	台基厂大街	东长安街	前门东大街	743.00	20-30	10986	1424	5899	1327	2	1.486	支路				
184	分钟寺立交南东匝道	分钟寺立交南东匝道			231.5	12.3	2848				1	0.232	匝道				
185	分钟寺立交西南匝道	分钟寺立交西南匝道			221	12.3	2719				1	0.221	匝道				
186	分钟寺立交东南匝道	分钟寺立交东南匝道			213.5	12	2562				1	0.214	匝道				
187	分钟寺立交南西匝道	分钟寺立交南西匝道			213.5	12	2562				1	0.214	匝道				
188	东北城角联络线一号匝道	东北城角联络线一号匝道			348.4	7	2334				1	0.348	匝道				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
189	东北城角联络线三号匝道	东北城角联络线三号匝道			560.3	9	5011.5				1	0.560	匝道				
190	东北城角联络线四号匝道	东北城角联络线四号匝道			545.3	7	3786.5				1	0.545	匝道				
191	东二环立交北向东匝道	东二环立交北向东匝道			720	7	5040				1	0.720	匝道				
192	东二环立交南向东匝道	东二环立交南向东匝道			323.5	6.5	2103				1	0.324	匝道				
193	建国门桥东南一号匝道	建国门桥东南一号匝道			229	9.3	1414				1	0.229	匝道				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
194	建国门桥东北一号匝道	建国门桥东北一号匝道			237	7.6	1441				1	0.237	匝道				
195	建国门桥西北一号匝道	建国门桥西北一号匝道			231.3	9.6	1447.5				1	0.231	匝道				
196	建国门桥西南一号匝道	建国门桥西南一号匝道			227.7	6.4	1243				1	0.228	匝道				
197	建国门桥东南二号匝道	建国门桥东南二号匝道			151	10.7	880				1	0.151	匝道				
198	建国门桥东北二号匝道	建国门桥东北二号匝道			158.5	10.6	1097				1	0.159	匝道				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
199	建国门桥西北二号匝道	建国门桥西北二号匝道			156.1	10.4	1073.5				1	0.156	匝道				
200	建国门桥西南二号匝道	建国门桥西南二号匝道			159.8	10.5	1032				1	0.160	匝道				
201	朝阳门桥东南匝道	朝阳门桥东南匝道			132.7	11	1489				1	0.133	匝道				
202	朝阳门桥东北匝道	朝阳门桥东北匝道			141	7.9	1237				1	0.141	匝道				
203	朝阳门桥西北匝道	朝阳门桥西北匝道			139.9	9	1319				1	0.140	匝道				
204	朝阳门桥西南匝道	朝阳门桥西南匝道			131.3	8.6	1265				1	0.131	匝道				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
205	东四十条桥东南一号匝道	东四十条桥东南一号匝道			146.9	8.9	906.5				1	0.147	匝道				
206	东四十条桥东北一号匝道	东四十条桥东北一号匝道			136.8	8.9	852.5				1	0.137	匝道				
207	东四十条桥西南一号匝道	东四十条桥西南一号匝道			148.4	8.6	849				1	0.148	匝道				
208	东四十条桥西北一号匝道	东四十条桥西北一号匝道			147.2	8.5	847.5				1	0.147	匝道				
209	东四十条桥东南二号匝道	东四十条桥东南二号匝道			112.5	9.1	597.5				1	0.113	匝道				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
210	东四十条桥东北二号匝道	东四十条桥东北二号匝道			108.3	7.1	518.5				1	0.108	匝道				
211	东四十条桥西南二号匝道	东四十条桥西南二号匝道			112.7	8.8	537				1	0.113	匝道				
212	东四十条桥西北二号匝道	东四十条桥西北二号匝道			115	8.5	536.5				1	0.115	匝道				
213	东直门桥东南匝道	东直门桥东南匝道			195.9	5.9	1420.5				1	0.196	匝道				
214	东直门桥东北匝道	东直门桥东北匝道			178.2	8.9	1228				1	0.178	匝道				
215	东直门桥西北	东直门桥西北匝道			187.8	6.8	1264.5				1	0.188	匝道				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度 (m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
	匝道																
216	东直门桥西南匝道	东直门桥西南匝道			182.8	6.4	1179				1	0.183	匝道				
217	东直门桥东南一号匝道	东直门桥东南一号匝道			146.9	12.3	1185				1	0.147	匝道				
218	东直门桥东北一号匝道	东直门桥东北一号匝道			156.8	10.1	1075				1	0.157	匝道				
219	东直门桥西北一号匝道	东直门桥西北一号匝道			145.7	9.3	979				1	0.146	匝道				
220	东直门桥西南一号匝道	东直门桥西南一号匝道			149.1	13	1056				1	0.149	匝道				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
221	安定门桥东北匝道	安定门桥东北匝道			117.5	12	1500				1	0.118	匝道				
222	安定门桥东南匝道	安定门桥东南匝道			118.9	8.6	1067				1	0.119	匝道				
223	安定门桥西北匝道	安定门桥西北匝道			118.9	11.3	1460				1	0.119	匝道				
224	安定门桥西南匝道	安定门桥西南匝道			116.7	8.9	1050				1	0.117	匝道				
225	马甸立交东向北匝道	马甸立交东向北匝道			639.2	0	5881				1	0.639	匝道				
226	马甸立交西向北匝道	马甸立交西向北匝道			1207.5	9.2	11109				1	1.208	匝道				
227	光明桥东北一	光明桥东北			165.2	8	751.5				1	0.165	匝道				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
	号匝道	一号匝道															
228	光明桥东北二号匝道	光明桥东北二号匝道			183.7	7.6	929.5				1	0.184	匝道				
229	光明桥西北匝道	光明桥西北匝道			171.8	8.4	1707				1	0.172	匝道				
230	光明桥东南一号匝道	光明桥东南一号匝道			222.2	6.5	897				1	0.222	匝道				
231	光明桥东南二号匝道	光明桥东南二号匝道			152.7	7.8	727				1	0.153	匝道				
232	光明桥西南匝道	光明桥西南匝道			187.2	8.2	1827				1	0.187	匝道				
233	广渠门南向东去通惠河北路	广渠门南向东去通惠河北路			1171	7	8197				1	1.171	匝道				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
	出京匝道桥	道桥															
234	广渠门桥东北一号匝道	广渠门桥东北一号匝道			204	7.5	1051.5				1	0.204	匝道				
235	广渠门桥东北二号匝道	广渠门桥东北二号匝道			167	8	919.5				1	0.167	匝道				
236	广渠门桥西北匝道	广渠门桥西北匝道			168.4	8.2	1695				1	0.168	匝道				
237	广渠门桥东南一号匝道	广渠门桥东南一号匝道			185.9	8.5	1097				1	0.186	匝道				
238	广渠门桥东南二号匝道	广渠门桥东南二号匝道			147.4	7.4	590				1	0.147	匝道				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
	道																
239	广渠门桥西南匝道	广渠门桥西南匝道			176	8	1781				1	0.176	匝道				
240	左安门桥西北匝道	左安门桥西北匝道			106.3	6.6	787				1	0.106	匝道				
241	左安门桥西南匝道	左安门桥西南匝道			82.5	8.5	704				1	0.083	匝道				
242	左安门桥东北匝道	左安门桥东北匝道			101.7	6.9	805				1	0.102	匝道				
243	左安门桥东南匝道	左安门桥东南匝道			82.4	8.3	694				1	0.082	匝道				
244	通惠河北路进京去广渠门方	通惠河北路进京去广渠门方向匝道			1098	7	7686				1	1.098	匝道				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
	向匝道																
245	东便门一号匝道	东便门一号匝道			634.9	9.3	7893				1	0.635	匝道				
246	东便门二号匝道	东便门二号匝道			550.8	10.5	6486				1	0.551	匝道				
247	东便门三号匝道	东便门三号匝道			216.5	6.9	1522				1	0.217	匝道				
248	东便门四号匝道	东便门四号匝道			287.6	6.8	2030				1	0.288	匝道				
249	四惠立交 Z7 匝道	四惠立交 Z7 匝道			124	9.2	1141				1	0.124	匝道				
250	通惠河北路出京去京通快速	通惠河北路出京去京通快速匝道			1075	7	4602.5				1	1.075	匝道				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
	匝道																
251	通惠河北路出京去四环外环主路匝道	通惠河北路出京去四环外环主路匝道			1113	7	5271				1	1.113	匝道				
252	四环内环主路去通惠河北路进京匝道	四环内环主路去通惠河北路进京匝道			710	7	4025				1	0.710	匝道				
253	京通快速进京去通惠河北路进京匝道	京通快速进京去通惠河北路进京匝道			890	7	3675				1	0.890	匝道				
254	北辰西桥立交	北辰西桥立交北向西匝			269.9	6.5	1755				1	0.270	匝道				

请注意，

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
	北向西 匝道	道															
255	三元桥立交 Z1 匝道	三元桥立交 Z1 匝道			185.6	11	2042				1	0.186	匝道				
256	三元桥立交 Z2 匝道	三元桥立交 Z2 匝道			172.7	11	1900				1	0.173	匝道				
257	三元桥立交 Z5 匝道	三元桥立交 Z5 匝道			167.7	12.5	2097				1	0.168	匝道				
258	三元桥立交 Z6 匝道	三元桥立交 Z6 匝道			167.7	12.5	2097				1	0.168	匝道				
259	三元桥立交匝道 A	三元桥立交匝道 A			156.6	9.1	855.5				1	0.157	匝道				
260	三元桥立交匝	三元桥立交匝道 B			170.5	9.1	1552				1	0.171	匝道				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
	道 B																
261	大北窑立交东向北匝道	大北窑立交东向北匝道			225	9	2565				1	0.225	匝道				
262	大北窑立交北向西匝道	大北窑立交北向西匝道			292.2	9	3316				1	0.292	匝道				
263	大北窑立交西向南匝道	大北窑立交西向南匝道			247	9	2547				1	0.247	匝道				
264	大北窑立交南向东匝道	大北窑立交南向东匝道			227	9	2565				1	0.227	匝道				
265	奥林东桥立交东匝道	奥林东桥立交东匝道			350	8.3	2905				1	0.350	匝道				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度 (m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
266	奥林东桥立交西匝道	奥林东桥立交西匝道			350	8.4	2940				1	0.350	匝道				
267	北辰东路桥梁工程A匝道	北辰东路桥梁工程A匝道			364.3	8.2	3189				1	0.364	匝道				
268	北辰东路桥梁工程B匝道	北辰东路桥梁工程B匝道			166	8.2	1362				1	0.166	匝道				
269	湖光中街立交南向西匝道	湖光中街立交南向西匝道			156.5	6.5	1256.5				1	0.157	匝道				
270	湖光中街立交东向北匝道	湖光中街立交东向北匝道			240	6.5	1560				1	0.240	匝道				
271	湖光中街立交	湖光中街立交东向南匝			222.5	6.5	1447				1	0.22	匝				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
	东向南 匝道	道										3	道				
272	湖光中街立交北向西匝道	湖光中街立交北向西匝道			618	6.5	4017				1	0.618	匝道				
273	湖光中街立交北向东匝道(西向南)	湖光中街立交北向东匝道(西向南)			297	10	2970				1	0.297	匝道				
274	奥林西路立交西向南匝道	奥林西路立交西向南匝道			203	7	1421				1	0.203	匝道				
275	奥林西桥立交南向东匝道	奥林西桥立交南向东匝道			278.5	7	19666.5				1	0.279	匝道				
276	奥林西桥立交	奥林西桥立交北、南向			516	7	3612				1	0.51	匝				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
	北、南向 西匝道	西匝道										6	道				
277	奥林西桥南向 北去奥运停车场匝道	奥林西桥南向 北去奥运停车场匝道			486	7	4018.5				1	0.486	匝道				
278	安慧桥东南 一号匝道	安慧桥东南 一号匝道			203	7	1251				1	0.203	匝道				
279	安慧桥东南 二号匝道	安慧桥东南 二号匝道			167	10	1402				1	0.167	匝道				
280	安慧桥东北 一号匝道	安慧桥东北 一号匝道			187.3	7	1244				1	0.187	匝道				
281	安慧桥东北 二号匝道	安慧桥东北 二号匝道			155.2	9.6	1162				1	0.155	匝道				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
282	安慧桥西北一号匝道	安慧桥西北一号匝道			202.3	7	1669				1	0.202	匝道				
283	安慧桥西北二号匝道	安慧桥西北二号匝道			165	9.5	1380				1	0.165	匝道				
284	安慧桥西南一号匝道	安慧桥西南一号匝道			187.3	7	1191				1	0.187	匝道				
285	安慧桥西南二号匝道	安慧桥西南二号匝道			153.3	9.4	1029				1	0.153	匝道				
286	四元立交B匝道（京密快速路进京向四环外环匝道，原四元立交10#匝道改建）	四元立交B匝道（京密快速路进京向四环外环匝道，原四元立交10#匝道改建）			773.2	7.75	7295.6				1	0.773	匝道				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
	10#匝道改建)																
287	四元立交 5#匝道	四元立交 5#匝道			195.2	9.4	1835				1	0.195	匝道				
288	四元立交 C 匝道桥(四环外环向京密快速路出京匝道,原四元立交 6#匝道改建)	四元立交 C 匝道桥(四环外环向京密快速路出京匝道,原四元立交 6#匝道改建)			830.1	8.75	7453.6				1	0.830	匝道				
289	四元立交 7#匝道	四元立交 7#匝道			596	7.3	4351				1	0.596	匝道				
290	四元立交 9#匝道	四元立交 9#匝道			686	7.3	5008				1	0.686	匝道				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
	道																
291	四元立交 11# 匝道	四元立交 11# 匝道			842	7.3	5325.5				1	0.842	匝道				
292	四元立交 12# 匝道	四元立交 12# 匝道			790	7.3	4854.5				1	0.790	匝道				
293	四元立交 A 匝道(京密快速路进京向四环内环匝道)	四元立交 A 匝道(京密快速路进京向四环内环匝道)			780.21	10	7488				1	0.780	匝道				
294	北苑路立交西向南通道	北苑路立交西向南通道			402	7.5	3015				1	0.402	匝道				
295	北苑桥立交东	北苑桥立交东向南匝道			293	7.5	2198				1	0.293	匝道				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度 (m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
	向南匝道																
296	北苑桥立交北向西匝道	北苑桥立交北向西匝道			445	6	1974				1	0.445	匝道				
297	北苑桥立交去五环内环主路匝道	北苑桥立交去五环内环主路匝道			687	7	3461.5				1	0.687	匝道				
298	京承路东北三环 3#匝道	京承路东北三环 3#匝道			297	7	2302				1	0.297	匝道				
299	京承路东北三环 2#匝道	京承路东北三环 2#匝道			794	8.5	7174				1	0.794	匝道				
300	林萃桥立交西	林萃桥立交			876	7	6132				1	0.87	匝				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度 (m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
	向北匝道	西向北匝道										6	道				
301	仰山桥南辅路去五环内环匝道	仰山桥南辅路去五环内环匝道			630	7	3489.5				1	0.630	匝道				
302	仰山桥立交西向北匝道	仰山桥立交西向北匝道			974	6.5	6331				1	0.974	匝道				
303	四丰立交 Z1 匝道	四丰立交 Z1 匝道			650	8.5	5100				1	0.650	匝道				
304	四丰立交 Z2 匝道	四丰立交 Z2 匝道			817.8	9.2	7524				1	0.818	匝道				
305	四丰立交 Z3 匝道	四丰立交 Z3 匝道			667.4	8.5	5673				1	0.667	匝道				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度 (m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
306	四丰立交 Z4 匝道	四丰立交 Z4 匝道			412.7	12.7	5242				1	0.413	匝道				
307	四丰立交 Z5 匝道	四丰立交 Z5 匝道			283.5	9.1	3034				1	0.284	匝道				
308	四丰立交 Z6 匝道	四丰立交 Z6 匝道			388.8	6	2641				1	0.389	匝道				
309	四丰立交 Z7 匝道	四丰立交 Z7 匝道			806.5	9.2	7661				1	0.807	匝道				
310	四丰立交 Z8 匝道	四丰立交 Z8 匝道			284.3	9.7	2394				1	0.284	匝道				
311	四丰立交 Z9 匝道	四丰立交 Z9 匝道			453	9.7	4045.5				1	0.453	匝道				
312	榴乡桥立交南	榴乡桥立交南向西匝道			851	8	6110				1	0.851	匝道				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
	向西匝道(Z1匝道)	(Z1 匝道)															
313	榴乡桥立交南向东匝道(Z2匝道)	榴乡桥立交南向东匝道(Z2 匝道)			743.5	7.1	5279				1	0.744	匝道				
314	榴乡桥立交北向东匝道(Z3匝道)	榴乡桥立交北向东匝道(Z3 匝道)			658.4	6.8	4478				1	0.658	匝道				
315	榴乡桥立交北向西匝道(Z4匝道)	榴乡桥立交北向西匝道(Z4 匝道)			841.2	7.1	5973				1	0.841	匝道				
316	榴乡桥立交西向北匝道	榴乡桥立交西向北匝道(Z5 匝道)			836.4	7.1	5939				1	0.836	匝道				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
	道（Z5 匝道）																
317	榴乡桥立交西向南匝道（Z6 匝道）	榴乡桥立交西向南匝道（Z6 匝道）			1034	7.1	7342				1	1.034	匝道				
318	榴乡桥立交东向南匝道（Z7 匝道）	榴乡桥立交东向南匝道（Z7 匝道）			580.1	7.1	4119				1	0.580	匝道				
319	榴乡桥立交东向北匝道（Z8 匝道）	榴乡桥立交东向北匝道（Z8 匝道）			772.2	7.1	5483				1	0.772	匝道				
320	玉蜓桥西北匝道	玉蜓桥西北匝道			220.2	7.1	1653				1	0.220	匝道				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
321	玉蜓桥东北匝道	玉蜓桥东北匝道			240	7	1703				1	0.240	匝道				
322	玉蜓桥西南一号匝道	玉蜓桥西南一号匝道			114.4	7.4	803				1	0.114	匝道				
323	玉蜓桥西南二号匝道	玉蜓桥西南二号匝道			142.4	8.2	1169				1	0.142	匝道				
324	玉蜓桥西南三号匝道	玉蜓桥西南三号匝道			127.5	9.7	2250				1	0.128	匝道				
325	玉蜓桥东南一号匝道	玉蜓桥东南一号匝道			127.5	9.7	1646				1	0.128	匝道				
326	玉蜓桥东南二号匝道	玉蜓桥东南二号匝道			137.2	7.6	989				1	0.137	匝道				
327	学院桥东北匝	学院桥东北			18	12.3	222				1	0.018	匝道				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
	道	匝道															
328	健翔主桥西北匝道	健翔主桥西北匝道			932.9	7	6531				1	0.933	匝道				
329	健翔主桥北西匝道	健翔主桥北西匝道			664.9	7	4655				1	0.665	匝道				
330	太阳宫四号匝道	太阳宫四号匝道			647.5	7.2	3375				1	0.648	匝道				
331	太阳宫二号匝道	太阳宫二号匝道			916.3	7.2	6598				1	0.916	匝道				
332	太阳宫三号匝道	太阳宫三号匝道			674.2	7.3	3635				1	0.674	匝道				
333	太阳宫6号桥匝道	太阳宫6号桥匝道			159.8	7.5	1199				1	0.160	匝道				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度 (m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
334	太阳宫一号匝道	太阳宫一号匝道			471.5	9.5	4999				1	0.472	匝道				
335	慈云寺西匝道	慈云寺西匝道			183	9.7	1995.5				1	0.183	匝道				
336	四惠立交东向南匝道	四惠立交东向南匝道			848.2	9.2	5067				1	0.848	匝道				
337	四惠立交东向北匝道	四惠立交东向北匝道			310.9	9.2	2075				1	0.311	匝道				
338	四惠立交西向南匝道	四惠立交西向南匝道			392.3	9.2	3161				1	0.392	匝道				
339	四惠立交西向北匝道	四惠立交西向北匝道			570	9.2	5244				1	0.570	匝道				
340	四惠立交南向	四惠立交南向			880.2	9.2	7260				1	0.880	匝道				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
	西匝道																
341	四惠立交南向 东匝道	四惠立交南 向东匝道			567.2	9.2	3505				1	0.567	匝道				
342	四惠立交北向 东匝道	四惠立交北 向东匝道			923.2	9.2	7513.5				1	0.923	匝道				
343	四惠立交北向 西匝道	四惠立交北 向西匝道			318.2	9.7	2658.5				1	0.318	匝道				
344	健翔主桥西北 向匝道	健翔主桥西 北向匝道			932.9	7	6531				1	0.933	匝道				
345	健翔主桥东向 北匝道	健翔主桥东 向北匝道			678.4	7	3469				1	0.678	匝道				
346	健翔主桥南向 东匝道	健翔主桥南 向东匝道			748.1	7	5237				1	0.748	匝道				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度 (m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
347	健翔主桥北向 西匝道	健翔主桥北向 西匝道			664.9	7	4655				1	0.665	匝道				
348	健翔桥立交北向 东匝道	健翔桥立交北向 东匝道			984	7	5674				1	0.984	匝道				
349	健翔桥立交东 向南匝道	健翔桥立交东 向南匝道			478	7	3346				1	0.478	匝道				
350	京津塘立交 Z1 匝道	京津塘立交 Z1 匝道			753.4	9.7	5448.5				1	0.753	匝道				
351	京津塘立交 Z2 匝道	京津塘立交 Z2 匝道			528.7	9.2	4118.5				1	0.529	匝道				
352	京津塘立交 Z6 匝道	京津塘立交 Z6 匝道			453.3	9.2	3521				1	0.453	匝道				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
353	京津塘立交 Z4 匝道	京津塘立交 Z4 匝道			1200	8.5	9248				1	1.200	匝道				
354	京津塘立交 Z8 匝道	京津塘立交 Z8 匝道			250	9.2	7125				1	0.250	匝道				
355	万泉河立交 Z1 匝道	万泉河立交 Z1 匝道			547.6	9.7	4697				1	0.548	匝道				
356	万泉河立交 Z2 匝道	万泉河立交 Z2 匝道			709.5	8	5676				1	0.710	匝道				
357	万泉河立交 Z3 匝道	万泉河立交 Z3 匝道			173.7	9	1564				1	0.174	匝道				
358	万泉河立交 Z4 匝道	万泉河立交 Z4 匝道			322.6	9	2904				1	0.323	匝道				
359	四海立交西北	四海立交西			489.2	9.3	4550				1	0.274	匝道				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
	匝道	北匝道															
360	四海立交北西匝道	四海立交北西匝道			315	8.5	3087				1	0.548	匝道				
361	三环路向机场定向匝道	三环路向机场定向匝道			825.3	8.5	7016				1	0.710	匝道				
362	安华桥东北一号匝道	安华桥东北一号匝道			233	9.2	2720				1	0.174	匝道				
363	安华桥东北二号匝道	安华桥东北二号匝道			172	9.2	2158				1	0.323	匝道				
364	安华桥西北一号匝道	安华桥西北一号匝道			231	9.2	2701				1	0.489	匝道				
365	安华桥西北二号匝道	安华桥西北二号匝道			176	9.2	2195				1	0.315	匝道				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度 (m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
	号匝道																
366	安华桥东南一号匝道	安华桥东南一号匝道			243	9.2	2812				1	0.825	匝道				
367	安华桥东南二号匝道	安华桥东南二号匝道			181	9.2	2241				1	0.233	匝道				
368	安华桥西南一号匝道	安华桥西南一号匝道			242	9.2	2802				1	0.172	匝道				
369	安华桥西南二号匝道	安华桥西南二号匝道			168	9.2	2122				1	0.231	匝道				
370	木樨园桥东北一号匝道	木樨园桥东北一号匝道			323	0	3068.5				1	0.176	匝道				
371	木樨园桥东北二号匝道	木樨园桥东北二号匝道			126	0	1197				1	0.243	匝道				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
	道																
372	木樨园桥西北一号匝道	木樨园桥西北一号匝道			384	0	3648				1	0.181	匝道				
373	木樨园桥西北二号匝道	木樨园桥西北二号匝道			133	0	1263.5				1	0.242	匝道				
374	木樨园桥东南一号匝道	木樨园桥东南一号匝道			299	0	2840.5				1	0.168	匝道				
375	木樨园桥东南二号匝道	木樨园桥东南二号匝道			119	0	1130.5				1	0.323	匝道				
376	木樨园桥西南一号匝道	木樨园桥西南一号匝道			485	0	4607.5				1	0.126	匝道				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
	道																
377	木樨园桥西南二号匝道	木樨园桥西南二号匝道			133	0	1263.5				1	0.384	匝道				
378	北湖渠桥西北匝道	北湖渠桥西北匝道			237.5		1662.5				1	0.133	匝道				
379	北湖渠桥西南匝道	北湖渠桥西南匝道			284.93		1994.54				1	0.299	匝道				
380	北湖渠桥东北匝道	北湖渠桥东北匝道			390.25	5.25	2486.31				1	0.119	匝道				
381	垡头立交A匝道	垡头立交A匝道			750.040	9.0	6409.983				1	0.485	匝道				
382	垡头立交B匝道	垡头立交B匝道			314.325	9.0	2828.925				1	0.133	匝道				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
	道																
383	垡头立交 C 匝道	垡头立交 C 匝道			257.434	9.0	2316.906				1	0.238	匝道				
384	垡头立交 D 匝道	垡头立交 D 匝道			312.000	9.0	2808.000				1	0.285	匝道				
385	垡头立交 E 匝道	垡头立交 E 匝道			425.920	9.0	3833.280				1	0.390	匝道				
386	广渠路快速路小郊亭立交 Z1 匝道	广渠路快速路小郊亭立交 Z1 匝道			371	8.5	3153.50				1	0.371	匝道				
387	广渠路快速路小郊亭立交 Z2 匝道	广渠路快速路小郊亭立交 Z2 匝道			1003	9.5	9528.50				1	1.003	匝道				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
388	广渠路快速路小郊亭立交 Z3 匝道	广渠路快速路小郊亭立交 Z3 匝道			535	8.5	4547.50				1	0.535	匝道				
389	广渠路快速路小郊亭立交 Z4 匝道	广渠路快速路小郊亭立交 Z4 匝道			390.4	8.5	3318.40				1	0.390	匝道				
390	广渠路快速路小郊亭立交 Z5 匝道	广渠路快速路小郊亭立交 Z5 匝道			1016	9.5	9652.00				1	1.016	匝道				
391	广渠路快速路小郊亭立交 Z6 匝道	广渠路快速路小郊亭立交 Z6 匝道			442.4	8.5	3760.40				1	0.442	匝道				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
392	广渠路快速路小郊亭立交 Z7 匝道	广渠路快速路小郊亭立交 Z7 匝道			336	9	3024.00				1	0.336	匝道				
393	广渠路快速路小郊亭立交 Z8 匝道	广渠路快速路小郊亭立交 Z8 匝道			315.6	9	2840.40				1	0.316	匝道				
394	广渠路快速路双园立交 L1 匝道(双园路)	广渠路快速路双园立交 L1 匝道(双园路)			606.4	8.5	5154.40				1	0.606	匝道				
395	广渠路快速路双园立交 K1 匝道(双园路)	广渠路快速路双园立交 K1 匝道(双园路)			623.6	8.5	5300.60				1	0.624	匝道				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
	路)																
396	广顺南大街立交A匝道(南匝道)	广顺南大街立交A匝道(南匝道)			372	8.75	3255				1	0.372	匝道				
397	广顺南大街立交B匝道(北匝道)	广顺南大街立交B匝道(北匝道)			372	8.75	3255				1	0.372	匝道				
398	五元立交A匝道	五元立交A匝道			740	7.25	5764.85				1	0.740	匝道				
399	五元立交C匝道	五元立交C匝道			105	7.25	954.36				1	0.105	匝道				
400	五元立交H匝道	五元立交H匝道			780.1	2.2	7165.07				1	0.780	匝道				

序号	道路建设名称 (括号内道路名称为道路曾用名)	道路名称	起点名称	终点名称	车行道			步道		盲道	检测车道数	测线长度(km)	道路等级	弯沉上行检测第几车道	弯沉下行检测第几车道	弯沉测线长度	备注
					长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	长度(m)	面积(m²)	长度(m)							
401	五元立交 I 匝道	五元立交 I 匝道			898.8	10	9770.97				1	0.899	匝道				
402	机场南线立交 A 匝道（东北匝道）	机场南线立交 A 匝道（东北匝道）			1467.048	9.7	16081.69				1	1.467	匝道				
403	机场南线立交 B 匝道（西南匝道）	机场南线立交 B 匝道（西南匝道）			878.921	9.7	9913.21				1	0.879	匝道				

5. 投标报价表

5.1 道路定期检测报价表

道路定期检测报价表

标段名称：2026 年城市道路桥隧定期检测项目（道路第 2 标段）

序号	项目名称	道路定期检测/复核检测汇总分析			备注
		测线里程 (公里)	单价 (元/公里)	合计 (元)	
1	快速路	645.405576			
2	主干路	1463.051476			
3	次干路	164.9524			
4	支路	1.486			
5	匝道	89.942659			
6	弯沉检测	473.800			
7	合计（道路路面 破损定期检测+ 匝道路面破损 定期检测+弯沉 检测）	2838.638111			
8	复核检测汇总 分析	54			
9	投标报价 (9=7+8)	--	--		

备注：

1. 本表需按该标段的测线里程及投标人测算的公里单价（即综合单价）核定总价，其中综合单价中包括了投标人在本标段的全部工作内容及其费用（含交通导行全部费用），具体费用构成填报《报价分析表》（道路路面破损检测）；招标人提供本标段的检测公里数，合同总价等于相应的测线里程数与综合单价的乘积。
2. 复核检测汇总分析需按该标段的复核检测公里数及投标人测算的公里单价（即综合单价）核定总价，复核检测汇总分析合同总价等于实际复核检测公里数与综合单价的乘积。
3. 单价保留两位小数，合价和总价保留整数。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：年 月 日

5.2 道路定期检测投标报价汇总表

道路定期检测投标报价汇总表

标段号	检测类型		投标报价（人民币元）		备注
			大写	小写	
道路 第 2 标段	道路定期检测及复核检测 汇总分析				
	其中	道路路面破损定期 检测+匝道路面破损 定期检测			
		弯沉检测			
		复核检测汇总分析			

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：年 月 日

5.3 报价分析表（道路定期检测）

道路定期检测报价分析表

道路等级：

序号	检测项目	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	道路路面破损定期检测费用					
1.1						
1.2						
1. ...						
2	匝道路面破损定期检测费用					
2.1						
2.2						
2. ...						
3	弯沉检测费用					
3.1						
3.2						
3. ...						
4	其他费用					
4.1						
4.2						
4. ...						
5	小计（5=1+2+3+4）	元				
6	管理费	元				

序号	检测项目	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
7	利润	元				
8	税金	元				
9	合计 (9=5+6+7+8)	元				

备注:

1. 本分析表是投标综合单价所涉及的各项费用构成的分析表;
2. 每条车道作为一测线;
3. 本表按照快速路、主干路、次干路、支路分别分析计算。

投标人: (盖章)

法定代表人或授权代理人: (签字或盖章)

日期: 年 月 日

第六章 技术规范

检测内容及总体要求

为及时掌握道路技术状况，尽早发现并消除道路安全隐患，确保道路使用完好、安全畅通，为道路的养护维修提供科学依据，根据《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016），拟对北京市城市道路进行检测，并满足《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）及招标人的要求。

北京市城市道路检测招标项目主要包括如下内容：

1. 市管道路路面破损检测及结构强度检测

1. 市管道路路面破损检测及结构强度检测

1.1 检测目的

道路路面破损检测是通过采用路面自动化检测系统进行综合检测，分析检测数据，得出道路相应评价指数（包括路面行驶质量指数 RQI、路面状况指数 PCI 及综合评价指数 PQI），对道路路面状况进行整体评价；道路路面结构强度检测是通过采用落锤弯沉仪或自动弯沉仪进行检测，得出路面回弹弯沉，进行路面结构强度评价；通过综合道路路面的评价指标，为确定养护和维修范围和制定相应方案提供科学依据。

1.2 应用技术

道路路面破损检测采用智能型路面自动化检测系统进行自动检测，并配以路况摄像设备等；道路路面结构强度检测采用落锤弯沉仪或自动弯沉仪进行检测。

1.3 检测工作内容

按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）有关内容要求，对路面现状进行检测。道路路面破损检测中沥青路面损坏类型主要为：裂缝类、变形类、松散类、其他类；道路路面结构强度评价应根据路面回弹弯沉值，将不同基层类型和交通量等级的沥青路面结构强度分为足够、临界和不足三个等级。

1.4 检测车道确定的原则

道路路面破损检测检测车道确定原则：

每条道路根据道路宽度不同，选取 1-6 条典型车道进行路面破损检测；

主路机动车道数为 3 条以下的，选取一条车道作为典型车道检测路面破损状况；主路机动车道 4-7 条的，选取上下行各一条车道进行检测；主路机动车道 8 条以上的，选取上下行各 2 条车道检测。

辅路有机动车道的，双向辅路各检测 1 条车道；辅路为非机动车道的，此次不进行检测。

道路路面结构强度检测检测车道确定原则：

每条道路选取 1 条典型车道进行路面结构强度检测。

检测车道的选取还应遵循如下原则：

(1) 优先选取公交车道；

(2) 尽量选取机动车通行量大的车道；

(3) 由于目前我市市管城市道路的建设和改造项目较多，对于有在施工程的道路路段，在施工完成之后对该路段进行补检。

1.5 检测成果

要求逐条道路进行检测评价，并按中标标段提交检测评价报告，每份检测报告须由乙方单位总工程师审核签字，报告应包括如下内容：

(1) 工程概况，检测的时间、地点、方法、依据，使用的仪器设备名称、规格、数量，项目负责人；

(2) 逐条道路的检测状况（配以现场图片）及记录分析数据；每条道路的检测里程量和总量；

(3) 根据统计、计算、分析路面损坏的状况，确定每条道路的路面状况指数(PCI)、路面评价综合指数(PQI)以及每个单元格的路面状况指数(PCI)(检测单元与养护单元双评价、路口单元专项评价、托管道路和导行路专项评价等)；根据检测出的病害实际面积计算出每条道路的车行道完好率(CL)；

(4) 计算该标段道路的车行道完好率（并按照道路等级，分别计算快速路、主干路、次干路、支路及其他的车行道完好率）；车行道完好率应列表说明，包括道路名称、道路起止点、长度(m)、宽度(m)、面积(m²)、单元数(个)以及车行道（以上道路信息需与现场实际情况进行核实，如有不符，以实际情况为准，并在报告中注明），其中车行道按单元划分为优、良、合格、不合格及合格率五项指标；

(5) 根据沥青路面回弹弯沉值进行路面结构强度评价，确定每条路及每个单元格的路面结构强度，并分别统计道路及单元格在足够、临界和不足三个路面结构强度等级的占比。

(6) 根据检测情况，分别统计各类病害所占比例，并结合年度设施运行及养护维修情况，分析道路技术运行状态和各类病害产生原因及预防、处理措施等；

(7) 根据路面破损检测结果、路面状况指数(PCI)及路面结构强度逐条道路提出近年养护策略，下年度具体维修的范围、措施（保养小修、中修、大修）等建议，并针对每个单元格提出具体养护维修建议。

2. 区管城市道路路面破损检测

2.1 道路路面破损检测目的

通过采用路面自动化检测系统进行综合检测，分析检测数据，得出道路相应评价指数，对道路路面状况进行整体评价，为确定养护和维修范围和制定相应方案提供科学依据。

2.2 应用技术

采用智能型路面自动化检测系统进行自动检测，并配以路况摄像设备等；

2.3 检测工作内容

按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）有关内容要求，对路面损坏状况进行检测。沥青路面损坏类型主要为：裂缝类、变形类、松散类、其他类。

2.4 检测车道确定的原则

每条道路根据道路宽度不同，选取 1-2 条典型车道编制检测及时间进度方案，报招标人备案后进行检测：

次干路机动车道数为 4 条及以上的，选取 2 条典型车道检测路面破损状况，次干路机动车道数少于 4 条的，选取 1 条典型车道检测道路路面破损状况。

支路选取 1 条典型车道检测道路路面破损状况。

检测车道的选取还应遵循如下原则：

- （1）优先选取公交车道；
- （2）尽量选取机动车通行量大的车道。

2.5 检测成果

要求逐条道路进行检测评价，提交分区分册检测评价报告及区管城市道路总体报告，每份检测报告须由乙方单位总工程师审核签字，报告应包括如下内容：

- （1）工程概况，检测的时间、地点、方法、依据，使用的仪器设备名称、规格、数量，项目负责人；
- （2）逐条道路的检测状况（配以现场图片）及记录分析数据；每条道路的检测里程量和总量；
- （3）根据统计、计算、分析路面破损的状况，确定每条道路的路面状况指数(PCI)，以及每个单元格的 PCI(检测单元与养护单元双评价、路口单元专项评价、托管道路和导行路专项评价等)，根据检测出的病害实际面积计算出每条道路的车行道完好率；
- （4）根据检测情况，分别统计各类病害所占比例，并结合年度设施运行及养护维修情况，分析道路技术运行状态和各类病害产生原因及预防、处理措施等；
- （5）根据路面破损检测结果、路面状况指数(PCI)逐条道路提出近年养护策略，下年度具体维修的范围、措施（保养小修、中修、大修）等建议，并针对每个单元格提出具体养护维修建议。

第七章 投标文件格式

第一个信封（商务及技术文件）格式

_____ (项目名称) _____ (标段名称)

投 标 文 件

(商务及技术文件)

投标入：_____ (盖单位章)

年 月 日

第一个信封（商务及技术文件）格式

- 一、投标函
- 二、授权委托书或法定代表人身份证明
- 三、技术建议书
- 四、项目管理机构
- 五、拟分包项目情况表（本表不适用）
- 六、资格审查资料
- 七、补遗书（如果有）
- 八、投标人须知前附表规定的其他材料

一、投标函

(招标人名称)：

1. 我方已仔细研究_____ (项目名称) _____ (标段名称) 招标文件的全部内容(含补遗书第__号至第__号)，在考察工程现场后，愿意以第二个信封(报价文件)中填报的投标总报价(或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额)，项目工期____天，其中：检测工期____天，复核检测工期____天。按合同约定实施和完成承包工程，工程质量达到____，项目负责人姓名：_____。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 如我方中标：

(1) 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2) 我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同工程。

4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项、第9.2项规定的任何一种情形。

5. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6. 我方承诺投标文件满足招标文件所有实质性条款的要求，未附有招标人不能接受的条件。

7. (其他补充说明) 。

投标人：(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改_____（项目名称）_____（标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件、委托代理人身份证扫描件及委托代理人的近 3 个月的社保缴费明细资料。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

____年____月____日

备注：

1. 以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署；
2. 如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权委托书。

（二）法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：（法定代表人签字） 性别：____ 年龄：____ 职务____：系____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

投标人：____（盖单位章）

____年____月____日

请注意，此文件仅用于浏览，不可用于编制投标文件，2026090717325829系统获取招标文件

三、技术建议书

1、投标人应按以下要点编制技术建议书（文字宜精炼、内容具有针对性，总体宜控制在 8000 字以内）；

（1）检测目的及要求；

（2）检测依据；

（3）检测方案，包括但不限于：检测内容、现场踏勘情况、检测重点及关键部位、检测项目的难点和具体技术措施等，具体如下：

a. 检测技术方案

b. 检测程序

c. 检测大纲

d. 检测方法

e. 检测成果文件分析整理的程序及方式方法

（3）质量保证措施，包括但不限于：质量标准、质量控制关键环节、质量控制具体措施、手段、方法等，具体如下：

a. 质量标准

b. 质量控制关键环节

c. 质量控制具体措施

d. 设备检验鉴定措施

（4）工期进度保证措施

a. 检测工作具体时间进度计划表（包括对检测时间的承诺）

b. 工期保障预案（包括备用设备安排）

（5）安全保证措施

a. 安全、文明施工措施

b. 交通导改措施

（6）项目组织安排

- a. 组织机构;
- b. 拟投入检测设备
- c. 技术力量配置

(7) 投标人认为应提供的其他内容(若有)。

2、技术建议书除采用文字表述外可附图表。

附表一 项目总体计划表

注：(1) 技术文件暗标制作的其他要求：

①技术暗标文件中不得加任何颜色或形式的隔页；

②各章分页排版：不允许设置页眉，页脚只设置页码，采用小五号阿拉伯数字，设在页脚居中位置；页码应当连续；

③全部采用 A4 页幅，页边距上 2.5cm，其余 2cm；

④字体：宋体，章标题：三号，其他：四号；行距：单倍行距。

(2) 任何情况下，技术暗标中不得出现任何涂改、行间插字或删除痕迹。

(3) 除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。

四、项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示

说明

五、拟分包项目情况表（本表不适用）

序号	拟分包项目	分包情况
1		
2		

请注意，此文件仅用于浏览，不可用于编制投标文件，请于2026年09月17日18:29前登录系统获取招标文件

六、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称							
注册地址					邮政编码		
联系方式	联系人				电话		
	传真				电子邮件		
法定代表人	姓名		技术职称			电话	
技术负责人	姓名		技术职称			电话	
或营业执照号			员工总人数				
企业资质等级			其中	高级职称人员			
注册资金				中级职称人员			
成立日期				初级职称人员			
基本账户开户银行				技工			
基本账户银行账号							
经营范围							
投标人关联企业情况	详见“八、投标人须知前附表规定的其他材料”						
备注							

备注：投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。

（二）投标人企业组织机构框图

以框图方式表示。

说明

(三) 近年完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
开工日期	
交工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目负责人	
技术负责人	
项目描述	
备注	

备注：

1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。
2. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

（四）投标人的信誉情况表

项目	投标人情况说明
没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。	
是否被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；	
是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；	
是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；	
是否在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单；	
是否在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单；	
投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人是否在近三年内（自投标截止之日向前追溯 3 年）有行贿犯罪行为。	

备注：

1. 投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表第 1.4.4 项规定，逐条说明其信誉情况。
2. 应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图、在“信用中国”网站（或“中国执行信息公开网”网站）未被列为失信被执行人的网页截图（两个网页截图中均须能体现出查询日期、且查询日期在本工程招标公告发布日后）。
3. 以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

承诺书

北京市城市道路养护管理中心：

我单位承诺：

- (1) 我单位不存在招标文件投标人须知第 1.4.3 款所列与本标段相关单位存在关联关系的情形；
- (2) 我单位不存在招标文件投标人须知第 1.4.4 款所列不良状况或不良信用记录的情形；
- (3) 我单位没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。
- (4) 我单位、法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内（自投标截止之日向前追溯 3 年）无行贿犯罪行为。
- (5) 我单位不存在被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；
- (6) 我单位不存在被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
- (7) 我单位不存在进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (8) 我单位未在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）中被列入严重违法失信企业名单；
- (9) 我单位未在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单；
- (10) 我单位不存在招标文件投标人须知第 9.2 项规定的情形。
- (11) 我单位与所投标段内的年度养护单位不存在控股、管理关系

投标人：（盖章）

（五）拟委任的项目负责人和技术负责人资历表

姓名		年龄		专业	
技术职称		学历		拟在本标段工程任职	
工作年限				类似工作经验年限	
毕业学校	年 月毕业于 学校 专业，学制 年				
经历					
时间	参加过的类似工程项目名称		担任职务	发包人及联系电话	
获奖情况					
说明在岗情况		☐ 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：____。 ☐ 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：____，担任职位：。			
备注					

备注：

应附项目负责人和技术负责人的身份证、毕业证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的扫描件。

拟委任的项目负责人和技术负责人业绩证明材料须提供其担任类似项目的项目负责人和技术负责人的相关业绩证明材料，业绩证明材料的形式为以下方式之一（证明材料中须体现出项目负责人和技术负责人的姓名）：

①中标通知书及发包人出具的检测项目业绩证明的扫描件。

②合同协议书及发包人出具的检测项目业绩证明的扫描件。

(六) 拟委任的其他主要管理人员和技术人员汇总表

姓名	年龄	拟在本项目中担任的 职务	技术职称	工作年限	类似工作经验年限

备注：

本表填报的人员应满足投标人须知前附表附录 2 的要求。

(七) 拟委任的其他主要管理人员和技术人员资历表

姓名		年龄		专业	
技术职称		学历		拟在本标段工程任职	
工作年限				类似工作经验年限	
毕业学校	年 月毕业于 学校 专业，学制 年				
经历					
时间	参加过的类似工程项目名称		担任职务	发包人及联系电话	
获奖情况					
说明在岗情况		☐ 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：____。 ☐ 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：____，担任职位：。			
备注					

备注：

1. 本表人员应与表（六）中所列人员相一致。
2. 应附其他主要管理人员和技术人员的身份证、职称资格证书（如有）以及资格审查条件所要求的其他相关证书的扫描件。

七、补遗书（如果有）

请注意，此文件仅用于浏览，不得用于编制投标文件，2026年9月17日18:29分获取招标文件

八、投标人须知前附表规定的其他材料

附表一与投标人存在投资、管理关系的单位（个人）情况表

投标人名称			
序号	项目	单位/个人名称	备注
1	投标人的投资人		
2	投标人的母公司		
3	投标人被控股公司		控股比例： %
4	投标人被参股公司		参股比例： %
5	投标人参股的公司		参股比例： %
6	投标人控股的公司		控股比例： %
7	投标人的子公司		
8	投标人的分公司		
9	与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称		

备注：

1. 本表用于表示与投标人存在投资、管理关系的单位（个人）情况。
2. 本表须提供涉及投标人利益关系的所有资产关联情况，应在本表内明确填写投标人的投资人、母公司、子公司、分公司及其控股和参股公司。如投标人为上市公司，只需填报持股 10%及以上的股东。
3. 投标人如对关联、隶属企业情况隐瞒不报、不据实填写，经评标委员会核实后按否决投标处理。
4. 不存在以上情况的填写“无”。
5. 本表可以扩展。

投标人：（盖单位章）

附表二 申请人与其他单位资产关联、隶属关系框图

以框图方式表示

备注：

1. 本框图用于表示投标人投资参股的关联企业情况、或具有直接管理和被管理关系的母子公司之间的隶属关联情况、或同一母公司的子公司、或同一自然人在两个及两个以上担任法定代表人的法人企业名称。
2. 本框图须提供涉及申请人利益关系的所有资产关联情况，应在本框图内明确显示投标人的投资人、母公司、子公司、分公司及其控股和参股公司。
3. 投标人如对关联、隶属企业情况隐瞒不报，将视为提供虚假材料而予以查处。
4. 不存在以上情况的填写“无”。

附表三 投标人项目负责人、技术负责人、企业业绩及相关信息统计表

投标人名称			
项目负责人	姓名		公路工程试验检测工程师职业资格证书号码
	个人业绩 1		
	个人业绩 2		
	个人业绩 3		
			
技术负责人	姓名		公路工程试验检测工程师职业资格证书号码
	个人业绩 1		
	个人业绩 2		
	个人业绩 3		
			
投标人企业业绩	序号	项目名称	合同价格(万元)
	单位业绩 1		
	单位业绩 2		
	单位业绩 3		
			

备注：请投标人按本表格式填写各项信息，本表格式可扩展，但填写的各项信息须与投标文件各相关表格及证明材料的信息保持一致。

投标人：（盖单位章）

第二个信封（报价文件）格式

_____ (项目名称) _____ (标段名称)

投 标 文 件

(报价文件)

投标人： _____ (盖单位章)

年 月 日

目 录

一、投标函

二、投标报价

三、报价分析文件

四、其他材料

请注意，此文件仅用于浏览，不可用于编制投标文件，20260907 17:48:25 请登录系统获取招标文件

一、投标函

(招标人名称):

1. 我方已仔细研究_____ (项目名称) _____ (标段名称) 招标文件的全部内容(含补遗书第__号至第__号), 在考察工程现场后, 愿意以人民币(大写)_____元(¥_____) 的投标总价, 或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额, 按投标文件第一个信封(商务及技术文件)投标函填报的工期和工程质量, 按合同约定实施和完成本项目。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 如我方中标:

(1) 我方承诺在收到中标通知书后, 在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4. 我方在此声明, 所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确, 且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项和第 9.2 项规定的任何一种情形。

5. 在合同协议书正式签署生效之前, 本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件, 对双方具有约束力。

6. 我方承诺投标文件满足招标文件所有实质性条款的要求, 未附有招标人不能接受的条件。

7. (其他补充说明)。

投标人: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

地址: _____

网址: _____

电话: _____

传真: _____

邮政编码: _____

二、投标报价

1. 填写投标报价表（格式见第五章表格 5.1 道路结构定期检测报价表）
2. 填写投标报价汇总表（格式见第五章表格 5.2 道路结构定期检测投标报价汇总表）

请注意，此文件仅用于浏览，不得用于编制投标文件，20260907 17:48:25 请登录系统获取招标文件

三、报价分析文件

分别填写不同道路等级的报价分析表（格式见第五章 5.3 道路结构定期检测报价分析表）。

请注意，此文件仅用于浏览，不得用于编制投标文件，20260907 17:48:29 请登录系统获取招标文件

四、其他资料

请注意，此文件仅用于浏览，不得用于编制投标文件，2026年9月17日18:25:29请登录系统获取招标文件

目 录

评标办法前附表.....	1
--------------	---

请注意，此文件仅用于浏览，不得用于编制投标文件，2026年9月17日18:25:29请登录系统获取招标文件

当招标文件中的评标办法内容与评标办法前附表中的内容冲突时，以前附表中的内容为准。

评标办法前附表

一信封评审

形式评审与响应性评审

序号	评审因素	评审标准
1	投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；	(1) 按照招标文件规定的格式、内容编制了技术建议书及项目管理机构相关图表； (2) 投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写；符合第二章“投标人须知”3.1.1项规定； (3) 按规定提供的企业法人营业执照（或事业单位法人证书）、资质证书、网页截图、拟投入人员的证件、业绩证明、相关承诺书等资料的扫描件，证件齐全、清晰可辨、完整、有效且资料内容合理，各项表格、证件资料数据前后一致、签字及盖章（印章）齐全； (4) 投标文件未出现有关投标报价的内容； (5) 投标文件按照招标文件的规定加盖公章； (6) 投标人编制的投标文件技术暗标，其投标文件的“技术暗标”的正文中均未出现投标人名称和其他可识别投标人身份的任何字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，符合招标文件规定。
2	投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。	

序号	评审因素	评审标准
3	投标人法定代表人授权委托书 人签署投标文件的，须提交符合 招标文件要求的授权委托书。	
4	投标人法定代表人签署投标文件 的，提供了符合招标文件要求的 法定代表人身份证明。	
5	投标文件载明的检测工期、复核 检测工期完成期限未超过招标文 件规定的时限。	
6	承诺的质量标准为合格。	
7	投标人与标段内的年度养护单位 不存在控股、管理关系。	
8	投标文件未附有招标人不能接受 的其他条件。	

资格评审

序号	评审因素	评审标准
1	投标人具备有效的企业法人营业 执照或事业单位法人证书、资质 证书；	
2	投标人的资质等级符合招标文件 规定；	

序号	评审因素	评审标准
3	投标人的类似项目业绩符合招标文件规定；	
4	投标人的信誉符合招标文件规定；	
5	投标人的项目负责人、技术负责人和其他人员资格符合招标文件规定；	
6	投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项、第9.2项规定的任何一种情形。	
7	投标人提供的资格审查资料符合第二章“投标人须知”第3.5项规定。	

技术建议书

序号	评审因素	评审标准	最低分值	分值	是否履约信誉条款
----	------	------	------	----	----------

序号	评审因素	评审标准	最低分 值	分值	是否履 约信誉 条款
1	检测方案	(1) 检测技术方案、检测程序、检测大纲, 针对性强, 检测目标明确, 检测方法合理, 检测流程清晰, 检测项目齐全, 且适合本项目情况的得18-30分; (2) 有检测技术方案、检测程序、检测大纲, 有一定的针对性, 检测方法基本合理, 检测项目较齐全的得9-18分; (3) 有检测技术方案、检测程序、检测大纲, 但针对性不强, 检测流程不清晰, 检测项目不齐全的得1-9分; (4) 无检测方案不得分。	0	30	☐
2	质量保证措施	(1) 质量保证措施阐述清晰且措施得力, 设备检验鉴定有相应的保障措施得10-16分; (2) 质量保证措施、设备检验鉴定有相应的保障措施基本满足要求但存在一些问题的得1-10分; (3) 无相应措施不得分。	0	16	☐

序号	评审因素	评审标准	最低分 值	分值	是否履 约信誉 条款
3	工期进度保障措施	(1) 工期承诺满足招标文件要求且有具体的履约承诺, 有检测进度计划, 有工期保障预案, 且保证措施、预案合理能保证工期的得6-10分; (2) 工期承诺满足招标文件要求, 有检测进度计划和保障预案, 但计划或措施或预案不够合理的得1-6分; (3) 无检测进度计划不得分。	0	10	☐
4	安全保障措施	(1) 安全保障措施阐述清晰且措施得力得5-8分; (2) 安全保障措施基本满足要求但存在一些问题的得1-5分; (3) 无相应措施不得分。	0	8	☐
5	拟投入仪器/设备	(1) 满足检测要求, 主要设备有备份得4-6分; (2) 基本满足要求得1-4分; (3) 无仪器、设备不得分。	0	6	☐

其他条件

序号	评审因素	评审标准	最低分 值	分值	是否履 约信誉 条款
1	类似项目业绩	投标人满足基本条件得9分, 增加1个类似项目业绩加2分, 加满为止。	0	15	☐
2	拟投入技术力量	投标人满足基本条件得3分, 每增加1名满足要求的其他人员加1分, 加满为止。	0	5	☐

二信封评审

形式评审与响应性评审

序号	评审因素	评审标准
1	投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：	（1）按招标文件的要求提供单价分析表；（2）投标函按招标文件规定填报投标总价；（3）投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
2	投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。	
3	投标总价、分项报价及单价均未超过招标文件设定的控制价上限。	
4	只有一个投标报价，未提交选择性报价。	
5	投标文件未附有招标人不能接受的其他条件。	