

密云区安达木河灾后重建综合提升工程水土保持监测项目 中标候选人公示

( 招标项目编号: S110000A001044398003 )

密云区安达木河灾后重建综合提升工程水土保持监测项目 (招标项目编号: S110000A001044398003), 建设单位名称: 北京密云城市建设工程集团有限公司, 建设地点: 北京市 密云区 密云区, 开标日期: 2026-10-22 09:00:00。经评标委员会评审, 确定 001 密云区安达木河灾后重建综合提升工程水土保持监测项目 的中标候选人, 公示如下:

一、中标候选人

001 密云区安达木河灾后重建综合提升工程水土保持监测项目

(一) 基本情况

| 序号 | 中标候选人名称        | 中标得分  |
|----|----------------|-------|
| 1  | 北京锦程盛世工程咨询有限公司 | 85.94 |
| 2  | 北京水务咨询有限公司     | 78.58 |
| 3  | 北京海筑工程咨询有限公司   | 77.70 |

(二) 中标候选人业绩证明材料目录表

| 序号 | 中标候选人名称        | 项目负责人姓名       | 证书名称及编号                                                                            | 业绩 |
|----|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 北京锦程盛世工程咨询有限公司 | 罗金龙           | 水土保持工程师-高级 (ZHCPT202501090)                                                        | /  |
| 2  | 北京水务咨询有限公司     | 尹彬            | 水利工程师 (30C30007562)                                                                | /  |
| 3  | 北京海筑工程咨询有限公司   | 卢建刚           | 中国水土保持协会培训证书/助理 工程师注册证书 (20160120479、3B1C20260641、2210006562)                      | /  |
| 序号 | 中标候选人名称        | 其他管理人员姓名      | 证书名称及编号                                                                            | 业绩 |
| 1  | 北京锦程盛世工程咨询有限公司 | 罗金龙、李红、赵丹、唐献玉 | 水土保持工程师-高级、工程系列、水土保持工程师-高级 (ZHCPT202501090、GX22026015720、ZHCPT202511405、ZHCPT2026) | /  |

|  |                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 水利工程师、咨询工程师（投资）、水资源工程<br>程师、咨询工程师（投资）、水资源工程<br>程师、咨询工程师（投资）、水利高级工程<br>师、水利高级工程师、咨询工程师（投资）、<br>水利高级工程师、水利高级工程师、水利工程<br>师、水利工程师、咨询工程师（投资）、工程<br>造价高级工程师、水利工程师、中级经济师 | 尹彬、申红达、纪<br>王阳、蒋庆云、李桂<br>华、付贵忠、何排、<br>陈鑫、马亚娟、熊瑞<br>学、宁树岩、刘同<br>洲 | (Z6C30067562、咨登0120240728906、<br>Z6C30075837、注登0130251280062、<br>咨登0120251255213、<br>Z6B36016637、Z6 B05054446、咨登<br>0120251256383、Z6B36042536、Z6<br>B05088764、Z6C30067592、Z6C05084752、咨<br>登0120250722492、G17221、Z6C30060093、<br>0012024111010005958、) |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



二、提出异议的来源和方式

001 密云区安远水司灾后重建提升工程水土保持监测项目

提出异议的渠道和方式：向招标人提出异议

被异议的投标人：北京中科蓝领水务服务有限公司 被异议的投标人： 北京知水水务咨询有限公司 被异议的投标人： 固水江河（北京）工程咨询有限公司

三、其他公示内容

如有异议，联系招标人

四、监督部门

本招标项目的监督部门为：北京市密云区水务局。

监督部门电话：010-69057236

五、联系方式

招 标 人：北京密云区水务局工程建设项目部

地 址：北京市密云区

联 系 人：周良欣

电 话：010-16192872

电子邮箱：1102281004733@163.com

六、异议处理情况

001 密云区安远水司灾后重建提升工程水土保持监测项目



招标代理机构：北京明成招标代理有限公司

地 址：北京市密云区

联 系 人：周良欣

电 话：13520207092

电子邮箱：

(一) 开标记录

| 序号 | 投标人              | 投标价格 (%) | 投标工期/服务期 (日历天) | 质量承诺                                                                                            | 拟派项目经理 |
|----|------------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | 北京北林园林工程有限公司     | /        | /              | /                                                                                               | /      |
| 2  | 北京东润金源科技有限公司     | 90       | 545            | 确保监测数据真实准确，按照标准规范实施，一次通过审查，并全力协助甲方顺利取得水土保持监测验收批复<br>收单                                          | 周玉鑫    |
| 3  | 北京易筑工程咨询有限公司     | 95       | 545            | 合格                                                                                              | 卢德博    |
| 4  | 北京江河中源工程咨询有限公司   | 95       | 545            | 合格                                                                                              | 冯翠萍    |
| 5  | 北京瑞恒盛世工程咨询有限公司   | 97       | 545            | 满足客户要求，严格响应招标文件，技术方案管理方案：方案完整，科学、合理，措施有力，有针对性。确保监测数据的真实性、完整性、时效性和科学性，从而为水土保持方案审批提供可靠依据。详见技术响应文件 | 罗金尤    |
| 6  | 北京路水万源工程咨询有限公司   | 70       | 545            | 合格                                                                                              | 赵强     |
| 7  | 北京市水利勘测设计研究院     | 85       | 545            | 合格                                                                                              | 吴然石    |
| 8  | 北京水青咨询有限公司       | 94.5     | 545            | 符合合格标准，按照招标文件要求，完成招标人指定的各项质量目标。                                                                 | 尹彬     |
| 9  | 北京建利信源科技有限公司     | /        | /              | /                                                                                               | /      |
| 10 | 北京沃尔康防灾减灾技术有限公司  | /        | /              | /                                                                                               | /      |
| 11 | 北京信港亿科环境技术有限公司   | 92       | 545            | 符合合同约定工作，完成所有监测工作，配合建设单位完成水土保持验收工作。                                                             | 宋洁雯    |
| 12 | 北京知水水务咨询有限公司     | 93       | 545            | 无                                                                                               | 史顺华    |
| 13 | 北京中恒通恒泰工程咨询有限公司  | 98.5     | 545            | 按照要求完成水土保持监测报告，0.50中万单位最终验收水土保持监测质量验收。                                                          | 隋文斌    |
| 14 | 北京中水同生环保科技有限公司   | /        | /              | /                                                                                               | /      |
| 15 | 国水江河(北京)工程咨询有限公司 | 83       | 545            | 达到合格标准                                                                                          | 杨慧     |
| 16 | 顺风建筑规划设计有限公司     | /        | /              | /                                                                                               | /      |

(二) 评标情况

1、投标文件被否决的原因、名称、否决的原因及其依据

| 序号 | 投标文件被否决的投标人名称    | 否决的原因及其依据                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 北京中科益恒信技术服务有限公司  | 符合性和完整性步骤原标，原标原因：财务状况，专家1，资质证明无法清晰体现开户行，不符合招标文件要求；财务状况，专家2，纳税证明未体现税种；财务状况，专家3，2.11.24.25.26.27/中科益恒信的纳税证明并未体现税种，资质证明未清晰开户行；财务状况，专家4，纳税证明未体现税种，资质证明未清晰开户行；财务状况，专家5，纳税证明未体现税种，资质证明未清晰开户行；财务状况，专家6，中科益恒信的纳税证明并未体现税种，资质证明未清晰开户行；财务状况，专家7，纳税证明未体现税种，资质证明未清晰开户行 |
| 2  | 北京润水水务集团有限公司     | 符合性和完整性步骤原标，原标原因：招标文件编制，专家2，原仅委托书未打勾；招标文件编制，专家3，原仅委托书未打勾；招标文件编制，专家4，原仅委托书未打勾；招标文件编制，专家5，原仅委托书未打勾；招标文件编制，专家6，原仅委托书未打勾；招标文件编制，专家7，原仅委托书未打勾                                                                                                                  |
| 3  | 北京神州金源科技有限公司     | 符合性和完整性步骤原标，原标原因：招标文件编制，专家1，文件未法定代表人CA印章；原仅委托书未打勾，无法明确原标范围；1招标文件编制，专家2，法定代表人CA印章和原仅委托书未打勾；招标文件编制，专家3，法定代表人CA印章和原仅委托书未打勾；招标文件编制，专家4，法定代表人CA印章和原仅委托书未打勾；招标文件编制，专家5，法定代表人CA印章和原仅委托书未打勾；招标文件编制，专家6，法定代表人CA印章和原仅委托书未打勾；招标文件编制，专家7，法定代表人CA印章和原仅委托书未打勾           |
| 4  | 衡水江河(北京)工程咨询有限公司 | 符合性和完整性步骤原标，原标原因：招标文件编制，专家1，原仅委托书未打勾，无法明确原标范围；1招标文件编制，专家2，原仅委托书未打勾；招标文件编制，专家3，原仅委托书未打勾；招标文件编制，专家4，原仅委托书未打勾；招标文件编制，专家5，原仅委托书未打勾；招标文件编制，专家6，原仅委托书未打勾；招标文件编制，专家7，原仅委托书未打勾                                                                                    |

2、评标委员会对投标文件给予修正的原因、依据和修正结果

| 序号 | 投标人名称 | 修正内容 | 修正的原因、依据 | 修正结果 |
|----|-------|------|----------|------|
| 1  | /     | /    | /        | /    |

3、评标委员会对投标文件给予修正的原因、依据和修正结果

| 投标人名称及分标       | 专第 1 | 专第 2  | 专第 3  | 专第 4  | 专第 5  | 专第 6  | 专第 7  |
|----------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 北京蓝盾亿科环境技术有限公司 | 商务部分 | 15.00 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 13.00 |
|                | 技术部分 | 54.00 | 34.00 | 57.50 | 53.00 | 33.00 | 50.00 |
|                | 投标报价 | 9.84  | 9.84  | 9.84  | 9.84  | 9.84  | 9.84  |
| 北京市水利科学设计研究院   | 商务部分 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 13.00 |
|                | 技术部分 | 60.00 | 62.00 | 61.00 | 65.50 | 34.00 | 49.00 |
|                | 投标报价 | 6.05  | 6.05  | 6.05  | 6.05  | 6.05  | 6.05  |
| 北京水务咨询有限公司     | 商务部分 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 13.00 |
|                | 技术部分 | 50.00 | 64.00 | 44.00 | 62.40 | 47.00 | 53.00 |
|                | 投标报价 | 8.81  | 8.81  | 8.81  | 8.81  | 8.81  | 8.81  |
| 北京江河中基工程咨询有限公司 | 商务部分 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 15.00 | 13.00 | 13.00 |
|                | 技术部分 | 57.00 | 45.00 | 31.00 | 55.30 | 30.00 | 53.00 |
|                | 投标报价 | 8.54  | 8.54  | 8.54  | 8.54  | 8.54  | 8.54  |
| 北京海商工程咨询有限公司   | 商务部分 | 15.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 11.50 | 13.00 |
|                | 技术部分 | 60.00 | 56.00 | 51.00 | 58.80 | 45.00 | 52.00 |
|                | 投标报价 | 8.54  | 8.54  | 8.54  | 8.54  | 8.54  | 8.54  |
| 北京嘉永兴源工程咨询有限公司 | 商务部分 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 13.00 |
|                | 技术部分 | 57.00 | 56.00 | 32.00 | 58.20 | 30.00 | 53.00 |
|                | 投标报价 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 北京顺程世纪工程咨询有限公司 | 商务部分 | 15.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 15.00 |
|                | 技术部分 | 69.00 | 59.00 | 57.00 | 58.40 | 58.00 | 73.00 |
|                | 投标报价 | 7.45  | 7.45  | 7.45  | 7.45  | 7.45  | 7.45  |