2026年平谷区水土保持与生态清洁小流域建设项目（施工）中标候选人公示（招标项目编号： S110000A001044955002 ）

2026年平谷区水土保持与生态清洁小流域建设项目 （招标项目编号： S110000A001044955002 ），建设单位名称： 北京市平谷区东高村镇人民政府 ，建设地点： 北京市 平谷区 东高村镇 ，评标日期： 2026-10-13 09:00:00 。经评标委员会评审，确定 001 2026年平谷区水土保持与生态清洁小流域建设项目的中标候选人，现公示如下：

一、中标候选人

001 2026年平谷区水土保持与生态清洁小流域建设项目

（一）基本情况

排序	中标候选人名称	评标得分
1	北京华水沁源工程有限公司	93.31
2	中电建振冲建设工程股份有限公司	92.01
3	江苏淮阴水利建设有限公司	91.81

（二）中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

排序	中标候选人名称	项目负责人姓名	证书名称及编号	业绩

1	北京华水沁源工程有限公司	李春艳	水利水电工程一级建造师；（京1522023202303659）	密云区大城子镇农村供水及污水设施改造

				项目
2	中电建振冲建设工程股份有限公司	耿石磊	水利水电工程一级建造师；（京1112025202600003）	/
3	江苏淮阴水利建设有限公司	王坚强	水利水电工程一级建造师；（苏1322019202003780）	/

排序	中标候选人名称	其他管理人员姓名	证书名称及编号	业绩
1	北京华水沁源工程有限公司	张宁宁	高级工程师(20190071107)	密云区大城子镇农村供

				水及污水设施改造项目
2	中电建振冲建设工程股份有限公司	葛立庆	中级工程师(DJ2019039013070)	/
3	江苏淮阴水利建设有限公司	于莽	高级工程师(253200000161 240123)	/

（三）中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序	中标候选人名称	响应情况
1	北京华水沁源工程有限公司	满足招标文件要求
2	中电建振冲建设工程股份有限公司	满足招标文件要求
3	江苏淮阴水利建设有限公司	满足招标文件要求

（四）中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩

排序	中标候选人名称		
1	北京华水沁源工程有限公司	资质	水利水电工程施工总承包贰级；市政公用工程施工总承包贰级；
		业绩	平谷区2021年汛后水毁修复工程(将军关石河)二标段；密云区大城子镇农村供水及污水设施改造项目；平谷区2024年村庄供水站标准化改造提升工程-大华山镇；平谷区2024年村庄供水站标准化改造提升工程-大华山镇；
2	中电建振冲建设工程股份有限公司	资质	水利水电工程施工总承包壹级；
		业绩	北运河(通州段)综合治理工程绿化工程施工(项目名称)7标段；昌平区山区河道水毁修复工程(第三批)-第一标段；南水北调中线北京分公司易县管理处五座左岸排水建筑物及三处喷锚边坡维修工程项目；南水北调集团中线干线工程北拒马河交叉建筑物防护应急抢险加固工程土建二标；门头沟龙泉湾水毁灾损修复工程；

3	江苏淮阴水利建设有限公司	资质	水利水电工程施工总承包壹级；
		业绩	东莞市桥头镇小海河水生态及环境提升工程；清隆桥改造及天津路接线工程；2023 年度涟水县高标准农田建设项目六标段；启东市美丽岸线生态修复工程一期高新区段海堤达标项目施工 2 标；泰兴市西姜黄河～季黄河整治工程施工 03 标；启东市美丽岸线生态修复工程一期启海界～崇启大桥段江堤达标项目施工 2 标；金湖县老三河治理工程施工 2 标；

二、提出异议的渠道和方式

001 2026年平谷区水土保持与生态清洁小流域建设项目

提出异议的渠道和方式： 向招标人提出异议

被否决的投标人： 中能建路桥工程有限公司 被否决的投标人： 湖南省一建园林建设有限公司 被否决的投标人： 江西建工轨道建设有限公司 被否决的投标人： 建航建工集团有限公司 被否决的投标人： 中诚恒诺建设有限公司 被否决的投标人： 中诚投建工集团有限公司 被否决的投标人： 双蓝建设有限公司 被否决的投标人： 北京绿都锦绣水务建设有限公司

三、其他公示内容

无

四、监督部门

本招标项目的监督部门为： 北京市平谷区水务局 。

监督部门电话： 010-89997110

五、联系方式

招 标 人：北京市平谷区东高村镇人民政府	招标代理机构：北京天宇顺德工程咨询有限公司
地　　址：北京市平谷区东高村镇兴业路55号	地　　址：北京市北京经济技术开发区科创十三街31号院14号楼8层801
联 系 人：张宋波	联 系 人：孟月
电　　话：18201573329	电　　话：13261135296
电子邮件：	电子邮件：

六、开评、评标情况

001 2026年平谷区水土保持与生态清洁小流域建设项目

（一）开标记录

序号	投标人	投标价格（元）	投标工期/服务期（日历天）	质量标准	拟派项目经理
1	北京国鑫源建筑工程有限公司	/	/	/	/
2	北京河沐生态科技有限公司	/	/	/	/

3	北京华水沁源工程有限公司	11463516.83	240	符合合格标准	李春艳
4	北京金河水务建设集团有限公司	/	/	/	/
5	北京经开城发建设集团有限公司	/	/	/	/
6	北京绿都锦绣水务建设有限公司	11501513.16	240	符合合格标准	李三钱
7	北京天龙建筑集团有限公司	/	/	/	/
8	北京兴河源建设工程有限公司	11523319.61	240	符合合	杨启帆

				格标准	
9	北京玉河源水务建设有限公司	11296222.64	240	符合合格标准	郭伟
10	杭州龙意科创有限公司	/	/	/	/
11	河北天昕建设集团有限公司	/	/	/	/
12	河南权恒建筑工程有限公司	/	/	/	/
13	湖南省一建园林建设有限公司	11556277.75	240	符合合格标准	张巍

14	建航建工集团有限公司	11535205.13	240	符合合格标准	周长
15	江苏淮阴水利建设有限公司	11354812.42	240	符合合格标准	王坚强
16	江苏省水利建设工程有限公司	/	/	/	/
17	江西建工轨道建设有限公司	11601748.01	240	符合合格	胡建飞

				标准	
18	双蓝建设有限公司	11549337.58	240	符合合格标准	郑丽
19	云南康鑫建筑有限公司	/	/	/	/
20	中诚恒诺建设有限公司	11584349.13	240	符合合格标准	崔婉莹
21	中诚投建工集团有限公司	11628571.55	240	符合合	保江

				格标准	
22	中电建振冲建设工程股份有限公司	11505188.82	240	符合合格标准	耿石磊
23	中能建路桥工程有限公司	11615720.21	240	合格	郭玉建
24	重庆旭凯建设集团有限公司	/	/	/	/

（二）评标情况

1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序号	投标文件被否决的投标人名称	否决的原因及其依据
1	中能建路桥工程有限公司	形式评审步骤废标，废标原因：技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家1，附表五施工总平面图中

有彩色，不满足招标文件3.7.4（10）所有图表内容（含线条、文字、填充）必须为纯黑色，严禁使用彩色；
彩色内容（全文）要求；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家7，第10页序号，不满足招标文件技术暗标3.7.4（5）的要求
附表五施工总平面图中有彩色，不满足招标文件3.7.4（10）所有图表内容（含线条、文字、填充）必须为纯黑色，严禁使用彩色；
；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家2，附表五施工总平面图中有彩色，不满足招标文件3.7.4（10）所有图表内容（含线条、文字、填充）必须为纯黑色，严禁使用彩色；彩色内容（全文）要求；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家3，第161页，附表五施工总平面图中有彩色，不满足招标文件3.7.4（10）的要求；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家4，附表五施工总平面图中有彩色，不第161页平面图有彩色部分（配电箱上方），满足招标文件3.7.4（10）所有图表内容（含线条、文字、填充）必须为纯黑色，严禁使用彩色；彩色内容（全文）要求；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方

			式），专家5，附表五施工总平面图中有彩色，不满足招标文件3.7.4（10）所有图表内容（含线条、文字、填充）必须为纯黑色，严禁使用彩色； 彩色内容（全文）；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家6，附表五施工总平面图中有彩色，不满足招标文件3.7.4（10）所有图表内容（含线条、文字、填充）必须为纯黑色，严禁使用彩色； 彩色内容（全文）要求
	2	湖南省一建园林建设有限公司	形式评审步骤废标，废标原因：技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家1，P138 进度图无标题标题编号，图中字体，不满足招标文件技术暗标3.7.4（10），P152劳动力计划表、p159设备表等多个表格标题编号不满足招标文件技术暗标3.7.4（10），另外P159拟投入本标段的主要施工设备表等未按招标文件规定表格要求。；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家7， 第6页序号排列，不满足招标文件技术暗标3.7.4（5）的要求；；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家2，P138进度图无标题标题编号，图中字体，不满足招标文件技术暗标3.7.4（10），P152劳动力计划表、p159设备表等多个表格标题

			编号不满足招标文件技术暗标3.7.4（10），另外P159拟投入本标段的主要施工设备表未按招标文件规定表格要求写，无排放标准列。；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家3，第6页序号，不满足招标文件技术暗标3.7.4（5）的要求，拟投入本标段的主要施工设备表等未按招标文件规定表格要求；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家4，第6页序号排列，不满足招标文件技术暗标3.7.4（5）的要求；拟投入本标段的主要施工设备表等未按招标文件规定表格要求。；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家5，所有表格均没有按照表1 这样的要求编写。 给定的设备表他给去掉了排放标准列；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家6，第6页序号排列，不满足招标文件技术暗标3.7.4（5）的要求；拟投入本标段的主要施工设备表等未按招标文件规定表格要求。
3	江西建工轨道建设有限公司		形式评审步骤废标，废标原因：技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家1，江西建工附件五：施工总平面图中有底纹，不满足招标文件3.7.4（11）全文（包括图

表）文字不得出现加粗、斜体、下划线、删除线、底纹等特殊标记；要求；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家7，江西建工附件五：施工总平面图中有底纹，不满足招标文件3.7.4（11）全文（包括图表）文字不得出现加粗、斜体、下划线、删除线、底纹等特殊标记；；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家2，附件五：施工总平面图中有底纹，不满足招标文件3.7.4（11）全文（包括图表）文字不得出现加粗、斜体、下划线、删除线、底纹等特殊标记的要求；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家3，第7页序号，不满足招标文件技术暗标3.7.4（5）的要求；附件五：施工总平面图中有底纹，不满足招标文件3.7.4（11）全文（包括图表）文字不得出现加粗、斜体、下划线、删除线、底纹等特殊标记；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家4，技术标，第179页施工总平面图中有底纹，不满足招标文件3.7.4（11）全文（包括图表）文字不得出现加粗、斜体、下划线、删除线、底纹等特殊标记；；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家5，附件五：施工总平面图中有底纹，不

		满足招标文件3.7.4（11）全文（包括图表）文字不得出现加粗、斜体、下划线、删除线、底纹等特殊标记；要求；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家6，江西建工附件五：施工总平面图中有底纹，不满足招标文件3.7.4（11）全文（包括图表）文字不得出现加粗、斜体、下划线、删除线、底纹等特殊标记；要求
4	建航建工集团有限公司	形式评审步骤废标，废标原因：技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家1，目录与正文间间距不为0，不满足招标文件3.7.4（3）行距固定值22磅；段落前后间距均为0；；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家2，目录与正文间间距不为0，不满足招标文件3.7.4（3）行距固定值22磅；段落前后间距均为0；P125 附件四，表格内字号，P167 附件五：施工总平面图 图外边框线宽，不符合招标文件3.7.4（10）；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家3，目录与正文间间距不为0，不满足招标文件3.7.4（3）的要求；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家4，技术标，第4页空白，目录与正文间间距不为0，不满足招标文件3.7.4（3）行

		距固定值22磅；段落前后间距均为0；不满足3.7.3条（6）各章节连续且不得分页；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家5，P125 附件四，表格内字号，P167 附件五：施工总平面图 图外边框，不符合3.7.4（10）；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家6，目录与正文间间距不为0，不满足招标文件3.7.4（3）行距固定值22磅；段落前后间距均为0；的要求
5	中诚恒诺建设有限公司	形式评审步骤废标，废标原因：技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家1，第10页序号，不满足招标文件技术暗标3.7.4（5）的要求；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家7，第10页序号，不满足招标文件技术暗标3.7.4（5）的要求；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家2，P163 附件一改变原表格增加了备注列，且表格字号不符合3.7.4（10）五：施工总平面图 图外边框线宽，不符合招标文件3.7.4（10）；第25页标题序号，不满足招标文件技术暗标3.7.4（5）的要求；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家3，第10页26页序号，不满足招标文件技术暗标3.7.4（5）的要

			求；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家4，第10页序号，不满足招标文件技术暗标3.7.4（5）的要求；拟投入本标段的试验和检测仪器设备表不符合招标文件要求；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家5，第10页序号，不满足招标文件技术暗标3.7.4（5）的要求；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家6，第10页序号排列，不满足招标文件技术暗标3.7.4（5）的要求
	6	中诚投建工集团有限公司	形式评审步骤废标，废标原因：技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家1，目录字号不符合3.7.4（6）；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家7，第8页序号，不满足招标文件技术暗标3.7.4（5）；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家2，目录中部分字号，不满足招标文件3.7.4（6）；P15 等多页标题编号不符合招标文件3.7.4（5）要求。；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家3，目录中部分字体不是小四号，不满足招标文件3.7.4（6）的要求；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用

			“暗标”评审方式），专家4，目录中部分字体不是小四号，不满足招标文件3.7.4（6）目录一律使用中文宋体；；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家5，目录中部分字体不是小四号，不满足招标文件3.7.4（6）目录一律使用中文宋体；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家6，目录中部分字体不是小四号，不满足招标文件3.7.4（6）目录一律使用中文宋体、 小四号；的要求
	7	双蓝建设有限公司	形式评审步骤废标，废标原因：技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家1，目录与正文间间距不为0，不满足招标文件3.7.4（3）行距固定值22磅；段落前后间距均为0；；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家2，目录与正文间间距不为0，不满足招标文件3.7.4（3）行距固定值22磅；段落前后间距均为0；P144附件四表格内字号，P159 附件五内字号不符合3.7.4（10）要求；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家3，目录与正文间间距不为0，不满足招标文件3.7.4（3）的要求；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方

			式），专家4，目录与正文间间距不为0，不满足招标文件3.7.4（3）行距固定值22磅；段落前后间距均为0；；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家5，目录与正文间间距不为0，不满足招标文件3.7.4（3）行距固定值22磅；段落前后间距均为0；；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家6，目录与正文间间距不为0，不满足招标文件3.7.4（3）行距固定值22磅；段落前后间距均为0；的要求
	8	北京绿都锦绣水务建设有限公司	形式评审步骤废标，废标原因：技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家1，目录与正文间间距不为0，不满足招标文件3.7.4（3）行距固定值22磅；段落前后间距均为0；的要求；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家2，目录与正文间间距不为0，不满足招标文件3.7.4（3）行距固定值22磅；段落前后间距均为0；的要求，P133 等多处间距有问题。；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家3，目录与正文间间距不为0，不满足招标文件3.7.4（3）的要求；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家4，目录结尾空

		白行，P21有空白行，P133 P159 161 163。目录与正文间间距不为0，不满足招标文件3.7.4（3）行距固定值22磅；段落前后间距均为0；的要求；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家5，绿都目录与正文间间距不为0，不满足招标文件3.7.4（3）行距固定值22磅；段落前后间距均为0；的要求；技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式），专家6，目录与正文间间距不为0，不满足招标文件3.7.4（3）行距固定值22磅；段落前后间距均为0；的要求

2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

序号	投标人名称	清算/预算书项目名称	修正内容	修正的原因、依据	修正结果
	/	/	/	/	/

3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分（评审）

投标人名称及评分项		专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5	专家 6	专家 7
中电建振冲建设工程股份有限公司	施工组织设计评审	21.50	21.60	21.60	23.10	24.90	20.50	22.00

	项目管理机构评审	9.00	7.00	8.80	8.00	9.00	7.00	8.00
	其他评分因素	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
	报价评审	52.72	52.72	52.72	52.72	52.72	52.72	52.72
中能建路桥工程有限公司	施工组织设计评审	19.00	19.80	21.00	20.00	21.30	21.30	20.88
中诚恒诺建设有限公司	施工组织设计评审	19.40	19.50	20.40	18.90	19.60	20.70	20.85
中诚投建工集团有限公司	施工组织设计评审	20.00	19.40	20.70	19.00	20.00	19.90	19.65
北京兴河源建设工程有限公司	施工组织设计评审	21.50	21.00	23.20	22.90	19.70	23.25	22.23
	项目管理机构评审	9.00	7.00	8.70	8.00	7.00	7.00	8.20
	其他评分因素	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00

	报价评审	52.64	52.64	52.64	52.64	52.64	52.64	52.64
北京华水沁源工程有限公司	施工组织设计评审	21.70	22.60	21.90	24.30	25.40	23.50	22.90
	项目管理机构评审	9.00	8.00	8.60	8.00	9.00	7.00	8.00
	其他评分因素	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
	报价评审	52.90	52.90	52.90	52.90	52.90	52.90	52.90
北京玉河源水务建设有限公司	施工组织设计评审	20.20	20.30	21.90	21.50	21.00	20.35	21.45
	项目管理机构评审	9.00	7.00	8.60	8.00	7.00	7.00	8.10
	其他评分因素	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
	报价评审	52.37	52.37	52.37	52.37	52.37	52.37	52.37
北京绿都锦绣水务建设有限公司	施工组织设计评审	18.80	20.30	21.60	21.80	21.40	20.95	22.07

双蓝建设有限公司	施工组织设计评审	22.70	22.10	21.50	23.90	20.10	25.05	23.65
建航建工集团有限公司	施工组织设计评审	19.80	20.20	22.00	20.90	21.00	20.25	21.22
江苏淮阴水利建设有限公司	施工组织设计评审	20.90	24.20	24.00	22.60	19.90	22.10	22.30
	项目管理机构评审	8.00	9.00	8.50	7.00	7.00	7.00	8.80
	其他评分因素	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
	报价评审	52.62	52.62	52.62	52.62	52.62	52.62	52.62
江西建工轨道建设有限公司	施工组织设计评审	19.10	20.80	21.40	19.70	20.80	21.80	21.30
湖南省一建园林建设有限公司	施工组织设计评审	23.70	21.30	22.40	23.20	20.40	24.50	22.90