3 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：BGPC-G26295B/1 项目名称：北京市档案馆 2026 年智能安防管理平台采购项目 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商绝对所有权拥有者所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1	#8 口交换机	新华三技术有限公司	杭州/中国	91330100754408889H	大型	男	内资	H3C	S5130S-10T4X-EI-Q-G 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	4400	9	39600

2	#24 口 POE 接入交换机	新华三技术有限公司	杭州/中国	91330100754408889H	大型	男	内资	H3C	S5130S-28P8X-EI-G-V2 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	13000	11	143000
3	千兆光模块	新华三技术有限公司	杭州/中国	91330100754408889H	大型	男	内资	H3C	SFP-GE-LX-SM1310-D 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	270	20	5400
4	#核心交换机（含光模块）	新华三技术有限公司	杭州/中国	91330100754408889H	大型	男	内资	H3C	S7503X-G 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	130000	1	130000
5	#安全可视化平台办公区配套工作站	浪潮计算机科技有限公司	济南/中国	91370100MA94ATH17F	大型	男	内资	Inspur 浪潮	CE720F2 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	6630	6	39780
6	#安防服务器	浪潮计算机科技有限公司	济南/中国	91370100MA94ATH17F	大型	男	内资	Inspur 浪潮	CS5280H3 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	235000	2	470000

7	#AI 烟火服务器（含硬盘）	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	dahua	DH-IVSS716-S1 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	58000	1	58000
8	#监控服务器	浪潮计算机科技有限公司	济南/中国	91370100MA94ATH17F	大型	男	内资	Inspur 浪潮	CS5280H2 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	111800	1	111800
9	#存储服务器	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	dahua	DH-EVS5136S 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	43000	2	86000
10	8T 硬盘	希捷国际科技（无锡）有限公司	无锡/中国	91320213607913850U	大型	男	外商单独投资	希捷	ST8000NM017B 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	4745	64	303680
11	#安全可视化平台	北京合众融源科技发展有限公司	北京/中国	91110105777063123A	小型	女	内资	合众融源	合众融原安全数智平台软件 V1.0 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	1000000	1	1000000

12	升级监控系统管理平台接口对接	北京时代凌宇科技股份有限公司	北京/中国	91110105666288389K	中型	男	内资	时代凌宇定制	时代凌宇定制 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	20000	1	20000
13	门禁系统接口对接	北京时代凌宇科技股份有限公司	北京/中国	91110105666288389K	中型	男	内资	时代凌宇定制	时代凌宇定制 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	20000	1	20000
14	安防报警系统接口对接	北京时代凌宇科技股份有限公司	北京/中国	91110105666288389K	中型	男	内资	时代凌宇定制	时代凌宇定制 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	20000	1	20000
15	红外对射系统接口对接	北京时代凌宇科技股份有限公司	北京/中国	91110105666288389K	中型	男	内资	时代凌宇定制	时代凌宇定制 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	20000	1	20000
16	消防系统（含火灾报警监控）接口对接	北京时代凌宇科技股份有限公司	北京/中国	91110105666288389K	中型	男	内资	时代凌宇定制	时代凌宇定制 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	50000	1	50000

17	电梯监控系统接口对接	北京时代凌宇科技股份有限公司	北京/中国	91110105666288389K	中型	男	内资	时代凌宇定制	时代凌宇定制 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	20000	1	20000
18	建筑设备监控系统接口对接	北京时代凌宇科技股份有限公司	北京/中国	91110105666288389K	中型	男	内资	时代凌宇定制	时代凌宇定制 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	20000	1	20000
19	恒温恒湿机组系统接口对接	北京时代凌宇科技股份有限公司	北京/中国	91110105666288389K	中型	男	内资	时代凌宇定制	时代凌宇定制 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	20000	1	20000
20	机房环境动力监控系统接口对接	北京时代凌宇科技股份有限公司	北京/中国	91110105666288389K	中型	男	内资	时代凌宇定制	时代凌宇定制 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	20000	1	20000
21	高低压配电监控系统接口对接	北京时代凌宇科技股份有限公司	北京/中国	91110105666288389K	中型	男	内资	时代凌宇定制	时代凌宇定制 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	20000	1	20000

22	访客系统接口对接	北京时代凌宇科技股份有限公司	北京/中国	91110105666288389K	中型	男	内资	时代凌宇定制	时代凌宇定制 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	20000	1	20000
23	#升级监控系统管理平台	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	dahua	DH-ICC-B8900-U-PRO 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	2300	1	2300
24	升级监控系统授权及运维	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	dahua	DH-ICC-Common-VD-COCHN 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	70000	1	70000
25	人证比对系统功能模块	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	dahua	DH-ICC-Common-AdvancedAccessControl 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	14000	1	14000
26	梯控管理系统功能模块	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	dahua	DH-ICC-Common-Elevator-Authorize 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	6250	1	6250

27	42U 机柜	北京创赢未来科技有限公司	浙江/中国	91110108789977109G	微型企业	男	内资	图腾	G3 6642 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	2425	1	2425
28	#防油污摄像头（含支架）	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	dahua	DH-IPC-HFW7243M-AS-SFC-IL 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	6000	15	90000
29	#50 寸显示器（含支架及解码器）	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	dahua	DH-LM50-F400N 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	7800	2	15600
30	光纤收发器（一分四）	北京光桥科技股份有限公司	北京/中国	91110108758748426Q	小型	男	内资	光桥	发送端：F2-1800-4GP1GX-A 接收端：F2-1800-1GT1GX-B 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	475	5	2375
31	人证比对一体机（含电源模块及落地支架）	浙江大华技术股份有限公司	浙江/	91330000727215176K	大型	男	内资	dahua	DH-ASI8213M 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	3500	7	24500

			中国									
32	#人证对比控制器（含蓄电池）	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	dahua	DH-ASC6201C-D 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	1200	7	8400
33	人证对比可视对讲管理终端	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	dahua	DH-VTS8A40B-CG 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	5000	1	5000
34	#报警系统双鉴探测器	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	dahua	DH-ARD2112C 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	260	48	12480
35	防区扩展模块（网络型）	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	dahua	DH-ARM982-P 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	455	12	5460
36	#报警主机（含电源）	浙江大华技术股份有限公司	浙江/	91330000727215176K	大型	男	内资	dahua	DH-ARC9016C-V3 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	1800	1	1800

			中国									
37	报警键盘	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	dahua	DH-ARK50C 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	280	1	280
38	#声光报警器	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	dahua	DH-ARA11 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	30	1	30
39	#库区监控系统枪型摄像头（含伸缩支架）	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	dahua	DH-IPC-HFW3233M3-AS-IL4 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	650	161	104650
40	#充电桩摄像头（含支架）	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	dahua	DH-IPC-HFW3233M3-AS-IL4 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	650	10	6500
41	门禁发卡器	浙江大华技术股份有限公司	浙江/	91330000727215176K	大型	男	内资	dahua	DH-ASM100A-C	600	1	600

			中国						规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。			
42	#梯控面板（含电源）	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	dahua	DH-ASI6213A-W 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	1200	5	6000
43	梯控控制箱（含开关电源，梯控线缆）	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	dahua	定制 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	370	5	1850
44	梯控联动模块	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	dahua	DH-ECE-36F-N 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	1050	5	5250
45	梯控终端	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	dahua	DH-ECC-N2 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	1400	5	7000
46	梯控无线网桥（含电源适配器）	浙江大华技术股份有限公司	浙江/	91330000727215176K	大型	男	内资	dahua	DH-WBD2-60N-01E	470	5	2350

			中国						规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。			
47	#梯控采集终端	浙江大华技术股份有限公司	浙江/中国	91330000727215176K	大型	男	内资	dahua	DH-ASHZ220A-W 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	4350	1	4350
48	信息系统集成	北京时代凌宇科技股份有限公司	北京/中国	91110105666288389K	中型	男	内资	时代凌宇定制	时代凌宇定制	150000	1	150000
49	配套设备工程	北京时代凌宇科技股份有限公司	北京/中国	91110105666288389K	中型	男	内资	时代凌宇定制	时代凌宇定制 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。 详细报价详见“3.1 配套设备工程详细报价表”章节。	648239.08	1	648239.08

50	智能化设备安装	北京时代凌宇科技股份有限公司	北京/中国	91110105666288389K	中型	男	内资	时代凌宇定制	时代凌宇定制	50000	1	50000
总价（元）												**3884949.08**

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：北京时代凌宇科技股份有限公司

日期：2026 年 11 月 6 日

3.1 配套设备工程详细报价表

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商绝对所有权拥有者所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1	网络跳线 1.名称：网络跳线 依据标准 ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、 YD/T926.3 采用高性能的多	深圳市创新胜为科技有限公司	中国	91440300MA5DDETNX0	小型	男	内资	胜为	3 米 LC-15030C	25	13	325

	股线缆和先进的制造技术，制造工艺采用整体塑模成型 3 米成品网络跳线 护套材料：PVC（或低烟无卤），绝缘层材料：PE 导体采用多股软铜线 7×0.18(mm)											
2	理线器 1.名称：理线器 2.依据标准：GB/T 3047.2、GB/T 4054 开放的操作空间，手可以进入到线环内部进行理线，操作很方便 带圆弧的线环设计，更好的保护人手和线缆	深圳市创新胜为科技有限公司	中国	91440300MA5DDETNX0	小型	男	内资	胜为	千兆配线架 24 口	48	25	1200

	架体选用优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理 盖板和线环选用优质 PC/ABS，外形美观 架体材料厚度 冷轧钢板 1.2mm											
3	LC-LC 光纤跳线 1.名称：LC-LC 光纤跳线 2.采用芳纶加强件，提供优异的抗拉能力 LC-LC 跳线，3 米采用抗弯光纤，提供更小的弯曲半径，适应复杂的布线环境 连接器性能优异，提高链路性能 产品符合 YD/T1272.1	深圳市创新胜为科技有限公司	中国	91440300MA5DDETNX0	小型	男	内资	胜为	3 米 LC-LC 光纤跳线	30	30	900

	插入损耗（dB）：≤0.3(单模)、≤0.25（多模）回波损耗（dB）： ≥50（单模）											
4	4 口光纤配线盒 1.名称：4 口光纤配线盒 2.用于配电系统，环控系统、访客系统、平台工作站的传输对接	深圳市创新胜为科技有限公司	中国	91440300MA5DDETNX0	小型	男	内资	胜为	FWBO-144S-S	60	15	900
5	4 芯光缆 1.名称：4 芯光缆 2.产品符合 YD/T1258.4、YD/T 908、GB/T9771、GB/T 12357.1 等标准采用进口芳纶加强元件，保证光缆的优异的抗拉	深圳市创新胜为科技有限公司	中国	91440300MA5DDETNX0	小型	男	内资	胜为	GYTA 4 芯光缆	7	2505	17535

	及阻燃性能 外护材料阻燃、环保等优点 外护套采用低烟无卤（LSZH），光缆符合IEC60332-1 阻燃 光纤规格：B1.3 光缆直径(mm)：4.0(2 芯)											
6	4 芯光缆 1.名称：4 芯光缆 2.产品符合YD/T1258.4、YD/T 908、GB/T9771、GB/T 12357.1 等标准采用进口芳纶加强元件，保证光缆的优异的抗拉及阻燃性能 外护材料阻燃、环保等优点 外护套采用低烟无卤（LSZH），光缆符合	深圳市创新胜为科技有限公司	中国	91440300MA5DDETNX0	小型	男	内资	胜为	GYTA 4 芯光缆	7	529	3703

	光缆符合IEC60332-1 阻燃 光纤规格：B1.3 光缆直径(mm)：4.0(2 芯)											
7	JDG25 管 1.名称：JDG25 管 2.25*1.6mm	文安县华朔金属制品有限公司	中国	91131026MA07YJQN1D	小型	男	内资	华朔	JDG25 管 25*1.6mm	15	1171	17565
8	六类非屏蔽双绞线 1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.依据标准 YD/T 1019、同时符合标准 ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D、IEC60332-1 护套材料：低烟无卤 绝缘层材料：PE 结构：十字骨架	深圳市创新胜为科技有限公司	中国	91440300MA5DDETNX0	小型	男	内资	胜为	CAT6 类非屏蔽网线	8	10130	81040

	铜导体直径：23AWG，电缆外径：6.1±0.2 mm 燃烧性能：IEC 60332-1 燃烧试验 NVP（fastest pair @ 10 MHz)：69% 单根导体直流电阻：≤7.5Ω/100m at 20℃											
9	24 口光纤配线架（含耦合器及尾纤） 1.名称：24 口光纤配线架（含耦合器及尾纤） 2.1U 固定式，19”标准机柜安装，符合 YD/T 778 行业标准 左右出纤，方便后期跳纤管理 通用性强，无需	深圳市创新胜为科技有限公司	中国	91440300MA5DDETNX0	小型	男	内资	胜为	FWBO-2424S-S	480	4	1920

	另配接地组件，即可完成室内/室外光缆的接入 盒体选用优质冷轧钢板制作，表面采用黑色亚光粉末喷涂 内部空间足够保证光纤的最小弯曲半径大于 30mm 内含光纤适配器、热缩管等,满足 12 芯/24 芯/48 芯光缆接入											
10	3.5 米立杆 1.名称：3.5 米立杆 2.3.5 米室外监控立杆，杆体钢制，壁厚≥3mm，整体热镀锌后喷塑,杆内预留穿线管，设防水检修门。含预埋地笼基础：法兰盘螺栓孔配套，锚筋	国产优质	中国	国产优质	国产优质	国产优质	国产优质	国产优质	国产优质 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	3500	8	28000

	焊接牢固，整体热镀锌,设置独立接地（电阻≤10Ω）											
11	室外防水控制箱 1.名称：室外防水控制箱 2.500*400*300，内置空开，压线端子等	国产优质	中国	国产优质	国产优质	国产优质	国产优质	国产优质	国产优质 规格详见“5采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	600	5	3000
12	室外信号防雷器 1.名称：室外信号防雷器 2.符合信号工作电压及接口类型，标称放电电流≥5kA。安装于信号线进入设备前端，可靠固定。要求插入损耗小、驻波比低，其接地端子须与防雷接地系统可靠连接	苏州工业园区科佳自动化有限公司	中国	91320594134843134P	小型	男	内资	科佳	NKP-TEL-5C	125	5	625
13	WDZB1-RYY2*1.0 1.名称：WDZB1-	天津市小	中国	91120111103384852Y	小型	男	内资	津猫	WDZB1-RYY2*.1.0	9	4500	40500

	RYY2*1.0	猫线缆股份有限公司										
14	WDZB1-YJV3*4 1.名称：WDZB1-YJV3*4	天津市小猫线缆股份有限公司	中国	91120111103384852Y	小型	男	内资	津猫	WDZB1-YJY3*4.0	38	238	9044
15	WDZB1-RYY2*2.5 1.名称：WDZB1-RYY2*2.5	天津市小猫线缆股份有限公司	中国	91120111103384852Y	小型	男	内资	津猫	WDZB1-RYY2*.2.5	16	148	2368
16	PE 管 DN32 1.名称：PE 管 DN32	国产优质	中国	国产优质	国产优质	国产优质	国产优质		国产优质 规格详见“5 采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	8	308	2464
1	JDG50 管	文安	中国	91131026MA07YJQN1	小型	男	内	华朔	JDG50	20	24	480

7	1.名称：JDG50管	县华朔金属制品有限公司		D			资					
18	挖土方（绿化带） 1.名称：挖土方（绿化带）	北京时代凌宇科技股份有限公司	北京/中国	91110105666288389K	中型	男	内资	时代凌宇定制	时代凌宇定制 规格详见“5采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	120	59.48	7137.6
19	拆除路面（沥青路） 1.名称：拆除路面（沥青路）	北京时代凌宇科技股份有限公司	北京/中国	91110105666288389K	中型	男	内资	时代凌宇定制	时代凌宇定制 规格详见“5采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	120	11.2	1344
20	挖土方（沥青路） 1.名称：挖土方（沥青路）	北京时代凌宇科技股份有限	北京/中国	91110105666288389K	中型	男	内资	时代凌宇定制	时代凌宇定制 规格详见“5采购需求偏离表（实质性格式）”	120	8.82	1058.4

		公司							章节。			
21	矿棉板拆除 1.名称：矿棉板拆除	北京时代凌宇科技股份有限公司	北京/中国	91110105666288389K	中型	男	内资	时代凌宇定制	时代凌宇定制 规格详见“5采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	6	4943.88	29663.28
22	矿棉板恢复 1.名称：矿棉板恢复	北京时代凌宇科技股份有限公司	北京/中国	91110105666288389K	中型	男	内资	时代凌宇定制	时代凌宇定制 规格详见“5采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	60	4943.88	296632.8
23	铝扣板拆除 1.名称：铝扣板拆除	北京时代凌宇科技股份有限公司	北京/中国	91110105666288389K	中型	男	内资	时代凌宇定制	时代凌宇定制 规格详见“5采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	6	135	810
24	铝扣板恢复 1.名称：铝扣板恢复	北京时代凌宇科技	北京/中国	91110105666288389K	中型	男	内资	时代凌宇定制	时代凌宇定制 规格详见“5采购需求偏	150	135	20250

		股份有限公司							离表（实质性格式）”章节。			
25	铝方通拆除 1.名称：铝方通拆除	北京时代凌宇科技股份有限公司	北京/中国	91110105666288389K	中型	男	内资	时代凌宇定制	时代凌宇定制 规格详见“5采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	6	214	1284
26	铝方通恢复 1.名称：铝方通恢复	北京时代凌宇科技股份有限公司	北京/中国	91110105666288389K	中型	男	内资	时代凌宇定制	时代凌宇定制 规格详见“5采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	170	214	36380
27	桥架盖板拆除（200*100） 1.名称：桥架盖板拆除	北京时代凌宇科技股份有限公司	北京/中国	91110105666288389K	中型	男	内资	时代凌宇定制	时代凌宇定制 规格详见“5采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	5	2892	14460
28	桥架盖板拆除（100*100）	北京时代	北京/中	91110105666288389K	中型	男	内资	时代凌宇	时代凌宇定制	5	130	650

	1.名称：桥架盖板拆除	凌宇科技股份有限公司	国					定制	规格详见“5采购需求偏离表（实质性格式）”章节。			
29	拆除恢复防火封堵 1.名称：拆除恢复防火封堵	北京时代凌宇科技股份有限公司	北京/中国	91110105666288389K	中型	男	内资	时代凌宇定制	时代凌宇定制 规格详见“5采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	600	26	15600
30	检修口（500*500） 1.名称：检修口（500*500）	北京时代凌宇科技股份有限公司	北京/中国	91110105666288389K	中型	男	内资	时代凌宇定制	时代凌宇定制 规格详见“5采购需求偏离表（实质性格式）”章节。	100	114	11400
总价（元）												648239.08