大兴区凤河流域采育段水生态保护修复项目（设计）

（招标编号： / ）

招标项目所在地区： 北京市大兴区 采育镇

一、招标条件

本 大兴区凤河流域采育段水生态保护修复项目（设计） （招标项目编号： / ）已由 北京市大兴区发展和改革委员会（北京市大兴区粮食和物资储备局） 以 关于大兴区凤河流域采育段水生态保护修复项目项目建议书（代可行性研究报告）的批复 批准建设，项目资金来源为 政府投资：4835.04万元 ，招标人为 北京市大兴区采育镇人民政府 。本项目已具备招标条件，现进行 公开招标 。

二、项目概况和招标范围

项目规模： 拟实施凤河流域（采育段）水生态修复工程，总长度约9.7公里。（1）滨岸植被缓冲带修复：强化滨岸缓冲带结构，拦截入河面源污染，修复植被缓冲带14.33万㎡，建设岸坡缓冲带3.39万㎡。（2）河道原位多级净化处理：河道内构建“子槽-生态河床-水生植物”原位复合净化系统。疏挖子槽4.9km，在堰的上下游及雨水涵管汇入处、子槽内，设置生态河床，并在河道全线构建水生植物系统，恢复水生植物共计52650㎡。（3）多样性河道生境构建：为营造丰富的水下空间，通过构建深潭浅滩和水生生物栖息地为水生动植物营造良好的生境条件。河道顺直段构建块石群、深潭浅滩，深潭浅滩工程量共计1.18万m2，水生生物栖息地工程量包括鱼巢护坡砖808块，松木桩114m³。（4）水生动物群落调控：为进一步削减营养物质、净化水质，提高生物多样性，投放底栖动物1272.6kg；杂食性鱼类1908.9kg，肉食性鱼类1272.6kg。（5）生态修复效果跟踪评估体系构建：配置地表水文水质水生态监测站点3处，建立智慧管控系统1套及水生态修复效果调查监测系统1套。

招标内容与范围： 初步设计、施工图设计和施工阶段现场配合。

三、投标人资格要求

1、投标人具有独立法人资格，且证书有效；2、投标人具有建设行政主管部门核发且有效的水利行业（河道整治）专业设计乙级及以上资质；3、投标人没有处于被责令停业，投标资格被暂停或取消，财产被接管或冻结，破产状态；在最近3年（自2023年12月12日起至2026年12月11日止）没有出现骗取中标、严重违约及重大工程质量问题；4、投标人未在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人；5、投标人拟派项目负责人具有水利工程相关专业高级及以上技术职称。

本项目 不允许 联合体投标。

投标人需提交资料： /

四、招标文件的获取

获取时间： 2026-11-18 09:00:00 至 2026-11-23 09:00:00

获取方法： 网络下载文件

获取地址： 北京市公共资源综合交易系统(https://zhjy.bcactc.cn/zhjy/)

文件每套售价： / 元，售后不退

五、投标文件的递交

递交截止时间： 2026-12-11 09:30:00

递交方法： 本项目投标文件为网络递交

递交地址： 北京市公共资源综合交易系统(https://zhjy.bcactc.cn/zhjy/)

六、开标时间及地点

开标时间： 2026-12-11 09:30:00

开标地点： 北京市大兴区公共资源交易中心3层二开标室

七、其他公告内容

1、凡有意投标者，请于 2026-11-18 09:00:00 至 2026-11-23 09:00:00 ， 使用数字身份认证锁登录北京市公共资源综合交易系统 （网址： https://zhjy.bcactc.cn/zhjy/） 获取文件。

未注册的投标人请先在北京市公共资源综合交易系统按注册操作说明进行注册并绑定数字证书。

2、 本项目审定投资额：4832.00374万元； 本项目最高投标限价（设计费）：138.568752万元。

八、监督部门

本次招标项目的监督部门为： 北京市大兴区生态环境局

监督部门联系电话： 010-81297961

九、联系方式

招 标 人：北京市大兴区采育镇人民政府

地 址： 北京市 大兴区 采育镇育政街9号

联 系 人：王洪波

电 话： 010 - 80274988

电 子 邮 件：/

招标代理机构：北京中勤工程管理有限公司

地 址： 北京市 大兴区 西红门镇宏康路11号

联 系 人：陈天宇

电 话： 010-80257520

电 子 邮 件：bjzhongqin@126.com

年 月 日

返回