TOWZ202601500招标公告附表

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件售价(元)	备注
1	桥梁支座	C01	个	254	TOWZ202601523	新建深圳西丽站及相关工程的深圳北动走线工程	中国铁路广州局集团有限公司深圳工程建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。 2.投标物资（TQZ）须具有具备CNAS认可等资质的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 3.投标物资（TQZ（XIII））须具有具备CNAS认可等资质的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 4.投标物资(球型钢支座)须具有铁路项目近十年内供货业绩，铁路桥梁支座(连续梁)(球型钢支座)累计数量不少于100个，铁路桥梁支座(简支梁)(球型钢支座)累计数量不少于2000个，同时提供相应的合同文件。	50	214
					TOWZ202601526	新建长沙至赣州高速铁路（湖南段）	沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司			40
2	高速道岔及配件	D01	组/个/对	4/2/4	TOWZ202601531	新建沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段汉口至汉川东	中国铁路武汉局集团有限公司武汉工程建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。 2.须具有时速350公里及以下可动心轨辙叉道岔由国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》。 3.同类物资（不低于投标物资最高直向允许通过速度、相同辙叉类型）须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 4.须具有同类物资（不低于投标物资最高直向允许通过速度、相同辙叉类型）铁路项目近十年内供货业绩，整组道岔累计数量不少于100组（以签订的合同数量为准），并提供相应的合同文件。	50	2/2/4
					TOWZ202601529	新建长沙至赣州高速铁路云贵厦联络线等工程	中国铁路广州局集团有限公司长沙工程建设指挥部			2组
3	普速道岔	D02	组	89	TOWZ202601516	新建天津至潍坊高速铁路站前工程天津枢纽相关工程（北京局代建段）	中国铁路北京局集团有限公司天津工程项目管理部	1.在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。 2.具有时速160公里及以下或120公里及以下固定型辙叉道岔由国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》。 3.须具有同类物资（不低于投标物资最高直向允许通过速度、相同辙叉类型）由通过CMA认定且获得CNAS认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 4.须具有同类物资（不低于投标物资最高直向允许通过速度、相同辙叉类型）铁路项目近十年内供货业绩，整组道岔累计数量不少于100组（以签订的合同数量为准），并提供相应的合同文件。	50	87
					TOWZ202601537	新建铁路天津至秦皇岛客运专线滨海西站存车场（含维修工区）剩余工程	津秦铁路客运专线有限公司			2
4	普速道岔及配件	D03	组/个/对	32/4/8	TOWZ202601522	九江西新增峰前到达场工程	中国铁路南昌局集团有限公司南昌铁路建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。 2.具有时速160公里及以下固定型辙叉道岔由国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》。 3.须具有同类物资（不低于投标物资最高直向允许通过速度、相同辙叉类型）由通过CMA认定且获得CNAS认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 4.须具有同类物资（不低于投标物资最高直向允许通过速度、相同辙叉类型）铁路项目近十年内供货业绩，整组道岔累计数量不少于100组（以签订的合同数量为准），并提供相应的合同文件。	50	30/4/8
					TOWZ202601530	新建成都动车段四级修工程	中国铁路成都局集团有限公司成都建设指挥部			1组
					TOWZ202601515	昆明至玉溪铁路扩能改造工程	中国铁路昆明局集团有限公司滇南铁路建设指挥部			1组
5	混凝土轨枕	E01	根/组	63184/89	TOWZ202601516	新建天津至潍坊高速铁路站前工程天津枢纽相关工程（北京局代建段）	中国铁路北京局集团有限公司天津工程项目管理部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.混凝土轨枕：投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 混凝土岔枕：投标物资（须至少包含1个图号的混凝土岔枕）须具有具备CNAS认可等资质的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告，且该报告所检岔枕图号须与招标物资中的至少一个图号保持一致。 3.混凝土轨枕：投标物资须具有铁路项目近十年内供货业绩，轨枕累计数量不少于15万根，并提供相应的合同文件； 混凝土岔枕：须具有铁路项目近十年内混凝土岔枕（与投标物资相同轨型、道岔号数，不低于投标物资最高允许通过速度）供货业绩，累计数量不少于16组，并提供相应的合同文件。 4.对本次允许外购的型号，外购方须满足以上要求（其中，小半径曲线轨枕仅须提供满足第2项规定的相应产品质量检验报告要求即可）。	50	53386/87
					TOWZ202601537	新建铁路天津至秦皇岛客运专线滨海西站存车场（含维修工区）剩余工程	津秦铁路客运专线有限公司			9798/2

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件售价(元)	备注
6	混凝土轨枕	E02	根	37972	TOWZ202601505	新建珠海至肇庆高铁珠海至江门段	厦深铁路广东有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 3.投标物资须具有铁路项目近十年内供货业绩，轨枕累计数量不少于15万根，并提供相应的合同文件。	50	
7	混凝土轨枕	E03	根/组	19055/31	TOWZ202601522	九江西新增峰前到达场工程	中国铁路南昌局集团有限公司南昌铁路建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.混凝土轨枕：投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 混凝土岔枕：投标物资（须至少包含1个图号的混凝土岔枕）须具有具备CNAS认可等资质的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告，且该报告所检岔枕图号须与招标物资中的至少一个图号保持一致。 3.混凝土轨枕：投标物资须具有铁路项目近十年内供货业绩，轨枕累计数量不少于15万根，并提供相应的合同文件； 混凝土岔枕：须具有铁路项目近十年内混凝土岔枕（与投标物资相同轨型、道岔号数，不低于投标物资最高允许通过速度）供货业绩，累计数量不少于16组，并提供相应的合同文件。 4.对本次允许外购的型号，外购方须满足以上要求。	50	
8	混凝土轨枕	E04	根/组	5270/1	TOWZ202601509	内六线金竹林1号大桥岩堆蠕滑病害整治工程	成贵铁路有限责任公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.混凝土轨枕：投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 混凝土岔枕：投标物资（须至少包含1个图号的混凝土岔枕）须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告，且该报告所检岔枕图号须与招标物资中的至少一个图号保持一致。 3.投标物资须具有铁路项目近十年内供货业绩，轨枕累计数量不少于15万根，并提供相应的合同文件。 4.对本次允许外购的型号，外购方须满足以上要求。	50	5270根
					TOWZ202601515	昆明至玉溪铁路扩能改造工程	中国铁路昆明局集团有限公司滇南铁路建设指挥部			1组
9	混凝土轨枕	E05	根	3200	TOWZ202601503	新建常德经益阳至长沙铁路长沙西站工程	中国铁路广州局集团有限公司长沙工程建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 3.投标物资须具有铁路项目近十年内供货业绩，轨枕累计数量不少于15万根，并提供相应的合同文件。 4.对本次允许外购的型号，外购方须满足以上要求（其中，过渡段轨枕仅须提供满足第2项规定的相应产品质量检验报告要求即可）。	50	
10	高速铁路扣件	F01	套	40400	TOWZ202601503	新建常德经益阳至长沙铁路长沙西站工程	中国铁路广州局集团有限公司长沙工程建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。 2.投标人须为弹条生产商，扣件系统按套集成供货。 3.高速铁路扣件：执行铁路行业标准的投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 高速铁路扣件：执行国铁集团企业标准的投标物资须具有具备CNAS认可等资质的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 4.投标物资须具有高速铁路项目近十年内供货业绩，高速铁路扣件累计数量不少于30万套（以签订的合同数量为准），并提供相应的合同文件。	50	164
					TOWZ202601524	新建成都至达州至万州高速铁路	成达万高速铁路有限责任公司			40236
11	普速铁路扣件	F02	套	115452	TOWZ202601522	九江西新增峰前到达场工程	中国铁路南昌局集团有限公司南昌铁路建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。 2.投标人须为弹条生产商，扣件系统按套集成供货。 3.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 4.投标物资须具有铁路项目近十年内供货业绩，普速铁路扣件累计数量不少于15万套（以签订的合同数量为准），并提供相应的合同文件。	50	39799
					TOWZ202601505	新建珠海至肇庆高铁珠海至江门段	厦深铁路广东有限公司			75653

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件售价(元)	备注
12	普速铁路扣件	F03	套	122792	TOWZ202601516	新建天津至潍坊高速铁路站前工程天津枢纽相关工程（北京局代建段）	中国铁路北京局集团有限公司天津工程项目管理部	1.在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。 2.投标人须为弹条生产商，扣件系统按套集成供货。 3.执行铁路行业标准的投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 执行国铁集团企业标准的投标物资须具有具备CNAS认可等资质的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 4.投标物资须具有铁路项目近十年内供货业绩，普速铁路扣件累计数量不少于15万套（以签订的合同数量为准），并提供相应的合同文件。	50	106500
					TOWZ202601537	新建铁路天津至秦皇岛客运专线滨海西站存车场（含维修工区）剩余工程	津秦铁路客运专线有限公司			16292
13	普速铁路扣件	F04	套	12200	TOWZ202601509	内六线金竹林1号大桥岩堆蠕滑病害整治工程	成贵铁路有限责任公司	1.在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。 2.投标人须为弹条生产商，扣件系统按套集成供货。 3.执行铁路行业标准的投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 执行国铁集团企业标准的投标物资须具有具备CNAS认可等资质的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 4.投标物资须具有铁路项目近十年内供货业绩，普速铁路扣件累计数量不少于15万套（以签订的合同数量为准），并提供相应的合同文件。	50	10554
					TOWZ202601530	新建成都动车段四级修工程	中国铁路成都局集团有限公司成都建设指挥部			1646
14	AIS高压开关柜	DB01	台	75	TOWZ202601511	新建西宁至成都铁路	兰新铁路甘青有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的产品型式试验报告。 3.投标物资须具有铁路客运专线或客货混跑线路或国家电网、南方电网骨干网近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于30台或在骨干电网工程5省及以上年累计供货数量10kV不少于600台、35kV不少于300台，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门或电力公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
15	AIS高压开关柜	DB02	台	106	TOWZ202601510	新建黄桶至百色铁路贵州段工程	沪昆铁路客运专线贵州有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的产品型式试验报告。 3.投标物资须具有铁路或国家电网、南方电网骨干网近5年内供货业绩，在同一铁路项目累计应用数量不少于30台或在骨干电网工程5省及以上年累计供货数量10kV不少于600台，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门或电力公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
16	GIS高压环网柜	DB03	台	52	TOWZ202601504	新建宜昌至涪陵高速铁路（湖北段）引入枢纽及既有线相关工程	中国铁路武汉局集团有限公司襄阳工程建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商。 2.制造商须满足： （1）投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的产品型式试验报告； （2）投标物资须具有铁路客运专线（含设计时速200公里客货混跑线路）或国家电网、南方电网骨干网近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线的应用数量不少于100台或在骨干电网工程5省及以上年累计供货数量不少于10000台，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门或电力公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 3.代理商须满足： （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路电力、牵引供电设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。	50	24
					TOWZ202601506	新建铜仁至吉首铁路工程	沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司			28

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件售价(元)	备注
17	GIS高压环网柜	DB04	台	85	TOWZ202601511	新建西宁至成都铁路	兰新铁路甘青有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商。 2.制造商须满足： （1）投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的产品型式试验报告； （2）投标物资须具有铁路客运专线或客货混跑线路或国家电网、南方电网骨干网近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于100台或在骨干电网工程5省及以上年累计供货数量不少于10000台，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门或电力公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 3.代理商须满足： （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路电力、牵引供电设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。	50	
18	GIS高压环网柜	DB05	台	85	TOWZ202601510	新建黄桶至百色铁路贵州段工程	沪昆铁路客运专线贵州有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商。 2.制造商须满足： （1）投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的产品型式试验报告； （2）投标物资须具有铁路或国家电网、南方电网骨干网近5年内供货业绩，在同一铁路项目累计应用数量不少于100台或在骨干电网工程5省及以上年累计供货数量不少于10000台，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门或电力公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 3.代理商须满足： （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路电力、牵引供电设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。	50	
19	箱式变电站	DB06	台	30	TOWZ202601506	新建铜仁至吉首铁路工程	沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的产品型式试验报告。 3.投标物资须具有铁路客运专线（含设计时速200公里客货混跑线路）或国家电网、南方电网骨干网近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线的应用数量不少于20台或在骨干电网工程5省及以上年累计供货数量不少于500台，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门或电力公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
20	箱式变电站	DB07	台	131	TOWZ202601511	新建西宁至成都铁路	兰新铁路甘青有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的产品型式试验报告。 3.投标物资须具有寒温寒冷、高原地区铁路客运专线或客货混跑线路或国家电网、南方电网骨干网近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于20台或在骨干电网工程5省及以上年累计供货数量不少于500台，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门或电力公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
21	箱式变电站	DB08	台	85	TOWZ202601510	新建黄桶至百色铁路贵州段工程	沪昆铁路客运专线贵州有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的产品型式试验报告。 3.投标物资须具有高原地区铁路或国家电网、南方电网骨干网近5年内供货业绩，在同一铁路项目累计应用数量不少于20台或在骨干电网工程5省及以上年累计供货数量不少于500台，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门或电力公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	82
					TOWZ202601541	沪昆铁路贵阳至昆明段（背开柱至昆明东）改造工程	中国铁路昆明局集团有限公司滇中铁路建设指挥部			3

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件售价(元)	备注
22	铁路车辆红外线轴温智能探测系统（THDS）	DS01	套	1	TOWZ202601522	九江西新增峰前到达场工程	中国铁路南昌局集团有限公司南昌铁路建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.投标物资须具有铁路近五年内供货业绩（以签订的合同时间为准），并提供相应的合同文件及使用单位出具的安全运行证明文件。	50	
23	货车运行故障动态图像检测系统（TFDS）	DS02	套	1	TOWZ202601522	九江西新增峰前到达场工程	中国铁路南昌局集团有限公司南昌铁路建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.投标物资须具有铁路近五年内供货业绩（以签订的合同时间为准），并提供相应的合同文件及使用单位出具的安全运行证明文件。	50	
24	铁路车辆滚动轴承故障轨边声学诊断系统（TADS）	DS03	套	1	TOWZ202601533	北京市郊铁路东北环线工程	中国铁路北京局集团有限公司京南工程项目管理部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.投标物资须具有铁路近五年内供货业绩（以签订的合同时间为准），并提供相应的合同文件及使用单位出具的安全运行证明文件。	50	
25	接触网关键零部件（包含腕臂底座、腕臂装置、定位装置）	JC01	套	92612	TOWZ202601522	九江西新增峰前到达场工程	中国铁路南昌局集团有限公司南昌铁路建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.腕臂装置、定位装置须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（160km/h及以下）。 3.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的型式试验报告和近三年内产品质量检验报告。 4.投标物资（腕臂装置、定位装置）须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路腕臂装置和定位装置累计应用数量均不少于5000套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	4109
					TOWZ202601510	新建黄桶至百色铁路贵州段工程	沪昆铁路客运专线贵州有限公司			88503
26	接触网关键零部件（包含腕臂底座、腕臂装置、定位装置）	JC02	套	70833	TOWZ202601511	新建西宁至成都铁路	兰新铁路甘青有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.腕臂装置、定位装置须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（200km/h及以上）。 3.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的型式试验报告和近三年内产品质量检验报告（含低温）。 4.投标物资（腕臂装置、定位装置）须具有铁路客运专线或客货混跑线路近5年内供货业绩，在同一条铁路腕臂装置和定位装置累计应用数量均不少于5000套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
27	接触网关键零部件（包含腕臂底座、腕臂装置、定位装置）	JC03	套	13058	TOWZ202601521	新建南通至宁波高速铁路苏州北代建段	中国铁路上海局集团有限公司上海东站铁路建设项目管理部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.腕臂装置、定位装置须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（300～350km/h）。 3.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的型式试验报告和近三年内产品质量检验报告。 4.投标物资（腕臂装置、定位装置）须具有设计时速为300km/h及以上铁路客运专线近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线腕臂装置和定位装置累计应用数量均不少于5000套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件售价(元)	备注
28	接触网关键零部件（下锚补偿装置）	JC04	套	407	TOWZ202601522	九江西新增峰前到达场工程	中国铁路南昌局集团有限公司南昌铁路建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.投标物资（滑轮补偿装置、棘轮补偿装置）须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（160km/h及以下）。 3.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的型式试验报告和近三年内产品质量检验报告。 5.投标物资（滑轮补偿装置、棘轮补偿装置）须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路累计应用数量不少于400套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	46
					TOWZ202601510	新建黄桶至百色铁路贵州段工程	沪昆铁路客运专线贵州有限公司			361
29	接触网关键零部件（下锚补偿装置）	JC05	套	655	TOWZ202601511	新建西宁至成都铁路	兰新铁路甘青有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.投标物资（滑轮补偿装置、棘轮补偿装置）须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（200km/h及以上）。 3.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的型式试验报告和近三年内产品质量检验报告（含低温）。 4.投标物资（滑轮补偿装置、棘轮补偿装置）须具有铁路客运专线或客货混跑线路近5年内供货业绩，在同一条铁路累计应用数量不少于400套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
30	接触网关键零部件（下锚补偿装置）	JC06	套	77	TOWZ202601521	新建南通至宁波高速铁路苏州北代建段	中国铁路上海局集团有限公司上海东站铁路建设项目管理部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.投标物资（棘轮补偿装置）须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（300～350km/h）； 3.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的型式试验报告和近三年内产品质量检验报告。 4.投标物资（棘轮补偿装置）须具有设计时速为300km/h及以上铁路客运专线近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线累计应用数量不少于400套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
31	接触网关键零部件（终端锚固线夹、中心锚结装置、电连接装置、线岔等）	JC07	套	9966	TOWZ202601522	九江西新增峰前到达场工程	中国铁路南昌局集团有限公司南昌铁路建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.投标物资（终端锚固线夹、电连接装置）须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（160km/h及以下）。 3.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的型式试验报告和近三年内产品质量检验报告。 4.投标物资（中心锚结装置、终端锚固线夹、电连接装置、线岔）须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路中心锚结装置不少于400套、终端锚固线夹不少于800套、电连接线夹不少于5000套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	1066
					TOWZ202601510	新建黄桶至百色铁路贵州段工程	沪昆铁路客运专线贵州有限公司			8900
32	接触网关键零部件（终端锚固线夹、中心锚结装置、电连接装置、线岔等）	JC08	套	16146	TOWZ202601511	新建西宁至成都铁路	兰新铁路甘青有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.投标物资（终端锚固线夹、电连接装置）必须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（200km/h及以上）。 3.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的型式试验报告和近三年内产品质量检验报告（含低温）。 4.投标物资（中心锚结装置、终端锚固线夹、电连接装置、线岔）须具有铁路客运专线或客货混跑线路近5年内供货业绩，在同一条铁路中心锚结装置不少于400套、终端锚固线夹不少于800套、电连接线夹不少于5000套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件售价(元)	备注
33	接触网关键零部件（终端锚固线夹、中心锚结装置、电连接装置、弹性吊索线夹、线岔等）	JC09	套	1754	TOWZ202601521	新建南通至宁波高速铁路苏州北代建段	中国铁路上海局集团有限公司上海东站铁路建设项目管理部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.投标物资（终端锚固线夹、电连接装置）须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（300～350km/h）。 3.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的型式试验报告和近三年内产品质量检验报告。 4.投标物资（中心锚结装置、终端锚固线夹、电连接装置、弹性吊索线夹、线岔）须具有设计时速为300km/h及以上铁路客运专线近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线中心锚结装置不少于400套、终端锚固线夹不少于800套、电连接线夹不少于5000套、弹性吊索线夹不少于10000套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
34	接触网关键零部件（终端锚固线夹、中心锚结装置、电连接装置、弹性吊索线夹、线岔等）	JC10	套	77783	TOWZ202601514	新建潍坊至宿迁高速铁路临沂段工程	中国铁路济南局集团有限公司郑济铁路工程建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.投标物资（终端锚固线夹、电连接装置）须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（300～350km/h）。 3.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的型式试验报告和近三年内产品质量检验报告。 4.投标物资（中心锚结装置、终端锚固线夹、电连接装置、弹性吊索线夹、线岔）须具有设计时速为300km/h及以上铁路客运专线近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线中心锚结装置不少于400套、终端锚固线夹不少于800套、电连接线夹不少于5000套、弹性吊索线夹不少于10000套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	40051
					TOWZ202601532	新建潍坊至宿迁高速铁路江苏段工程	中国铁路上海局集团有限公司南京铁路枢纽工程建设指挥部			2387
					TOWZ202601538	新建潍坊至宿迁高速铁路潍坊至日照段	雄安高速铁路有限公司			35345
35	瓷式绝缘子	JC11	套	4684	TOWZ202601522	九江西新增峰前到达场工程	中国铁路南昌局集团有限公司南昌铁路建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.棒形腕臂瓷式绝缘子须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（160km/h及以下）。 3.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的有效型式试验报告或近三年内产品质量检验报告。 4.投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路(棒形瓷绝缘子和悬式瓷绝缘子)的应用数量不少于5000套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	640
					TOWZ202601510	新建黄桶至百色铁路贵州段工程	沪昆铁路客运专线贵州有限公司			4044
36	瓷式绝缘子	JC12	套	4138	TOWZ202601511	新建西宁至成都铁路	兰新铁路甘青有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.棒形腕臂瓷式绝缘子须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证（200km/h及以上）。 3.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的有效型式试验报告或近三年内产品质量检验报告（含低温）。 4.投标物资须具有铁路客运专线或客货混跑线路近5年内供货业绩，在同一条铁路(棒形瓷绝缘子和悬式瓷绝缘子)的应用数量不少于5000套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
37	复合绝缘子	JC13	套	10055	TOWZ202601522	九江西新增峰前到达场工程	中国铁路南昌局集团有限公司南昌铁路建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.棒形腕臂复合绝缘子须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（160km/h及以下）。 3.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的有效型式试验报告或近三年内产品质量检验报告。 4.投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路（棒形腕臂复合绝缘子、棒形悬式复合绝缘子和棒形支柱复合绝缘子）的应用数量不少于5000套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	763
					TOWZ202601530	新建成都动车段四级修工程	中国铁路成都局集团有限公司成都建设指挥部			143
					TOWZ202601510	新建黄桶至百色铁路贵州段工程	沪昆铁路客运专线贵州有限公司			9149

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件售价(元)	备注
38	复合绝缘子	JC14	套	18385	TOWZ202601511	新建西宁至成都铁路	兰新铁路甘青有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.棒形腕臂复合绝缘子须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（200km/h及以上）。 3.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的有效型式试验报告或近三年内产品质量检验报告（含低温）。 4.投标物资须具有铁路客运专线或客货混跑线路近5年内供货业绩，在同一条铁路在同一条铁路（棒形腕臂复合绝缘子、棒形悬式复合绝缘子和棒形支柱复合绝缘子）的应用数量不少于5000套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
39	复合绝缘子	JC15	套	3127	TOWZ202601521	新建南通至宁波高速铁路苏州北代建段	中国铁路上海局集团有限公司上海东站铁路建设项目管理部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.棒形腕臂复合绝缘子须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（300～350km/h）。 3.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的有效型式试验报告或近三年内产品质量检验报告。 4.投标物资须具有设计时速为300km/h及以上铁路客运专线近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线（棒形腕臂复合绝缘子、棒形悬式复合绝缘子和棒形支柱复合绝缘子）的应用数量不少于5000套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
40	10kV电力电缆（单芯）	L01	千米	700.829	TOWZ202601527	新建天津至潍坊高速铁路滨州、东营南、潍坊北枢纽及相关工程	中国铁路济南局集团有限公司津潍高铁代建段工程建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.投标物资须具有《全国工业产品生产许可证》。 3.须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的投标物资（最高电压相同、同类防护形式、同种导体材质）近三年内的产品质量检验报告。 4.单芯电缆须具有铁路或国家电网、南方电网骨干网的近5年内供货业绩，在同一铁路或国内骨干电网项目应用数量不少于600公里，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门或电力公司运营主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	18.199
					TOWZ202601535	新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段（陕西境内）	西成铁路客运专线陕西有限责任公司			682.63
41	10kV电力电缆（单芯）	L02	千米	1673.894	TOWZ202601502	新建延安至榆林铁路	西成铁路客运专线陕西有限责任公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.投标物资须具有《全国工业产品生产许可证》。 3.须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的投标物资（最高电压相同、同类防护形式、同种导体材质）近三年内的产品质量检验报告。 4.单芯电缆须具有铁路或国家电网、南方电网骨干网的近5年内供货业绩，在同一铁路或国内骨干电网项目应用数量不少于600公里，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门或电力公司运营主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
42	10kV电力电缆（单芯）	L03	千米	1130.283	TOWZ202601511	新建西宁至成都铁路	兰新铁路甘青有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.投标物资须具有《全国工业产品生产许可证》。 3.须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的投标物资（最高电压相同、同类防护形式、同种导体材质）近三年内的产品质量检验报告。 4.单芯电缆须具有铁路或国家电网、南方电网骨干网的近5年内供货业绩，在同一铁路或国内骨干电网项目应用数量不少于600公里，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门或电力公司运营主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件售价(元)	备注
43	10kV电力电缆（单芯）	L04	千米	401.514	TOWZ202601506	新建铜仁至吉首铁路工程	沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.投标物资须具有《全国工业产品生产许可证》。 3.须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的投标物资（最高电压相同、同类防护形式、同种导体材质）近三年内的产品质量检验报告。 4.单芯电缆须具有铁路或国家电网、南方电网骨干网的近5年内供货业绩，在同一铁路或国内骨干电网项目应用数量不少于600公里，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门或电力公司运营主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	399.294
					TOWZ202601510	新建黄桶至百色铁路贵州段工程	沪昆铁路客运专线贵州有限公司			2.22
44	10kV电力电缆（三芯）	L05	千米	278.227	TOWZ202601522	九江西新增峰前到达场工程	中国铁路南昌局集团有限公司南昌铁路建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.投标物资须具有《全国工业产品生产许可证》。 3.须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的投标物资（最高电压相同、同类防护形式、同种导体材质）近三年内的产品质量检验报告。 4.三芯电缆须具有铁路正线或国家电网、南方电网骨干网的供货业绩，在同一铁路或国内骨干电网项目应用数量不少于200公里，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门或电力公司运营主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	13.569
					TOWZ202601525	新建邵阳至永州铁路	沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司			1.414
					TOWZ202601506	新建铜仁至吉首铁路工程	沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司			32.631
					TOWZ202601510	新建黄桶至百色铁路贵州段工程	沪昆铁路客运专线贵州有限公司			230.613
45	10kV电力电缆（三芯）	L06	千米	57.883	TOWZ202601504	新建宜昌至涪陵高速铁路（湖北段）引入枢纽及既有线相关工程	中国铁路武汉局集团有限公司襄阳工程建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.投标物资须具有《全国工业产品生产许可证》。 3.须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的投标物资（最高电压相同、同类防护形式、同种导体材质）近三年内的产品质量检验报告。 4.三芯电缆须具有铁路正线或国家电网、南方电网骨干网的供货业绩，在同一铁路或国内骨干电网项目应用数量不少于200公里，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门或电力公司运营主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	14.237
					TOWZ202601530	新建成都动车段四级修工程	中国铁路成都局集团有限公司成都建设指挥部			3.979
					TOWZ202601524	新建成都至达州至万州高速铁路	成达万高速铁路有限责任公司			39.667
46	10kV电力电缆（三芯）	L07	千米	85.788	TOWZ202601527	新建天津至潍坊高速铁路滨州、东营南、潍坊北枢纽及相关工程	中国铁路济南局集团有限公司津潍高铁代建段工程建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.投标物资须具有《全国工业产品生产许可证》。 3.须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的投标物资（最高电压相同、同类防护形式、同种导体材质）近三年内的产品质量检验报告。 4.三芯电缆须具有铁路正线或国家电网、南方电网骨干网的供货业绩，在同一铁路或国内骨干电网项目应用数量不少于200公里，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门或电力公司运营主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	11.26
					TOWZ202601502	新建延安至榆林铁路	西成铁路客运专线陕西有限责任公司			30.01
					TOWZ202601511	新建西宁至成都铁路	兰新铁路甘青有限公司			22.218
					TOWZ202601535	新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段（陕西境内）	西成铁路客运专线陕西有限责任公司			19.73
					TOWZ202601540	新建金华至建德高速铁路	沿海铁路浙江有限公司			2.57
47	27.5kV电缆及附件	L08	千米/个	20.831/748	TOWZ202601517	临哈铁路额济纳至哈密段扩能改造工程甘新省界至哈密段	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.须具有同类单芯电缆《全国工业产品生产许可证》。 3.投标物资须具有近三年内由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构依据现行国家标准GB/T 28427出具的产品质量检验报告。 4.投标人须具有投标物资同类（TDWD型和TDDD型）最大规格电缆一条及以上的铁路近5年内供货业绩，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 5.27.5kV电缆附件须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于30个，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 6.电缆附件允许外购。	50	13.271/718
					TOWZ202601522	九江西新增峰前到达场工程	中国铁路南昌局集团有限公司南昌铁路建设指挥部			2.7/20
					TOWZ202601510	新建黄桶至百色铁路贵州段工程	沪昆铁路客运专线贵州有限公司			3.91/10
					TOWZ202601518	浩吉铁路靖边东站扩能改造工程	浩吉铁路股份有限公司			0.95千米

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件售价(元)	备注
48	27.5kV电缆及附件	L09	千米/个	30.03/228	TOWZ202601504	新建宜昌至涪陵高速铁路（湖北段）引入枢纽及既有线相关工程	中国铁路武汉局集团有限公司襄阳工程建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.须具有同类单芯电缆《全国工业产品生产许可证》。 3.投标物资须具有近三年内由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构依据现行国家标准GB/T 28427出具的产品质量检验报告。 4.投标人须具有投标物资同类（TDWD型和TDDD型）最大规格电缆一条及以上的设计时速为300km/h及以上铁路客运专线铁路近5年内供货业绩，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 5.27.5kV电缆附件须具有设计时速300km/h及以上铁路客运专线近5年内供货业绩，在同一条设计时速300km/h及以上铁路客运专线的应用数量不少于30个，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 6.电缆附件允许外购。	50	28.045/180
					TOWZ202601525	新建邵阳至永州铁路	沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司			1.985/48
49	27.5kV电缆及附件	L10	千米/个	71.036/256	TOWZ202601511	新建西宁至成都铁路	兰新铁路甘青有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.须具有同类单芯电缆《全国工业产品生产许可证》。 3.投标物资须具有近三年内由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构依据现行国家标准GB/T 28427出具的产品质量检验报告。 4.投标人须具有投标物资同类（TDWD型）最大规格电缆一条及以上铁路客运专线或客货混跑线路铁路近5年内供货业绩，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 5.27.5kV电缆附件须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于30个，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 6.电缆附件允许外购。	50	
50	27.5kV电缆及附件	L11	千米/个	84.868/279	TOWZ202601502	新建延安至榆林铁路	西成铁路客运专线陕西有限责任公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.须具有同类单芯电缆《全国工业产品生产许可证》。 3.投标物资须具有近三年内由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构依据现行国家标准GB/T 28427出具的产品质量检验报告。 4.投标人须具有投标物资同类（TDWD型）最大规格电缆一条及以上的设计时速为300km/h及以上铁路客运专线铁路近5年内供货业绩，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 5.27.5kV电缆附件须具有设计时速300km/h及以上铁路客运专线近5年内供货业绩，在同一条设计时速300km/h及以上铁路客运专线的应用数量不少于30个，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 6.电缆附件允许外购。	50	
51	27.5kV电缆及附件	L12	千米/个	94.8/778	TOWZ202601535	新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段（陕西境内）	西成铁路客运专线陕西有限责任公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.须具有同类单芯电缆《全国工业产品生产许可证》。 3.投标物资须具有近三年内由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构依据现行国家标准GB/T 28427出具的产品质量检验报告。 4.投标人须具有投标物资同类（TDWD型）最大规格电缆一条及以上的设计时速为300km/h及以上铁路客运专线铁路近5年内供货业绩，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 5.27.5kV电缆附件须具有设计时速300km/h及以上铁路客运专线近5年内供货业绩，在同一条设计时速300km/h及以上铁路客运专线的应用数量不少于30个，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 6.电缆附件允许外购。	50	

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件售价(元)	备注
52	通信电缆（漏泄同轴电缆）	M01	千米	13.866	TOWZ202601513	新建伊宁至阿克苏铁路工程	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的近三年内投标物资产品质量检验报告。 3.投标物资同类产品须具有铁路正线或基础电信行业供货业绩，在同一项目上累计应用数量不少于100公里，并提供由铁路局（集团公司）或电信公司主管部门出具的对应设备近一年内的运用质量证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
53	通信电缆（漏泄同轴电缆）	M02	千米	121.66	TOWZ202601528	新建川藏铁路雅安至林芝段工程	川藏铁路有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的近三年内投标物资产品质量检验报告。 3.投标物资同类产品须具有铁路正线或基础电信行业供货业绩，在同一项目上累计应用数量不少于100公里，并提供由铁路局（集团公司）或电信公司主管部门出具的对应设备近一年内的运用质量证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
54	通信电缆（漏泄同轴电缆）	M03	千米	123.02	TOWZ202601510	新建黄桶至百色铁路贵州段工程	沪昆铁路客运专线贵州有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的近三年内投标物资产品质量检验报告。 3.投标物资同类产品须具有铁路正线或基础电信行业供货业绩，在同一项目上累计应用数量不少于100公里，并提供由铁路局（集团公司）或电信公司主管部门出具的对应设备近一年内的运用质量证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
55	通信电缆	M04	千米	73.626	TOWZ202601512	新建西宁至成都铁路西宁动车所改扩建工程	中国铁路青藏集团有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的近三年内长途对称通信电缆（电缆规格和防护形式与投标物资一致，电缆芯数不小于投标物资最大缆芯芯数）的产品质量检验报告。 3.投标物资同类产品须具有铁路正线或基础电信行业近5年内供货业绩，在同一项目上累计应用数量不少于100公里，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司或电信公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	5.186
					TOWZ202601510	新建黄桶至百色铁路贵州段工程	沪昆铁路客运专线贵州有限公司			68.44
56	通信光缆	N01	千米	1480.167	TOWZ202601536	临哈铁路临河至额济纳段扩能改造工程	临哈铁路有限责任公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.具有通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的近三年内投标物资（种类及结构形式与投标物资一致，光缆纤芯数量不小于投标物资最大缆芯数量）的产品质量检验报告。 3.投标物资同类产品须具有电气化铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路累计应用数量不少于100公里，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	678.538
					TOWZ202601508	新建广州至湛江高速铁路广州（不含）~佛山（含）段工程	中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部			22.11
					TOWZ202601510	新建黄桶至百色铁路贵州段工程	沪昆铁路客运专线贵州有限公司			691.1
					TOWZ202601501	董家口至五莲铁路及胶新铁路扩能改造工程	中国铁路济南局集团有限公司胶新铁路电气化改造工程建设指挥部			88.419
57	信号电缆	P01	百米	6157.04	TOWZ202601534	广州铁路枢纽新建广州白云站（棠溪站）工程	中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.须具有通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的近三年内投标物资最大缆芯芯数、同类防护形式的产品质量检验报告。 3.投标物资同类产品须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于100公里，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	586.36
					TOWZ202601510	新建黄桶至百色铁路贵州段工程	沪昆铁路客运专线贵州有限公司			2685.68
					TOWZ202601501	董家口至五莲铁路及胶新铁路扩能改造工程	中国铁路济南局集团有限公司胶新铁路电气化改造工程建设指挥部			2885

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件售价(元)	备注
58	牵引变压器	QB01	台	4	TOWZ202601539	新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段	沿海铁路浙江有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的产品型式试验报告； 3.投标物资须具有铁路客运专线或客货混跑线路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于4台，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
59	牵引变压器	QB02	台	6	TOWZ202601501	董家口至五莲铁路及胶新铁路扩能改造工程	中国铁路济南局集团有限公司胶新铁路电气化改造工程建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的产品型式试验报告； 3.投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于4台，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
60	牵引变压器	QB03	台	6	TOWZ202601510	新建黄桶至百色铁路贵州段工程	沪昆铁路客运专线贵州有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的产品型式试验报告； 3.投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于4台，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件； 4.投标物资还须具有高原地区铁路供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于4台，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
61	牵引变压器	QB04	台	2	TOWZ202601525	新建邵阳至永州铁路	沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的产品型式试验报告； 3.投标物资须具有设计时速为300km/h及以上铁路客运专线近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于4台，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
62	牵引变压器	QB05	台	7	TOWZ202601506	新建铜仁至吉首铁路工程	沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2.单相牵引变压器（同接线方式，电压等级和容量不低于招标物资）须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的产品型式试验报告；三相牵引变压器（同接线方式，电压等级不低于招标物资）须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的产品型式试验报告； 3.单相牵引变压器（同接线方式，电压等级和容量不低于招标物资）须具有铁路客运专线（不含设计时速200公里客货混跑线路）近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于4台，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件； 4.三相牵引变压器（同接线方式，电压等级不低于招标物资）须具有铁路客运专线（不含设计时速200公里客货混跑线路）近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于4台，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	（含备件1套）

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件售价(元)	备注
63	断路器（110kV及以上）	QB06	台	4	TOWZ202601539	新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段	沿海铁路浙江有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2.制造商须满足： （1）投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构或国外权威检测机构出具的产品型式试验报告； （2）投标物资须具有铁路客运专线或客货混跑线路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于4台，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 3.代理商须满足： （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路电力、牵引供电设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。	50	
64	断路器（110kV及以上）	QB07	台	6	TOWZ202601510	新建黄桶至百色铁路贵州段工程	沪昆铁路客运专线贵州有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2.制造商须满足： （1）投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构或国外权威检测机构出具的产品型式试验报告； （2）投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于4台，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件； （3）投标物资还须具有高原地区铁路供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于4台，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 3.代理商须满足： （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路电力、牵引供电设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。	50	
65	断路器（27.5kV户内型）	QB08	台	44	TOWZ202601501	董家口至五莲铁路及胶新铁路扩能改造工程	中国铁路济南局集团有限公司胶新铁路电气化改造工程建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2.制造商须满足： （1）投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构或国外权威检测机构出具的产品型式试验报告； （2）投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于4台，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 3.代理商须满足： （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路电力、牵引供电设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。	50	

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件售价(元)	备注
66	断路器（27.5kV户内型）	QB09	台	24	TOWZ202601510	新建黄桶至百色铁路贵州段工程	沪昆铁路客运专线贵州有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2.制造商须满足： （1）投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构或国外权威检测机构出具的产品型式试验报告； （2）投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于4台，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件； （3）投标物资还须具有高原地区铁路供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于4台，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 3.代理商须满足： （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路电力、牵引供电设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。	50	
67	GIS开关柜（27.5kV）	QB10	面	28	TOWZ202601536	临哈铁路临河至额济纳段扩能改造工程	临哈铁路有限责任公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2.制造商须满足： （1）投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的产品型式试验报告； （2）投标物资须具有设计时速为300km/h及以上铁路客运专线的近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线的应用数量不少于70台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 3.代理商须满足： （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路电力、牵引供电设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。	50	10
					TOWZ202601504	新建宜昌至涪陵高速铁路（湖北段）引入枢纽及既有线相关工程	中国铁路武汉局集团有限公司襄阳工程建设指挥部			18
68	电动隔离开关（110kV及以上）	QB11	台	8	TOWZ202601539	新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段	沿海铁路浙江有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2.制造商须满足： （1）投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构或国外权威检测机构出具的产品型式试验报告； （2）投标物资须具有铁路客运专线或客货混跑线路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于8套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 3.代理商须满足： （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路电力、牵引供电设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。	50	

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件售价(元)	备注
69	电动隔离开关（110kV及以上）	QB12	台	6	TOWZ202601501	董家口至五莲铁路及胶新铁路扩能改造工程	中国铁路济南局集团有限公司胶新铁路电气化改造工程建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2.制造商须满足： （1）投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构或国外权威检测机构出具的产品型式试验报告； （2）投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于8套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 3.代理商须满足： （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路电力、牵引供电设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。	50	
70	电动隔离开关（110kV及以上）	QB13	台	24	TOWZ202601510	新建黄桶至百色铁路贵州段工程	沪昆铁路客运专线贵州有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2.制造商须满足： （1）投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构或国外权威检测机构出具的产品型式试验报告； （2）投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于8套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件； （3）投标物资还须具有高原地区铁路供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于8套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 3.代理商须满足： （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路电力、牵引供电设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。	50	
71	电动隔离开关（27.5kV所用）	QB14	台	76	TOWZ202601501	董家口至五莲铁路及胶新铁路扩能改造工程	中国铁路济南局集团有限公司胶新铁路电气化改造工程建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2.制造商须满足： （1）投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构或国外权威检测机构出具的产品型式试验报告； （2）投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，变电所用电动隔离开关在同一条铁路的应用数量不少于70台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 3.代理商须满足： （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路电力、牵引供电设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。	50	

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件售价(元)	备注
72	电动隔离开关（27.5kV所用）	QB15	台	44	TOWZ202601510	新建黄桶至百色铁路贵州段工程	沪昆铁路客运专线贵州有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2.制造商须满足： （1）投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构或国外权威检测机构出具的产品型式试验报告； （2）投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，变电所用电动隔离开关在同一条铁路的应用数量不少于70台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件； （3）投标物资还须具有高原地区铁路供货业绩，变电所用电动隔离开关在同一条铁路的应用数量不少于70台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 3.代理商须满足： （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路电力、牵引供电设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。	50	
73	电动隔离开关（27.5kV所用）	QB16	台	4	TOWZ202601504	新建宜昌至涪陵高速铁路（湖北段）引入枢纽及既有线相关工程	中国铁路武汉局集团有限公司襄阳工程建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2.制造商须满足： （1）投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构或国外权威检测机构出具的产品型式试验报告； （2）投标物资须具有设计时速为300km/h及以上铁路客运专线近5年内供货业绩，变电所用电动隔离开关在同一条设计时速为300km/h及以上铁路客运专线的应用数量不少于8台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 3.代理商须满足： （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路电力、牵引供电设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。	50	
74	电动隔离开关（27.5kV网用）	QB17	台	125	TOWZ202601522	九江西新增峰前到达场工程	中国铁路南昌局集团有限公司南昌铁路建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2.制造商须满足： （1）投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构或国外权威检测机构出具的产品型式试验报告； （2）投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，接触网用电动隔离开关在同一条铁路的应用数量不少于40台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 3.代理商须满足： （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路电力、牵引供电设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。	50	8
					TOWZ202601530	新建成都动车段四级修工程	中国铁路成都局集团有限公司成都建设指挥部			1
					TOWZ202601501	董家口至五莲铁路及胶新铁路扩能改造工程	中国铁路济南局集团有限公司胶新铁路电气化改造工程建设指挥部			116

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件售价(元)	备注
75	电动隔离开关（27.5kV网用）	QB18	台	68	TOWZ202601510	新建黄桶至百色铁路贵州段工程	沪昆铁路客运专线贵州有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2.制造商须满足： （1）投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构或国外权威检测机构出具的产品型式试验报告； （2）投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，接触网用电动隔离开关在同一条铁路的应用数量不少于40台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件； （3）投标物资还须具有高原地区铁路供货业绩，接触网用电动隔离开关在同一条铁路的应用数量不少于40台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 3.代理商须满足： （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路电力、牵引供电设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。	50	36
					TOWZ202601541	沪昆铁路贵阳至昆明段（背开柱至昆明东）改造工程	中国铁路昆明局集团有限公司滇中铁路建设指挥部			32
76	电动隔离开关（27.5kV网用）	QB19	台	9	TOWZ202601525	新建邵阳至永州铁路	沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2.制造商须满足： （1）投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构或国外权威检测机构出具的产品型式试验报告； （2）投标物资须具有铁路客运专线或客货混跑线路近5年内供货业绩，接触网用电动隔离开关在同一条铁路的应用数量不少于40台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 3.代理商须满足： （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路电力、牵引供电设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。	50	
77	电动隔离开关（27.5kV网用）	QB20	台	2	TOWZ202601504	新建宜昌至涪陵高速铁路（湖北段）引入枢纽及既有线相关工程	中国铁路武汉局集团有限公司襄阳工程建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2.制造商须满足： （1）投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构或国外权威检测机构出具的产品型式试验报告； （2）投标物资须具有设计时速为300km/h及以上铁路客运专线近5年内供货业绩，接触网用电动隔离开关在同一条设计时速为300km/h及以上铁路客运专线的应用数量不少于40台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 3.代理商须满足： （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路电力、牵引供电设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。	50	
78	电流互感器（110kV及以上）	QB21	台	45	TOWZ202601539	新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段	沿海铁路浙江有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商； 2.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的有效产品型式试验报告； 3.投标物资须具有铁路客运专线或客货混跑线路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于20台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	12
					TOWZ202601511	新建西宁至成都铁路	兰新铁路甘青有限公司			33

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件售价(元)	备注
79	电流互感器（110kV及以上）	QB22	台	18	TOWZ202601510	新建黄桶至百色铁路贵州段工程	沪昆铁路客运专线贵州有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商； 2.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的有效产品型式试验报告； 3.投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于20台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
80	电流互感器（110kV及以上）	QB23	台	6	TOWZ202601504	新建宜昌至涪陵高速铁路（湖北段）引入枢纽及既有线相关工程	中国铁路武汉局集团有限公司襄阳工程建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的有效产品型式试验报告； 3.投标物资须具有铁路客运专线（不含设计时速200公里客货混跑线路）近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线的应用数量不少于20台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
81	电压互感器（110kV及以上）	QB24	台	39	TOWZ202601539	新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段	沿海铁路浙江有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商； 2.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的有效产品型式试验报告； 3.投标物资须具有铁路客运专线或客货混跑线路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于20台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	12
					TOWZ202601511	新建西宁至成都铁路	兰新铁路甘青有限公司			27
82	电压互感器（110kV及以上）	QB25	台	18	TOWZ202601510	新建黄桶至百色铁路贵州段工程	沪昆铁路客运专线贵州有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商； 2.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的有效产品型式试验报告； 3.投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于20台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
83	电压互感器（27.5kV）	QB26	台	31	TOWZ202601510	新建黄桶至百色铁路贵州段工程	沪昆铁路客运专线贵州有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商； 2.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的有效产品型式试验报告； 3.投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于20台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	12
					TOWZ202601501	董家口至五莲铁路及胶新铁路扩能改造工程	中国铁路济南局集团有限公司胶新铁路电气化改造工程建设指挥部			19
84	电压互感器（27.5kV）	QB27	台	15	TOWZ202601511	新建西宁至成都铁路	兰新铁路甘青有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商； 2.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的有效产品型式试验报告； 3.投标物资须具有铁路客运专线或客货混跑线路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于20台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件售价(元)	备注
85	避雷器（110kV及以上）	QB28	台	12	TOWZ202601539	新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段	沿海铁路浙江有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的有效产品型式试验报告； 3.投标物资须具有铁路客运专线或客货混跑线路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于12台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
86	避雷器（110kV及以上）	QB29	台	18	TOWZ202601510	新建黄桶至百色铁路贵州段工程	沪昆铁路客运专线贵州有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的有效产品型式试验报告； 3.投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于15台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
87	避雷器（27.5kV）	QB30	台	174	TOWZ202601522	九江西新增峰前到达场工程	中国铁路南昌局集团有限公司南昌铁路建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的有效产品型式试验报告； 3.投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于40台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	20（均为网用）
					TOWZ202601501	董家口至五莲铁路及胶新铁路扩能改造工程	中国铁路济南局集团有限公司胶新铁路电气化改造工程建设指挥部			（所用28台，网用126台）
88	避雷器（27.5kV）	QB31	台	88	TOWZ202601530	新建成都动车段四级修工程	中国铁路成都局集团有限公司成都建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的有效产品型式试验报告； 3.投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于40台（套），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	1（均为网用）
					TOWZ202601512	新建西宁至成都铁路西宁动车所改扩建工程	中国铁路青藏集团有限公司			6（均为网用）
					TOWZ202601510	新建黄桶至百色铁路贵州段工程	沪昆铁路客运专线贵州有限公司			（所用12台，网用69台）
89	牵引变电综合自动化系统	QB32	套	3	TOWZ202601510	新建黄桶至百色铁路贵州段工程	沪昆铁路客运专线贵州有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2.投标物资须具有具备CNAS认可等资质的第三方检测机构出具的产品型式试验报告； 3.投标物资须具有CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的基于IEC61850标准的牵引变电综合自动化系统的鉴定证书或报告； 4.投标物资须具有铁路正线近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于2个牵引变电所，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
90	牵引变电综合自动化系统	QB33	套	48	TOWZ202601536	临哈铁路临河至额济纳段扩能改造工程	临哈铁路有限责任公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2.投标物资须具有具备CNAS认可等资质的第三方检测机构出具的产品型式试验报告； 3.投标物资须具有CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的基于IEC61850标准的牵引变电综合自动化系统的鉴定证书或报告； 4.投标物资须具有铁路正线近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于2个牵引变电所，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件售价(元)	备注
91	牵引变电广域保护系统	QB34	套	5	TOWZ202601536	临哈铁路临河至额济纳段扩能改造工程	临哈铁路有限责任公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2.投标物资须具有具备CNAS认可等资质的第三方检测机构出具的产品型式试验报告； 3.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的基于IEC61850标准的牵引变电综合自动化系统（广域保护测控系统）的鉴定证书或报告（含动态整组模拟试验）； 4.投标物资须具有牵引变电综合自动化系统在设计时速为300km/h及以上铁路客运专线正线近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于2个牵引变电所，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
92	牵引变电广域保护系统	QB35	套	1	TOWZ202601504	新建宜昌至涪陵高速铁路（湖北段）引入枢纽及既有线相关工程	中国铁路武汉局集团有限公司襄阳工程建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2.投标物资须具有具备CNAS认可等资质的第三方检测机构出具的产品型式试验报告； 3.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的基于IEC61850标准的牵引变电综合自动化系统（广域保护测控系统）的鉴定证书或报告（含动态整组模拟试验）； 4.投标物资须具有牵引变电综合自动化系统在设计时速为300km/h及以上铁路客运专线正线近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于2个牵引变电所，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
93	牵引变电所辅助监控系统及辅助监控主站系统	QB36	套	18	TOWZ202601510	新建黄桶至百色铁路贵州段工程	沪昆铁路客运专线贵州有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商； 2.投标物资（牵引变电所辅助监控系统设备）须具有具备CNAS认可等资质的第三方检测机构出具的近三年内合格的型式试验报告；投标物资（辅助监控主站设备）须具有具备CNAS认可等资质的第三方检测机构出具的软件测试报告；并须提供辅助监控系统与SCADA系统主站间互联互通的接口测试报告； 3.牵引变电所辅助监控系统设备供货商须具有近2年内已开通铁路正线的成功运用业绩并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运用业绩证明文件（不少于6个月）和相应的合同文件；辅助监控主站设备供货商须具有近3年内开通的铁路局级SCADA系统主站的成功运用业绩，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运用业绩证明文件和相应的合同文件，以及近3年内铁路局级辅助监控主站供货业绩，并提供相应的合同文件； 4.牵引变电所辅助监控系统设备和辅助监控主站设备须集成投标。辅助监控主站设备允许外购，外供方须满足上述相应要求并提供证明文件。	50	
94	接触网导线（铜锡合金）	S01	吨	260.782	TOWZ202601530	新建成都动车段四级修工程	中国铁路成都局集团有限公司成都建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.投标物资须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（160km/h及以下）。 3.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的型式试验报告和近三年内产品质量检验报告。 4.投标物资（铜锡类）须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于200吨，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	3.352
					TOWZ202601510	新建黄桶至百色铁路贵州段工程	沪昆铁路客运专线贵州有限公司			257.43
95	接触网导线（铜银合金）	S02	吨	47.992	TOWZ202601517	临哈铁路额济纳至哈密段扩能改造工程甘新省界至哈密段	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.投标物资须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（160km/h及以下）。 3.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的型式试验报告和近三年内产品质量检验报告。 4.投标物资（铜银类）须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于200吨，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	18.371
					TOWZ202601522	九江西新增峰前到达场工程	中国铁路南昌局集团有限公司南昌铁路建设指挥部			20.5
					TOWZ202601504	新建宜昌至涪陵高速铁路（湖北段）引入枢纽及既有线相关工程	中国铁路武汉局集团有限公司襄阳工程建设指挥部			9.121

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件售价(元)	备注
96	接触网导线（铜锡合金）	S03	吨	438.339	TOWZ202601517	临哈铁路额济纳至哈密段扩能改造工程甘新省界至哈密段	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.投标物资须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（160km/h及以下）。 3.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的型式试验报告和近三年内产品质量检验报告。 4.投标物资（铜锡类）须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于200吨，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
97	接触网导线（铜锡合金）	S04	吨	617.01	TOWZ202601519	新建西宁至成都铁路西宁至黄胜关段（四川省境内，不含利仁隧道）	成兰铁路有限责任公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.投标物资须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（200km/h及以上）。 3.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的型式试验报告和近三年内产品质量检验报告。 4.投标物资（铜锡类）须具有铁路客运专线（不含设计时速200公里客货混跑线路）近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线的应用数量不少于300吨，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
98	接触网导线（铜镁合金、铜锡合金）	S05	吨	691.346	TOWZ202601521	新建南通至宁波高速铁路苏州北代建段	中国铁路上海局集团有限公司上海东站铁路建设项目管理部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.投标物资须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（160km/h及以下、300～350km/h）。 3.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的型式试验报告和近三年内产品质量检验报告。 4.投标物资（铜镁类）须具有设计时速为300km/h及以上铁路客运专线近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线的应用数量不少于300吨，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 5.投标物资（铜锡类）须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于200吨，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	41.493
					TOWZ202601520	新建合肥至武汉高速铁路安徽段引入合肥枢纽工程	中国铁路上海局集团有限公司合肥铁路枢纽工程建设指挥部			35.24
					TOWZ202601507	新建合肥至武汉高速铁路安徽段	长江沿岸铁路集团安徽有限公司			614.613
99	接触网导线（铜镁合金、铜锡合金）	S06	吨	714.923	TOWZ202601514	新建潍坊至宿迁高速铁路临沂段工程	中国铁路济南局集团有限公司郑济铁路工程建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.投标物资须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（160km/h及以下、300～350km/h）。 3.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的型式试验报告和近三年内产品质量检验报告。 4.投标物资（铜镁类）须具有设计时速为300km/h及以上铁路客运专线近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线的应用数量不少于300吨，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 5.投标物资（铜锡类）须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于200吨，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	671.774
					TOWZ202601532	新建潍坊至宿迁高速铁路江苏段工程	中国铁路上海局集团有限公司南京铁路枢纽工程建设指挥部			43.149

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件售价(元)	备注
100	接触网导线（铜镁合金、铜锡合金）	S07	吨	624.642	TOWZ202601538	新建潍坊至宿迁高速铁路潍坊至日照段	雄安高速铁路有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.投标物资须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（160km/h及以下、300～350km/h）。 3.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的型式试验报告和近三年内产品质量检验报告。 4.投标物资（铜镁类）须具有设计时速为300km/h及以上铁路客运专线近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线的应用数量不少于300吨，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 5.投标物资（铜锡类）须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于200吨，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
101	承力索（铜镁合金）	T01	吨	231.495	TOWZ202601522	九江西新增峰前到达场工程	中国铁路南昌局集团有限公司南昌铁路建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.投标物资须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（160km/h以下）。 3.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的型式试验报告和近三年内产品质量检验报告。 4.投标物资（铜镁类）须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于200吨，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	16.86
					TOWZ202601504	新建宜昌至涪陵高速铁路（湖北段）引入枢纽及既有线相关工程	中国铁路武汉局集团有限公司襄阳工程建设指挥部			2.75
					TOWZ202601530	新建成都动车段四级修工程	中国铁路成都局集团有限公司成都建设指挥部			1.505
					TOWZ202601510	新建黄桶至百色铁路贵州段工程	沪昆铁路客运专线贵州有限公司			210.38
102	承力索（铜镁合金）	T02	吨	382.77	TOWZ202601517	临哈铁路额济纳至哈密段扩能改造工程甘新省界至哈密段	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.投标物资须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（160km/h以下）。 3.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的型式试验报告和近三年内产品质量检验报告。 4.投标物资（铜镁类）须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用数量不少于200吨，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
103	承力索（铜镁合金）	T03	吨	503.202	TOWZ202601519	新建西宁至成都铁路西宁至黄胜关段（四川省境内，不含利仁隧道）	成兰铁路有限责任公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.投标物资须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（200km/h及以上）。 3.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的型式试验报告和近三年内产品质量检验报告。 4.投标物资（铜镁类）须具有铁路客运专线（不含设计时速200公里客货混跑线路）近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线的应用数量不少于200吨，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
104	承力索（铜镁合金）	T04	吨	568.523	TOWZ202601521	新建南通至宁波高速铁路苏州北代建段	中国铁路上海局集团有限公司上海东站铁路建设项目管理部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.投标物资须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（160km/h以下、300～350km/h）。 3.投标物资须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的型式试验报告和近三年内产品质量检验报告。 4.投标物资（铜镁类）须具有设计时速为300km/h及以上铁路客运专线近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线的应用数量不少于200吨，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	30.536
					TOWZ202601520	新建合肥至武汉高速铁路安徽段引入合肥枢纽工程	中国铁路上海局集团有限公司合肥铁路枢纽工程建设指挥部			29.73
					TOWZ202601507	新建合肥至武汉高速铁路安徽段	长江沿岸铁路集团安徽有限公司			508.257

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件售价(元)	备注
105	通信高频开关电源设备	TX01	套	44	TOWZ202601522	九江西新增峰前到达场工程	中国铁路南昌局集团有限公司南昌铁路建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2.制造商须满足： （1）须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的检测机构出具的近五年内产品质量检验报告； （2）投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用总数不少于10套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 3.代理商须满足： （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路通信设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。	50	2
					TOWZ202601521	新建南通至宁波高速铁路苏州北代建段	中国铁路上海局集团有限公司上海东站铁路建设项目管理部			6
					TOWZ202601510	新建黄桶至百色铁路贵州段工程	沪昆铁路客运专线贵州有限公司			32
					TOWZ202601541	沪昆铁路贵阳至昆明段（背开柱至昆明东）改造工程	中国铁路昆明局集团有限公司滇中铁路建设指挥部			4
106	综合视频监控系统摄像机	TX02	台	74	TOWZ202601521	新建南通至宁波高速铁路苏州北代建段	中国铁路上海局集团有限公司上海东站铁路建设项目管理部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2.制造商须满足： （1）须具有具备CNAS认可等资质的第三方检测机构出具的近两年内产品质量检验报告； （2）投标物资须具有铁路或国内大型安防工程近5年内供货业绩，累计应用数量不少于1000套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门或安防工程应用单位出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 3.代理商须满足： （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路通信设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。	50	55
					TOWZ202601504	新建宜昌至涪陵高速铁路（湖北段）引入枢纽及既有线相关工程	中国铁路武汉局集团有限公司襄阳工程建设指挥部			19
107	调度集中系统CTC	XH01	套	1	TOWZ202601522	九江西新增峰前到达场工程	中国铁路南昌局集团有限公司南昌铁路建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2.投标物资须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》； 3.投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，在同一条铁路的应用总数不少于3个站，且具备接入既有中心的能力，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
108	调度集中系统CTC	XH02	套	1	TOWZ202601521	新建南通至宁波高速铁路苏州北代建段	中国铁路上海局集团有限公司上海东站铁路建设项目管理部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2.投标物资须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》； 3.投标物资须具有铁路客运专线（含设计时速200公里客货混跑线路）近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线的正线车站设备应用总数不少于3个站，且具备接入既有中心的能力，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
109	调度集中系统CTC	XH03	套	8	TOWZ202601502	新建延安至榆林铁路	西成铁路客运专线陕西有限责任公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2.投标物资须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》； 3.投标物资须具有铁路客运专线（含设计时速200公里客货混跑线路）近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线的正线车站设备应用总数不少于3个站，且具备接入既有中心的能力，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件售价(元)	备注
110	计算机联锁设备	XH04	套	10	TOWZ202601510	新建黄桶至百色铁路贵州段工程	沪昆铁路客运专线贵州有限公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2.投标物资须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》； 3.投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，同型号联锁设备应用在铁路正线总数不少于3套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
111	计算机联锁设备	XH05	套	1	TOWZ202601522	九江西新增峰前到达场工程	中国铁路南昌局集团有限公司南昌铁路建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2.投标物资须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》； 3.投标物资须具有铁路近5年内供货业绩，同型号联锁设备应用在铁路正线总数不少于3套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
112	计算机联锁设备	XH06	套	1	TOWZ202601521	新建南通至宁波高速铁路苏州北代建段	中国铁路上海局集团有限公司上海东站铁路建设项目管理部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2.投标物资须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》； 3.投标物资须具有铁路客运专线（含设计时速200公里客货混跑线路）近5年内供货业绩，在铁路客运专线的正线车站同型号联锁设备应用总数不少于 3套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
113	列控中心（含LEU）	XH07	套	1	TOWZ202601521	新建南通至宁波高速铁路苏州北代建段	中国铁路上海局集团有限公司上海东站铁路建设项目管理部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2.投标物资须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》； 3.投标物资须具有铁路客运专线（含设计时速200公里客货混跑线路）近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线的应用数量不少于 5套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
114	应答器	XH08	台	1280	TOWZ202601521	新建南通至宁波高速铁路苏州北代建段	中国铁路上海局集团有限公司上海东站铁路建设项目管理部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2.投标物资须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》； 3.投标物资须具有铁路客运专线（含设计时速200公里客货混跑线路）近5年内供货业绩，在同一条铁路客运专线的同型号设备应用数量不少于 3站2区间（或不少于100台（套）），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	62
					TOWZ202601504	新建宜昌至涪陵高速铁路（湖北段）引入枢纽及既有线相关工程	中国铁路武汉局集团有限公司襄阳工程建设指挥部			16
					TOWZ202601502	新建延安至榆林铁路	西成铁路客运专线陕西有限责任公司			1202
115	信号集中监测系统	XH09	套	2	TOWZ202601522	九江西新增峰前到达场工程	中国铁路南昌局集团有限公司南昌铁路建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2.投标物资（信号集中监测系统）须具有铁路近五年内供货业绩（以签订的合同时间为准），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
116	信号集中监测系统	XH10	套	2	TOWZ202601521	新建南通至宁波高速铁路苏州北代建段	中国铁路上海局集团有限公司上海东站铁路建设项目管理部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2.投标物资（信号集中监测系统）须具有铁路近五年内供货业绩（以签订的合同时间为准），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	50	
117	安全型继电器	XH11	套	1513	TOWZ202601522	九江西新增峰前到达场工程	中国铁路南昌局集团有限公司南昌铁路建设指挥部	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2.安全型继电器须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》； 3.投标物资（安全型继电器）须具有铁路近五年内供货业绩（以签订的合同时间为准），且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章）。	50	1105
					TOWZ202601541	沪昆铁路贵阳至昆明段（背开柱至昆明东）改造工程	中国铁路昆明局集团有限公司滇中铁路建设指挥部			408

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标项目编号	招标项目名称	招标人名称	投标人资格条件	招标文件售价(元)	备注
118	无线闭塞中心RBC（含列控中心、计算机联锁、临时限速服务器、无线闭塞中心RBC）	XH12	套	26	TOWZ202601502	新建延安至榆林铁路	西成铁路客运专线陕西有限责任公司	1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2.投标物资须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》。 3.列控中心（含LEU）须具有铁路客运专线（含设计时速200公里客货混跑线路）近5年内开通业绩，在同一条铁路客运专线的应用数量不少于5套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 4.计算机联锁须具有铁路客运专线（含设计时速200公里客货混跑线路）近5年内开通业绩，在铁路客运专线的正线车站同型号联锁设备应用总数不少于3套，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 5.临时限速服务器须具有铁路客运专线（含设计时速200公里客货混跑线路）近5年内至少一条线路的开通业绩，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 6.无线闭塞中心RBC须具有铁路供货业绩，且稳定可靠开通运行一年(含)以上，并提供由铁路局集团公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 7.接受联合体投标。	50	